



**Whirlpool**

SENSING THE DIFFERENCE

Catálogo

**Kitchen Exclusive**  
Volumen 8

# El equilibrio perfecto entre intuición, rendimiento y diseño

Whirlpool ha dedicado más de un siglo a la investigación y experiencia para dar a sus usuarios más tiempo, y que les permita hacer lo que realmente les importa.

Nos adaptamos a las necesidades de los usuarios y simplificamos las tareas asegurando los mejores resultados, con la mejor tecnología de vanguardia y con el mínimo esfuerzo.

Además, nuestro diseño de vanguardia se adapta perfectamente a cualquier cocina. Es el equilibrio perfecto entre intuición, rendimiento y diseño.

**Whirlpool. Sensing the difference.**

**Whirlpool**  
SENSING THE DIFFERENCE

Líder mundial en fabricación de  
grandes electrodomésticos.



# Descubra la nueva gama W Collection

Bajo el nombre de la gama "Double You" llega la nueva colección de Whirlpool con el objetivo de mejorar la experiencia de cada usuario.

Gracias a la tecnología 6th Sense, estos productos inteligentes pueden memorizar su rutina, adaptarse dinámicamente a sus necesidades cotidianas, le asiste intuitivamente paso a paso para obtener los resultados perfectos, facilitando el cumplimiento de sus tareas.

Los diseñadores de Whirlpool, guiados por la búsqueda de la belleza en cada detalle han creado la nueva gama W Collection, productos de alto rendimiento donde se destaca la elegancia, el diseño y la tecnología al más alto nivel.



#### PREMIO iF DESIGN 2018

El PREMIO iF DESIGN es un premio de diseño de fama mundial que durante 65 años, ha sido reconocido como un árbitro de calidad para un diseño excepcional. La etiqueta iF es reconocida en todo el mundo por sus excelentes servicios de diseño, y el PREMIO iF DESIGN es uno de los premios de diseño más importantes del mundo.



# Conéctese al 6th Sense Inteligente

## DISEÑADO PARA USTED, BUSCA LA EXCELENCIA A TRAVÉS DEL RENDIMIENTO.

Un conjunto muy elegante de electrodomésticos intuitivos que, gracias a la tecnología 6th Sense, entienden sus necesidades y anticipan sus deseos.

W Collection ha nacido para lograr los resultados que merece, liberando su tiempo para que pueda aprovecharlo al máximo.

## Inteligencia intuitiva

Whirlpool sabe que el mundo de hoy puede ser un lugar agitado, es por esto que ha creado un conjunto de electrodomésticos que detectan las necesidades de los usuarios y los ayuda en cada paso. Los electrodomésticos Whirlpool aprenden y se adaptan a la forma en que cada uno los usa, son muy fáciles de usar, memorizando sus programas favoritos y sugiriéndolos automáticamente cuando los necesite.

## Rendimiento avanzado

La gama W Collection cuenta con la tecnología exclusiva 6th Sense de Whirlpool que garantiza un rendimiento avanzado para obtener los máximos resultados con el mínimo esfuerzo. Los sensores inteligentes 6th Sense y las funciones intuitivas permiten obtener de los electrodomésticos mucho más de lo que nunca se ha imaginado.

Garantizan una experiencia del usuario cómoda, fácil y con resultados excelentes.

## Una obra maestra del diseño

Whirlpool entiende la importancia de la artesanía y de los detalles. El diseño atemporal de la gama W Collection complementa cualquier estilo de cocina, mientras que los aparatos combinan perfectamente entre sí para crear una mirada de conjunto sublimemente llamativa. Incluso los acabados relucientes están diseñados para facilitar la limpieza, por lo que las huellas dactilares y las manchas se convierten en una cosa del pasado. Desde el logo cromado de platino hasta el vidrio tintado y el sofisticado borde de metal, cada detalle ha sido diseñado para mejorar la experiencia del usuario.



## CONECTIVIDAD

Los usuarios llevan una vida activa y están constantemente buscando soluciones innovadoras para simplificar sus tareas del hogar diarias. La aplicación 6th SenseLive de Whirlpool ofrece una forma muy intuitiva y simple de controlar todos los electrodomésticos en cualquier lugar y en cualquier momento, ofreciéndole formas de obtener siempre los resultados deseados con un mínimo esfuerzo, ahorrando tiempo y energía.





## Tecnología avanzada en la punta de sus dedos

La aplicación **6th SenseLive** de Whirlpool ofrece controlar y monitorizar todos los electrodomésticos con conectividad con 6th Sense desde el lugar que sea.

Simple y eficiente, brinda a los usuarios la información que necesitan cuando lo necesitan, proporciona tutoriales y asistencia para seleccionar los ciclos y funciones más adecuados para sus tareas, ofreciendo nuevas funcionalidades que no están disponibles en los productos tradicionales.

Todo el mundo es diferente y único al mismo tiempo. Es por esta razón que la aplicación **6th SenseLive** permite a los usuarios crear y guardar sus preferencias para que luego se ofrezcan sugerencias y consejos útiles para una vida sin esfuerzo satisfaciendo la experiencia del usuario. Sabiendo que la facilidad de uso es primordial, Whirlpool ha creado un estilo de navegación intuitivo desde la app hasta el electrodoméstico.

**Sencillo. Brillante. Es Whirlpool.**

### Ayuda a gestionar su tiempo para una mejor organización, potenciando la experiencia con los electrodomésticos

- Control remoto
- Notificaciones y alertas (por ejemplo: puerta abierta, fin de ciclo,)
- Asistente para un mejor uso y rendimiento de las diferentes funciones del electrodoméstico.
- Lista de compras integrada



### Más cerca de tus electrodomésticos

Whirlpool sabe que la comodidad es importante. Es por eso que la aplicación 6th SenseLive permite a los usuarios programar los electrodomésticos, iniciarlos, detenerlos e incluso recibir alertas estén donde estén, ya sea en casa o fuera de ella.

### Optimizar tiempo y recursos


Con la posibilidad de programar de forma remota y administrar las horas de inicio, la tecnología 6th Sense de Whirlpool ayuda a ahorrar tiempo y energía optimizando el rendimiento gracias a los sensores intuitivos que regulan todo. Desde el tiempo y velocidad de un centrifugado del ciclo de lavado de su colada, hasta la temperatura y humedad de su recetas favoritas en el horno; todo adaptado a cada una de sus necesidades.

### En la misma longitud de onda

Whirlpool da a los usuarios el poder de dominar los electrodomésticos de la generación futura. La Tecnología 6th Sense de Whirlpool habla nuestro idioma, anticipando nuestras necesidades, recordándonos los programas utilizados frecuentemente, y proporcionando consejos e instrucciones para una cocción perfecta.

### Cocinar con conectividad

Comience y pare. Cocine y hornee. Toque y deslice. Al conectarse a la aplicación 6th SenseLive, los usuarios tienen acceso inmediato a una amplia gama de recetas personalizables e interactivas y tutoriales interactivos. Las obras maestras culinarias están a solo unos pasos de distancia.



# Índice

Gama de productos	12
Hornos	30
Hornos Compactos	56
Hornos Microondas/Cafeteras	62
Placas inducción	92
Placas de gas	120
Campanas	126
Frío	148
Lavavajillas	176
Lavado	198
Accesorios	206
Información técnica	210

## GAMA DE PRODUCTOS



# Gama de hornos

## Hornos W Collection



### W111 OP1 4S2 H

- Conectividad
- Pantalla TFT Color
- Horno de vapor
- Tecnología 6th Sense
- Hidrolítico
- Capacidad 73L

### W111 OM1 4MS2 H

- Conectividad
- Pantalla TFT Color
- Tecnología 6th Sense
- Hidrolítico
- Capacidad 73L

### W6 OS4 4S1 P

- Control Touch LCD
- Horno de vapor
- Tecnología 6th Sense
- Piroclítico
- Capacidad 73L

### W6 OM4 4PBS1 P

- Control Touch LCD
- Tecnología 6th Sense
- Piroclítico
- Capacidad 73L

## Hornos Absolute



### AKZ9 6220 WH

- Tecnología 6th Sense
- Mando central, fácil e intuitivo
- Hidrolítico
- Capacidad 73L

### OAKZ9 156 P IX

- Mando Push-push
- Piroclítico
- Capacidad 73L

### AKP 745 IX

- Mando Push-push
- Hidrolítico
- Capacidad 65L

### AKP745 NB

- Mando Push-push
- Hidrolítico
- Capacidad 65L

## Hornos de 45 cm



### W111 ME 150

- Control Touch LCD
- Tecnología 6th Sense
- Hidrolítico
- Capacidad 40L

### W111 MS 180

- Horno vapor compacto
- Control Touch LCD
- Tecnología 6th Sense
- Hidrolítico
- Capacidad 29L

### W6 ME450

- Control Touch LCD
- Tecnología 6th Sense
- Hidrolítico
- Capacidad 40L

### AMW 825/IX

- Mando Push-push
- Capacidad 40L

# Gama de hornos

## Hornos Absolute



### AKZM 8480 IX

- Tecnología 6th Sense
- Mando central, fácil e intuitivo
- Piroclítico
- Capacidad 73L

### AKZM 8480 WH

- Tecnología 6th Sense
- Mando central, fácil e intuitivo
- Piroclítico
- Capacidad 73L

### AKZM 8480 NB

- Tecnología 6th Sense
- Mando central, fácil e intuitivo
- Piroclítico
- Capacidad 73L

### AKZ9 6220 IX

- Tecnología 6th Sense
- Mando central, fácil e intuitivo
- Hidrolítico
- Capacidad 73L



### AKP 745 WH

- Mando Push-push
- Hidrolítico
- Capacidad 65L

### AKP 738 IX

- Control mecánico
- Capacidad 65L



### AKG 612/IX

- Mando Push-push
- Capacidad 89L

# Gama de microondas

## Microondas W Collection



### W111 MW161

- Conectividad
- Pantalla TFT Color
- Tecnología 6th Sense
- Funciones: Crisp, Crisp Fry, Vapor y Aire forzado.
- Capacidad 40L



### W6 MW461

- Touch Control LCD
- Tecnología 6th Sense
- Funciones: Crisp, Crisp Fry, Vapor y Aire forzado.
- Capacidad 40L



### W6 MN840

- Mandos Push-push
- Funciones: Crisp, Jet Defrost
- Capacidad 22L

## Microondas 38 cm



### AMW 730 IX

- Tecnología 6th Sense
- Mando central, fácil e intuitivo
- Función Crisp
- Capacidad 31L



### AMW 730 WH

- Tecnología 6th Sense
- Mando central, fácil e intuitivo
- Función Crisp
- Capacidad 31L



### AMW 439 IX

- Mandos Push
- Función Crisp
- Capacidad 22L



### AMW 439 WH

- Mandos Push
- Función Crisp
- Capacidad 22L

## Cafeteras integrables



### W11 CM145

- Pantalla TFT Color
- Totalmente automática
- Molinillo metálico integrado
- Depósito de agua 2L



### ACE 010 IX

- Cafetera manual
- Depósito de agua 1,5L



### W11 SVD140

- Envasador al vacío
- Apertura Push-push
- Altura 14cm
- Acabado cristal negro

## Envasador al vacío

# Gama de microondas

## Microondas 45 cm



### AMW 9605 IX

- Tecnología 6th Sense
- Mando central, fácil e intuitivo
- Función Crisp y Aire forzado
- Capacidad 40L



### AMW 506 IX

- Tecnología 6th Sense
- Mando central, fácil e intuitivo
- Función Crisp
- Capacidad 40L



### AMW 506 WH

- Tecnología 6th Sense
- Mando central, fácil e intuitivo
- Función Crisp
- Capacidad 40L



### AMW 506 NB

- Tecnología 6th Sense
- Mando central, fácil e intuitivo
- Función Crisp
- Capacidad 40L



### AMW 439 NB

- Mandos Push
- Función Crisp
- Capacidad 22L



### AMW 150 IX

- Mando Push
- Capacidad 20L



### AMW 140 NB

- Mando Push
- Capacidad 20L

## Calientaplatos



### W1114

- Apertura Push-push
- Capacidad 20L
- Regulación temperatura de 30 a 85°



### WD 142

- Apertura Push-push
- Capacidad 20L
- Regulación temperatura de 30 a 85°

# Gama de placas

## Flexi Full Smart Cook



### SMF 9010 C/NE/IXL

- Conectividad
- Pantalla TFT Color
- Tecnología 6th Sense, funciones automáticas.
- FlexiFull, 10 zonas de cocción.
- 90CM



### SMP 778 C/NE/IXL

- Display Touch LCD
- Tecnología 6th Sense, funciones automáticas.
- FlexiFull, 8 zonas de cocción
- 77CM



### SMP 658 C/BT/IXL

- Display Touch LCD
- Tecnología 6th Sense, funciones automáticas.
- FlexiFull, 8 zonas de cocción
- 65CM (hueco de encastre estándar)

## Inducción 90 cm



### ACM 795/BA

- Touch Control Slider
- Tecnología 6th Sense
- 5 zonas de cocción (1 zona 30cm)
- Zona FlexiCook
- 86 CM

## Inducción 77 cm



### WF S0377 NE/IXL


- Touch Control Slider independiente
- Tecnología 6th Sense
- 4 zonas de cocción
- Zona FlexiSide
- 77 CM

## Inducción 65 cm



### WL B3965 BF/IXL

- Touch Control slider independiente
- 3 zonas de cocción
- Zona 28CM
- Zona Flexi Side
- 65CM (hueco de encastre estándar)



### WF S1765 BF/IXL

- Touch Control independiente
- 3 zonas de cocción
- Zona 26CM
- Zona Flexi Cook
- 65CM (hueco de encastre estándar)

## Inducción 60 cm




### WS Q2960 NE/W

- Touch Control
- 3 zonas de cocción
- Zona 28CM
- 60 CM




### WB S4560 BF

- Touch Control Slider independiente
- 3 zonas de cocción
- Zona 30 CM
- 60 CM



### WS B7860 BF

- Touch Control independiente
- 3 zonas de cocción
- Zona 28CM
- 60 CM




### WS Q8360 NE

- Touch Control S
- 3 zonas de cocción
- Zona 28CM
- 60 CM

# Gama de placas

## Placas Domino



### WS Q0530 NE


- Touch Control
- 2 zonas de cocción
- Fuego 21cm
- 29x51CM



### AKT 352/IX


- Parrilla hierro fundido
- Autoencendido integrado
- 2 fuegos
- 29x51CM

## Vitrocerámica



### AKT 3000 NE

- Touch Control
- 3 zonas de cocción
- Fuego 28 CM
- 58CM



### AKT 8090 LX

- Touch Control
- 4 zonas de cocción
- Fuego 21 CM
- 58 CM

## Cristal Gas



### GOA 9523/NB

- 5 fuegos
- Parrillas Hierro fundido
- Autoencendido integrado
- 86 CM



### GOW 7523/NB

- 5 fuegos
- Parrillas Ixelium
- Autoencendido integrado
- 73 CM (hueco de encastre estándar)

# Gama de placas

## Gas



### GMA 9522/IXL

- 5 fuegos
- Acero inoxidable Ixelium
- Parrillas Hierro fundido
- Autoencendido integrado
- 86 CM



### GMA 7522/IXL

- 5 fuegos
- Acero inoxidable Ixelium
- Parrillas Hierro fundido
- Autoencendido integrado
- 73 CM (hueco de encastre estándar)

# Gama de campanas

## Campanas W Collection



### WDO 93F B K

- Campana Integrada en Encimera 90 cm
- Potencia máxima 603m<sup>3</sup>/h



### WHVS 90F LT C K

- Campana vertical 90 cm
- Conectividad
- Tecnología 6th Sense
- Aspiración perimetral
- Potencia máxima 801m<sup>3</sup>/h



### WHSS 90F LT C K


- Campana decorativa 90cm
- Conectividad
- Tecnología 6th Sense
- Aspiración perimetral
- Potencia máxima 801m<sup>3</sup>/h

## Campanas decorativas



### AKR 759/1 IX

- Campana decorativa 90cm
- Tecnología 6th Sense
- Filtros de aluminio
- Potencia máxima 713m<sup>3</sup>/h



### WHBS 93 F LE X

- Campana decorativa 90cm
- Filtros de aluminio
- Potencia máxima 713m<sup>3</sup>/h



### WHBS 63 F LE X

- Campana decorativa 60cm
- Filtros de aluminio
- Potencia máxima 713m<sup>3</sup>/h



### WHBS 93 F LK X

- Campana decorativa 90cm
- Filtros de aluminio
- Potencia máxima 713m<sup>3</sup>/h

## Campanas integrables



### WAG HID 83F LE X

- Grupo filtrante para mueble de 90 cm
- Aspiración perimetral
- Potencia máxima 581m<sup>3</sup>/h




### AKR 860 IX

- Grupo filtrante para mueble de 60 cm
- Aspiración perimetral
- Potencia máxima 602m<sup>3</sup>/h

# Gama de campanas

## Campanas verticales



### AKR 808 BK

- Campana vertical 80cm
- Tecnología 6th Sense
- Aspiración compensada
- Potencia máxima 779m<sup>3</sup>/h



### AKR 855/1 G WH

- Campana vertical 80cm
- Aspiración perimetral
- Potencia máxima 625m<sup>3</sup>/h



### AKR 855/1 G BL

- Campana vertical 80cm
- Aspiración perimetral
- Potencia máxima 625m<sup>3</sup>/h

## Campanas de techo



### WEI 9FF LR IX

- Campana de Techo 90 cm
- Aspiración perimetral
- Potencia máxima 574m<sup>3</sup>/h



### AKR 1050 IX 1

- Campana de Techo 100 cm
- Aspiración perimetral
- Potencia máxima 537m<sup>3</sup>/h



### AKR 504 IX

- Campana de isla 100 cm
- Tecnología 6th Sense
- Filtros de aluminio
- Potencia máxima 713m<sup>3</sup>/h

## Campanas telescópicas



### AKR 747 IX/1

- Campana telescópica para mueble de 60cm
- Filtros aluminio
- Potencia máxima 430m<sup>3</sup>/h

# Gama de frigoríficos

# Gama de frigoríficos

## Integrables



### SP40 801

- Space 400: 1,94x70 (alto x ancho)
- Tecnología 6th Sense
- Sistema StopFrost
- Clasificación energética A+
- 400L neto



### ART 963/A+/NF

- 1,94x54 (alto x ancho)
- Tecnología 6th Sense
- Sistema congelador NoFrost
- Clasificación energética A+
- 300L neto



### ART 883/A+/NF

- 1,77x54 (alto x ancho)
- Tecnología 6th Sense
- Sistema congelador NoFrost
- Clasificación energética A+
- 258L neto



### ART 459/A+/NF/1

- 1,77x54 (alto x ancho)
- Tecnología 6th Sense
- Sistema congelador NoFrost
- Clasificación energética A+
- 258L neto



### ART 6600 A+

- 1,77x54 (alto x ancho)
- Tecnología 6th Sense
- Sistema frío directo ventilado
- Clasificación energética A+
- 275L neto

## Cabinet de integración



### AFB 1841 A++

- Congelador vertical
- 1,77x54 (alto x ancho)
- Tecnología 6th Sense
- Sistema NoFrost
- Clasificación energética A++
- 210L neto



### ARG 18081 A++

- Frigorífico vertical
- 1,77x54 (alto x ancho)
- Tecnología 6th Sense
- Sistema frío directo ventilado
- Clasificación energética A++
- 318L neto

## Dual No Frost



### W9 931 D BH

- 2,01 M
- Tecnología 6th Sense
- Sistema Dual NoFrost
- Clasificación energética A+++
- 348L neto



### W9 931 D KS

- 2,01 M
- Tecnología 6th Sense
- Sistema Dual NoFrost
- Clasificación energética A+++
- 348L neto



### W9 931 D IX

- 2,01 M
- Tecnología 6th Sense
- Sistema Dual NoFrost
- Clasificación energética A+++
- 348L neto



### W9 821 D OX

- 1,89 M
- Tecnología 6th Sense
- Sistema Dual NoFrost
- Clasificación energética A++
- 318L neto

## Total No Frost



### W7 9110 OX

- 2,03 M (con bisagra)
- Tecnología 6th Sense
- Sistema Total NoFrost
- Clasificación energética A+
- 381L neto



### W7 8110 OX

- 1,91 M (con bisagra)
- Tecnología 6th Sense
- Sistema Total NoFrost
- Clasificación energética A+
- 338L neto

## Cabinet de libre instalación



### UW8 F2C XLSB

- Congelador vertical
- 1,87M
- Tecnología 6th Sense
- Sistema NoFrost
- Clasificación energética A++
- 252L neto



### SW8 AM2C XRL

- Frigorífico vertical
- 1,87M
- Tecnología 6th Sense
- Sistema frío directo ventilado
- Clasificación energética A++
- 363L neto

## Bajo encimera y vinotecas



### ARG 913 A+

- Frigorífico con cajón congelador
- 82x 59,6 CM (alto x ancho)
- Clasificación energética A+
- 108L neto



### AFB 828/A+

- Congelador
- 82x 59,6 CM (alto x ancho)
- Clasificación energética A+
- 91L neto



### ARC 229

- Vinoteca
- Sistema electrónico de control de temperatura (de 6° C a 18° C)
- Bandejas de madera de roble
- Capacidad total: 36 botellas
- Opción instalación: en columna / bajo encimera

# Gama de lavavajillas

# Gama de lavavajillas

## Puerta deslizante



### WIO 3T133 DL E S

- Tecnología 6th Sense
- A+++ / 14 cubiertos/ 11 programas
- PowerClean
- PowerDry
- 3ª Bandeja ajustable
- Puerta deslizante para zócalo  
Mínimo 2cm >

### WIO 3T122 PS

- Tecnología 6th Sense
- A++ / 14 cubiertos/ 10 programas
- PowerClean
- Puerta deslizante para zócalo  
Mínimo 2cm >

## Bisagra deslizante



### WIO 3033 DEL

- Tecnología 6th Sense
- A+++ / 14 cubiertos/ 11 programas
- PowerClean
- PowerDry
- 3ª Bandeja ajustable
- Bisagra deslizante para zócalo  
Mínimo 10cm >

### WIC 3T123 PFE

- Tecnología 6th Sense
- A++ / 14 cubiertos/ 8 programas
- PowerClean
- 3ª Bandeja
- Bisagra deslizante para zócalo  
Mínimo 10cm >

### WIC 3C26 P

- Tecnología 6th Sense
- A++ / 14 cubiertos/ 8 programas
- PowerClean
- Bisagra deslizante para zócalo  
Mínimo 10cm >

### WIC 3C26

- Tecnología 6th Sense
- A++ / 14 cubiertos/ 8 programas
- Bisagra deslizante para zócalo  
Mínimo 10cm >

### WIE 2B16

- Tecnología 6th Sense
- A+ / 13 cubiertos/ 6 programas
- Bisagra deslizante para zócalo  
Mínimo 10cm >

## Integrables 45 cm



### WSIO 3023 PFE X

- Tecnología 6th Sense
- A++ / 10 cubiertos/ 7 programas
- PowerClean
- 3ª Bandeja
- Bisagra deslizante para zócalo  
Mínimo 10cm >

### WSIC 3M27

- Tecnología 6th Sense
- A++ / 10 cubiertos/ 6 programas
- Bisagra deslizante para zócalo  
Mínimo 10cm >

# Gama de libre instalación

## Lavadora libre instalación



### FSCR 80217

- Tecnología 6th Sense
- A+++ -30%
- 8 KG/ 1200 rpm
- Motor inverter

## Secadora libre instalación



### STU 82 EU

- Tecnología Bomba de calor
- Tecnología 6th Sense 3DRY
- A++
- 8 KG
- Motor inverter

# Gama de integración

## Lavadora integración



### BI WMWG 71484E

- FreshCare+
- A+++ -10%
- 7kg/1400 rpm
- Motor inverter

## Lavasecadora integración



### BI WDWG 75148 EU

- FreshCare+
- 7+5kg/1400 rpm
- B
- Motor inverter

# HORNOS





## Hornos Kitchen Exclusive

# Hornos inteligentes para una coCCIÓN perfecta

### W11 COLLECTION

Diseñada para cocinas refinadas y minimalistas con líneas inmaculadas y limpias para un acabado elegante y único. Instalado con precisión lineal, para crear una impresionante apariencia totalmente alineada. Funciones sofisticadas, sensores innovadores y programas fáciles de usar para ayudar al usuario en cada paso a la hora de cocinar.



### W6 COLLECTION

Una gama moderna y sofisticada con líneas puras y esenciales, de vidrio y acero pulido. Cada detalle está diseñado para cocinar sin esfuerzo coordinando un aspecto contemporáneo con una gran tecnología avanzada, funciones intuitivas y soluciones inteligentes para preparar cualquier receta.



### LÍNEA ABSOLUTE

Intuitivo y fácil de usar gracias a la nueva tecnología 6th Sense que permite cocinar de la forma más sencilla obteniendo los mejores resultados. Diseño vanguardista y distinguido, con acabados de última generación.





# Simplemente elija sus recetas, y la tecnología 6th Sense las cocinará perfectamente cada vez

Una experiencia a la hora de cocinar totalmente innovadora y simplificada. Solo elija un plato y la innovadora tecnología 6th Sense hará el resto, ajustando automáticamente las configuraciones de tiempo, temperatura y humedad para asegurar resultados perfectos. Con los sensores 6th Sense y una emocionante elección de opciones exclusivas, los usuarios pueden preparar la comida perfecta mientras disfruta de una experiencia intuitiva sin igual con la gama W Collection.

6th sense también está presente en la gama Absolute haciendo posible una cocina fácil en solo tres pasos para programar el horno.



## NO MÁS DUDAS A LA HORA DE COCINAR: SOLO RESULTADOS GARANTIZADOS Y PLATOS DELICIOSOS

En el corazón de cada horno W Collection encontramos la exclusiva tecnología 6th Sense de Whirlpool que consiste en un conjunto de sensores inteligentes que guían a los usuarios a través de hasta 100 combinaciones a la hora de cocinar. Esta asistencia, paso a paso, ofrece nuevos niveles en la cocina, con total flexibilidad y una confianza para dar rienda suelta al cocinero que se lleva dentro para explorar las posibilidades ilimitadas de la nueva colección W Collection.






## Disfruta de lo último en cocina asistida




El display es una interfaz intuitiva muy fácil de leer que ayuda a los usuarios a convertirse en mejores cocineros. Simplemente eligiendo una de las muchas combinaciones de cocina, el display guía al usuario en cada paso, desde el inicio hasta el final de cada plato.

Nunca había sido tan fácil tener tanto éxito cocinando deliciosos platos. Una pantalla táctil a todo color con seis sensores táctiles permite a los cocineros que interactúen con el horno y su programa, mientras que la increíble alta definición es proporcionada por una pantalla TFT de 4,5" (852 x 480 píxeles) con calidad de sonido MP3 de primera clase.




- Multi-idioma
- Fotos en color de platos reales
- Transiciones y animaciones en pantalla
- Reproduce videos y sonidos con calidad de MP3
- Wifi incorporado
- Flujo de programación lineal claro
- Hasta 140 combinaciones de cocina con 6th Sense
- Recomendaciones personalizadas basadas en el uso real



### Siente la inspiración

La tecnología 6th Sense proporciona la información correcta en el momento adecuado con sugerencias fáciles paso a paso. Cada electrodoméstico de Whirlpool presenta el mismo estilo de navegación: aprenda cómo usar uno y podrá usarlos todos. La pantalla se enfoca en una cosa a la vez (por pantalla) y ofrece información contextualmente relevante.




### Hornos que piensan y cocinan como usted

La próxima generación de innovación culinaria ya está aquí. Gracias a los innovadores sensores, los usuarios obtienen los resultados deseados en cada receta: no es necesario ensayarlo antes, siempre saldrá estupendamente.

### Prepare recetas mejores, más saludables y especiales a través de

- Recetas conectadas a los productos
- Nuevas recetas a cada mes
- Recomendaciones personalizadas
- Modificaciones y personalización
- Creación de "Mis Recetas"
- Guía paso-a-paso en la preparación
- Videos tutoriales para las recetas
- Planificación de menú semanal



# Elija la sonda MultiSense para monitorear sus obras maestras



No hay nada más tentador que un succulento asado o un pastel esponjoso recién horneado. Pero saber con exactitud si un plato está demasiado cocido o le falta unos minutos, a menudo, puede ser un desafío. Whirlpool le da a los usuarios una visión profesional a través de una tecnología avanzada y rendimiento para una cocción homogénea y perfecta. La sonda Multisense monitorea la temperatura de los alimentos en cuatro puntos para asegurar un control completo de la temperatura en el interior del alimento. La sonda Multisense de Whirlpool garantiza platos perfectamente cocinados por fuera y por dentro.



## CONTROL DE PRECISIÓN DE CADA PLATO

La sonda Multisense está especialmente diseñada para utilizarla con diferentes tipos de alimentos y tamaños de platos. El cable es autosuficiente e incluso se puede usar en líquidos.

## LA SONDA MULTISENSE PATENTADA: CONTROL COMPLETO DENTRO Y FUERA

Simplemente coloque la sonda Multisense en el alimento, incluso ahora es posible en pan y pasteles, y lee la temperatura de la comida en cuatro puntos diferentes. Esta información se envía al horno, que luego ajusta la temperatura y el tiempo para garantizar recetas impecablemente cocinadas.



### Cocción uniforme de dentro hacia fuera.

Equipado con la tecnología 6th Sense de Whirlpool, la sonda Multisense mide la temperatura en cuatro puntos diferentes para asegurar que cada plato esté cocinado uniformemente de dentro hacia fuera.


## NO SÓLO PARA CARNE, TAMBIÉN PARA PASTELES, PAN Y LÍQUIDOS

Conector cuadrado anti rotación

Flexible y adaptable



Punto de contacto ergonómico



### COMBINACIONES PARA COCINAR CON 6TH SENSE

Carne	_____ 17	Pan	_____ 7	Asados	_____ 2
Pescado	_____ 8	Repostería	_____ 4		

# SteamSense y SteamSense+ saludable, sabroso e inteligente



Esta función te ayuda a que tus platos queden dorados por fuera y jugosos por dentro, conservando a la vez todos sus nutrientes. Funciona a 140 °C y a 220 °C, combinando vapor y calor para obtener un resultado homogéneo y utilizando menos aceite o grasa que los métodos de cocción convencionales. Es ideal para cocinar pescados al horno (entero o en filetes) (vapor a alta temperatura), pollo asado, pan (vapor a media temperatura), galletas, tartas y carne asada (vapor a baja temperatura).



## 100% Vapor

Cocinar con 100% de vapor mejora el sabor completo de los ingredientes, permitiendo a los consumidores disfrutar de platos saludables y al mismo tiempo conservar los nutrientes, las vitaminas y los minerales. Cocinar a una temperatura inferior a 100°C asegura una pérdida de peso cero y evita la sequedad de los alimentos durante el proceso de cocción, al tiempo que conserva la textura jugosa. Ideal para huevos, pescado hervido, filetes de pollo, verduras, arroz y cereales.

## Steam Plus

Steam Plus ayuda al usuario a servir alimentos dorados y crujientes por fuera y jugosos por dentro, a la vez que conservan sus nutrientes. La temperatura varía de 140°C a 220°C, combinando la acción del vapor con los elementos térmicos, lo que le permite reducir la pérdida de peso de los alimentos y cocinar más rápido y con más frecuencia con menos aceite o grasa que los métodos convencionales. Ideal para pescado cocido (filetes) (vapor alto), pollo asado, pan (vapor medio), galletas, pasteles y carne asada (vapor bajo).



### Cajón de apertura por presión

El depósito de agua de los hornos W11 y W6 se puede rellenar y vaciar fácilmente a través del cajón situado en la parte frontal. Desde el cajón, el agua discurre por la tubería situada detrás de la puerta para llenar el depósito de agua que genera el vapor.



### Tubería del depósito



- 1 El horno está equipado con un depósito de agua de plástico que resulta muy fácil de llenar
- 2 Un calentador integrado proporciona energía necesaria para generar el vapor.
- 3 Los sensores y los dispositivos electrónicos controlan que siempre se genere la cantidad correcta de vapor durante el tiempo necesario para garantizar un resultado óptimo.
- 4 El sistema se drena y descalcifica mediante una bomba especial.

# Primeros platos, segundos y postres, todo a la vez



## COCCIÓN MULTINIVEL SIN MEZCLA DE OLORES

El sistema Cook4 ofrece ahorro en tiempo y energía gracias a la cocción simultánea a 4 niveles. El sofisticado sistema de ventilación evita que los olores y aromas se mezclen entre sí. La cavidad de 73 litros permite posicionar las bandejas hasta en 5 niveles diferentes, pura versatilidad.



## SIN NECESIDAD DE PRECALENTAR

Olvídese de precalentar el horno antes de cocinar. Hasta un 20% de ahorro energético gracias a su sistema de convección para una distribución perfecta del calor desde el primer minuto.

# Gran espacio para cocinar: Cavidad de cocción de hasta 73 litros



Escoja el horno que más se adapte a sus necesidades. Hornos con cavidad hasta 73 litros, para cocinar platos deliciosos para toda la familia.



## Dos sistemas de limpieza




### SMARTCLEAN: LIMPIEZA EN 35 MINUTOS

Gracias a la tecnología SmartClean™ puede limpiar la cavidad del horno ahorrando tiempo, energía y cuidando el medio ambiente. Sólo se necesitan 35 minutos para conseguir una limpieza perfecta. Además no será necesario el uso de detergentes agresivos.



### LIMPIEZA PIROLÍTICA

Es un proceso de limpieza que consiste en la descomposición de los restos de suciedad (grasa) en el horno con una temperatura alrededor de los 500° C, consiguiendo así romper los enlaces físicos y químicos de los restos de alimentos, convirtiendo toda la materia inorgánica en cenizas.



Recubrimiento básico

Estructura metálica

## Tecnología exclusiva y máximas prestaciones



### CIERRE SUAVE Y SILENCIOSO

Los hornos dotados con cierre Soft Closing son especialmente fáciles de cerrar. Basta con acompañar la puerta y se cerrará sola con un movimiento fluido y silencioso.



### FÁCIL ACCESO A LAS BANDEJAS

Las bandejas totalmente extraíbles, gracias a las guías telescópicas deslizantes, hacen que cocinar sea aun más fácil. La estabilidad de las rejillas ha sido totalmente mejorada así como su diseño. Las bandejas han sido renovadas para ofrecerle un mejor rendimiento y cuentan con la mayor profundidad del mercado, ideal para sus recetas especiales.



# Funciones especiales para cada receta gracias al 6th Sense

EXCLUSIVO



## CUANDO LA SIMPLICIDAD DE UN CLICK ENCUENTRA RESULTADOS PERFECTOS

Con un simple click seleccione las funciones especiales 6th Sense que le permitirán obtener de forma fácil resultados perfectos, ¡deje que el horno lo haga por usted!



## FUNCIONES INTUITIVAS Y FÁCILES DE ESTABLECER

La intuitiva tecnología 6th Sense sabe cómo cocinar cada plato. Los hornos de Whirlpool ofrecen una selección de alimentos y combinaciones para preparar diferentes recetas.

Primero elija la función 6th Sense y después el tipo de comida que desea cocinar. El horno predetermina la función y temperatura de cocción, por último indícale el tiempo necesario para cocinar y que la receta quede perfecta. En la gama W Collection, mientras el horno cocina, también controla la temperatura, el tiempo de cocción y la humedad y se adapta de manera intuitiva para que los usuarios puedan disfrutar de una experiencia siempre fácil a la hora de cocinar.



### Pasta al horno 6th Sense

Esta función selecciona automáticamente la mejor forma y temperatura de cocción para cualquier plato preparado a base de pasta (lasañas, canelones, etc.). La temperatura se puede modificar dentro de un cierto rango para ajustarse perfectamente a las diferentes recetas y gustos personales.



### Carne 6th Sense

La función carne 6th Sense selecciona automáticamente la mejor forma de cocción y temperatura para asar cualquier tipo de carne (aves de corral, buey, ternera, cerdo, cordero, etc.).

Esta función utiliza la asistencia discontinua y delicada del ventilador, que evita que los alimentos se sequen demasiado.



### Maxi cooking 6th Sense

Cocine piezas de carne de gran tamaño (más de 2,5 kg) cómodamente gracias a esta función que selecciona automáticamente la mejor forma y temperatura de cocción.



### Pan 6th Sense

Esta función selecciona automáticamente la mejor forma de cocción y temperatura para cocer cualquier tipo de pan (baguettes, panecillos, pan de molde, etc.) y sin necesidad de precalentar el horno.



### Pizza 6th Sense

Función que selecciona automáticamente la mejor forma de cocción y temperatura para cocer cualquier tipo de pizza (pizza de masa fina, pizza estilo casero, focaccia, etc.) y sin precalentar el horno.



### Pastelería 6th Sense

Cocine cómodamente cualquier tipo de dulce (galletas, bizcochos, tartas de frutas, etc.) ya que el horno se encargará de ajustar automáticamente los parámetros de horneado.



### Fermentar masas

Ideal para optimizar la fermentación de masas dulces o saladas. Poner la masa en el 2º nivel. No es necesario precalentar el horno.



### Mantener caliente

Para mantener calientes y crujientes los alimentos recién cocinados a 65° (por ejemplo, carnes, fritos o tartaletas).

W COLLECTION W111 OP1 4S2 H **NOVEDAD**



**CARACTERÍSTICAS**

- Conectividad
- Horno de vapor
- Tecnología 6th Sense
- Pantalla TFT 4,5"
- Sistema de limpieza SmartClean
- Sonda térmica 1 punto
- Acabado cristal negro
- Cierre de la puerta Soft closing
- Luz interior
- Puerta fría desmontable con 3 cristales
- Bloqueo para niños
- Recetario digital

**FUNCIONES**

- Función Ready 2 Cook
- Función Cook4
- 38 funciones:
  - Funciones tradicionales (4)
  - Funciones 6th Sense (28)
  - Funciones especiales (6)

**EQUIPAMIENTO**

- 2 bandejas y 2 rejilla
- 1 bandejas para cocción vapor
- Guías telescópicas 2 niveles

**INFORMACIÓN TÉCNICA**

- Clasificación energética A+
- Capacidad de litros 73 L
- Depósito de agua 1,5 Ltrs.

1.699 €

Disponible a partir de mayo 2020

**MEDIDAS**

Aparato  
595 mm x 595 mm x 564 mm (alto x ancho x fondo)

W COLLECTION W111 OM1 4MS2 H



**CARACTERÍSTICAS**

- Conectividad
- Tecnología 6th Sense
- Pantalla TFT
- Sistema de limpieza SmartClean
- Sonda MultiSense, 4 puntos
- Acabado cristal negro
- Cierre de la puerta Soft closing
- Luz interior
- Puerta fría desmontable con 3 cristales
- Bloqueo para niños
- Recetario digital

**FUNCIONES**

- Función Ready 2 Cook
- Función Cook4
- 38 funciones:
  - Funciones tradicionales (4)
  - Funciones 6th Sense (28)
  - Funciones especiales (6)

**EQUIPAMIENTO**

- 2 bandejas y 2 rejilla
- Guías telescópicas 2 niveles

**INFORMACIÓN TÉCNICA**

- Clasificación energética A+
- Capacidad de litros 73 L

1.399 €

**MEDIDAS**

Aparato  
595 mm x 595 mm x 564 mm (alto x ancho x fondo)

W COLLECTION W6 OS4 4S1 P **NOVEDAD**



**CARACTERÍSTICAS**

- Horno aportación vapor
- Tecnología 6th Sense
- Pantalla LCD blanco
- Sistema de limpieza pirolítico
- Acabado Inox Antihuellas
- Cierre de la puerta Soft closing
- Luz interior
- Puerta fría desmontable con 4 cristales
- Bloqueo para niños
- Recetario

**FUNCIONES**

- Función Ready 2 Cook
- Función Cook4
- 38 funciones:
  - Funciones tradicionales (4)
  - Funciones 6th Sense (28)
  - Funciones especiales (6)

**EQUIPAMIENTO**

- 2 bandejas y 2 rejilla
- 1 bandejas para cocción vapor
- Guías telescópicas

**INFORMACIÓN TÉCNICA**

- Clasificación energética A+
- Capacidad de litros 73 L
- depósito de agua 1,5 Ltrs.

949 €

**MEDIDAS**

Aparato  
595 mm x 595 mm x 564 mm (alto x ancho x fondo)

W COLLECTION W6 OM4 4PBS1 P



**CARACTERÍSTICAS**

- Tecnología 6th Sense
- Pantalla LCD blanco
- Sistema de limpieza pirolítico
- Sonda térmica 1 punto
- Acabado Inox Antihuellas
- Cierre de la puerta Soft closing
- Luz interior
- Puerta fría desmontable con 4 cristales
- Bloqueo para niños
- Recetario

**FUNCIONES**

- Función Ready 2 Cook
- Función Cook4
- 38 funciones:
  - Funciones tradicionales (4)
  - Funciones 6th Sense (28)
  - Funciones especiales (6)

**EQUIPAMIENTO**

- 2 bandejas y 2 rejilla
- Guías telescópicas

**INFORMACIÓN TÉCNICA**


- Clasificación energética A+
- Capacidad de litros 73 L

799 €

**MEDIDAS**

Aparato  
595 mm x 595 mm x 564 mm (alto x ancho x fondo)

LÍNEA ABSOLUTE AKZM 8480 IX



**CARACTERÍSTICAS**

- Tecnología 6th Sense
- Mandos central 6th Sense (selector giratorio)
- Sistema de limpieza pirolítico
- Acabado inox antihuellas
- Cierre de la puerta *Soft closing*
- Display digital blanco
- Puerta fría desmontable con 4 cristales
- Bloqueo para niños
- Cristales desmontables

**FUNCIONES**

- Función Ready 2 Cook
- Función Cook 3
- 16 funciones:
  - Funciones tradicionales (4)
  - Funciones 6th Sense (6)
  - Funciones especiales (6)

**EQUIPAMIENTO**

- 1 rejilla, 2 bandejas
- 2 juegos de guías telescópicas

**INFORMACIÓN TÉCNICA**

- Clase energética: **A+**
- Capacidad de litros 73 L

669 €

**MEDIDAS**

Aparato  
595 mm x 595 mm x 564 mm (alto x ancho x fondo)

LÍNEA ABSOLUTE AKZM 8480 WH



**CARACTERÍSTICAS**

- Tecnología 6th Sense
- Mando central 6th Sense (selector giratorio)
- Sistema de limpieza pirolítico
- Acabado cristal blanco
- Cierre de la puerta *Soft closing*
- Display digital blanco
- Puerta fría desmontable con 4 cristales
- Bloqueo para niños
- Cristales desmontables

**FUNCIONES**

- Función Ready 2 Cook
- Función Cook 3
- 16 funciones:
  - Funciones tradicionales (4)
  - Funciones 6th Sense (6)
  - Funciones especiales (6)

**EQUIPAMIENTO**

- 1 rejilla, 2 bandejas
- 2 juegos de guías telescópicas

**INFORMACIÓN TÉCNICA**

- Clase energética: **A+**
- Capacidad de litros 73 L

669 €

**MEDIDAS**

Aparato  
595 mm x 595 mm x 564 mm (alto x ancho x fondo)

LÍNEA ABSOLUTE AKZM 8480 NB



**CARACTERÍSTICAS**

- Tecnología 6th Sense
- Mando central 6th Sense (selector giratorio)
- Sistema de limpieza pirolítico
- Acabado cristal negro
- Cierre de la puerta *Soft closing*
- Display digital blanco
- Puerta fría desmontable con 4 cristales
- Bloqueo para niños
- Cristales desmontables

**FUNCIONES**

- Función Ready 2 Cook
- Función Cook 3
- 16 funciones:
  - Funciones tradicionales (4)
  - Funciones 6th Sense (6)
  - Funciones especiales (6)

**EQUIPAMIENTO**

- 1 rejilla, 2 bandejas
- 2 juegos de guías telescópicas

**INFORMACIÓN TÉCNICA**

- Clase energética: **A+**
- Capacidad de litros 73 L

669 €

**MEDIDAS**

Aparato  
595 mm x 595 mm x 564 mm (alto x ancho x fondo)



LÍNEA ABSOLUTE AKZ9 6220 IX



**CARACTERÍSTICAS**

- Tecnología 6th Sense
- Sistema de limpieza hidrolítico *SmartClean*
- Acabado inox antihuellas
- Cierre de la puerta *Soft closing*
- Mando central 6th Sense (selector giratorio)
- Display digital blanco
- Puerta fría desmontable con 3 cristales
- Bloqueo para niños
- Cristales desmontables

**FUNCIONES**

- Función Ready 2 Cook
- Función Cook 3
- 16 funciones:
  - Funciones tradicionales (4)
  - Funciones 6th Sense (6)
  - Funciones especiales (6)

**EQUIPAMIENTO**

- 1 rejilla, 2 bandejas
- Juego de guías telescópicas

**INFORMACIÓN TÉCNICA**

- Clase energética A+
- Capacidad de litros 73 L

539 €

**MEDIDAS**

Aparato  
595 mm x 595 mm x 564 mm (alto x ancho x fondo)

LÍNEA ABSOLUTE AKZ9 6220 WH



**CARACTERÍSTICAS**

- Tecnología 6th Sense
- Sistema de limpieza hidrolítico *SmartClean*
- Acabado cristal blanco
- Cierre de la puerta *Soft closing*
- Mando central 6th Sense (selector giratorio)
- Display digital blanco
- Puerta fría desmontable con 2 cristales
- Bloqueo para niños
- Cristales desmontables

**FUNCIONES**

- Función Ready 2 Cook
- Función Cook 3
- 16 funciones:
  - Funciones tradicionales (4)
  - Funciones 6th Sense (6)
  - Funciones especiales (6)

**EQUIPAMIENTO**

- 1 rejilla, 2 bandejas
- Juego de guías telescópicas

**INFORMACIÓN TÉCNICA**

- Clase energética A+
- Capacidad de litros 73 L

539 €

**MEDIDAS**

Aparato  
595 mm x 595 mm x 564 mm (alto x ancho x fondo)

LÍNEA ABSOLUTE OAKZ9 156 P IX



**CARACTERÍSTICAS**

- Tecnología 6th Sense
- Sistema de limpieza piroclítico
- Acabado inox antihuellas
- Panel de Mandos Push-Push
- Display digital blanco
- Puerta fría desmontable con 3 cristales
- Bloqueo para niños
- Cristales desmontables

**FUNCIONES**

- 8 funciones:
  - Funciones tradicionales (5)
  - Funciones especiales (3)

**EQUIPAMIENTO**

- 1 rejilla, 2 bandejas
- Juego de guías telescópicas

**INFORMACIÓN TÉCNICA**

- Clase energética A
- Capacidad de litros 73 L

529 €

**MEDIDAS**

Aparato  
595 mm x 595 mm x 564 mm (alto x ancho x fondo)



LÍNEA ABSOLUTE AKP 745 IX



**CARACTERÍSTICAS**

- Sistema de limpieza hidrolítico *SmartClean*
- Mandos Push Push
- Acabado inox antihuellas
- Display digital blanco
- Puerta fría desmontable con 2 cristales
- 4 niveles para posicionar la bandeja
- Soportes de seguridad

**FUNCIONES**

- 8 funciones:
  - Funciones tradicionales (5)
  - Funciones especiales (3)

**EQUIPAMIENTO**

- 1 rejilla, 2 bandejas
- Juego de guías telescópicas

**INFORMACIÓN TÉCNICA**

- Clasificación energética A
- Capacidad de litros 65 L

435 €

**MEDIDAS**

Aparato  
595 mm x 595 mm x 564 mm (alto x ancho x fondo)

LÍNEA ABSOLUTE AKP 745 WH



**CARACTERÍSTICAS**

- Sistema de limpieza hidrolítico *SmartClean*
- Mandos Push Push
- Acabado blanco
- Display digital blanco
- Puerta fría desmontable con 2 cristales
- 4 niveles para posicionar la bandeja
- Soportes de seguridad

**FUNCIONES**

- 8 funciones:
  - Funciones tradicionales (5)
  - Funciones especiales (3)

**EQUIPAMIENTO**

- 1 rejilla, 2 bandejas
- Juego de guías telescópicas

**INFORMACIÓN TÉCNICA**

- Clasificación energética A
- Capacidad de litros 65 L

435 €

**MEDIDAS**

Aparato  
595 mm x 595 mm x 564 mm (alto x ancho x fondo)

LÍNEA ABSOLUTE AKP 745 NB



**CARACTERÍSTICAS**

- Sistema de limpieza hidrolítico *SmartClean*
- Mandos Push Push
- Acabado negro
- Display digital blanco
- Puerta fría desmontable con 2 cristales
- 4 niveles para posicionar la bandeja
- Soportes de seguridad

**FUNCIONES**

- 8 funciones:
  - Funciones tradicionales (5)
  - Funciones especiales (3)

**EQUIPAMIENTO**

- 1 rejilla, 2 bandejas
- Juego de guías telescópicas

**INFORMACIÓN TÉCNICA**

- Clasificación energética A
- Capacidad de litros 65 L

435 €

**MEDIDAS**

Aparato  
595 mm x 595 mm x 564 mm (alto x ancho x fondo)

LÍNEA ABSOLUTE AKP 738 IX



**CARACTERÍSTICAS**

- Acabado inox
- Mandos mecánicos
- Puerta fría desmontable con 2 cristales

**FUNCIONES**

- 5 funciones

**EQUIPAMIENTO**

- 1 rejilla, 2 bandejas

**INFORMACIÓN TÉCNICA**

- Clase energética A
- Capacidad de litros 65 L

349 €

**MEDIDAS**

Aparato  
595 mm x 595 mm x 564 mm (alto x ancho x fondo)



## Nueva gama de Hornos 45 de Whirlpool

### **PERFECTOS PARA CUALQUIER TIPO DE COCINA**

Whirlpool presenta su nueva gama de hornos compactos de 45 cm de altura, con tres diseños estéticos diferenciados para satisfacer todas las exigencias del usuario: gama W6 Collection, Absolute y Génesis.

Gracias a las guías extraíbles nos permite una mejor distribución del espacio y le permitirá un fácil uso y mayor seguridad.

Los mandos Push Push quedan ocultos en el frontal facilitando su limpieza exterior, mejorando la estética y ofreciendo seguridad para los niños.

W COLLECTION W111 ME150

NOVEDAD



**CARACTERÍSTICAS**

- Horno multifunción + microondas compacto
- Conectividad
- Tecnología 6th Sense
- Menú favoritos
- Pantalla TFT 4,5 pulgadas a color
- Acabado cristal negro
- Sistema de limpieza SmartClean
- Luz interior
- Recetario digital

**FUNCIONES**

- Funciones horno + microondas, reduce los tiempos de cocción
- Aire Forzado
- Microondas
- Grill
- Fermentar masas
- Precalentamiento rápido
- Mantener caliente
- Función memo

**EQUIPAMIENTO**

- Bandeja para hornear de cristal
- Bandeja para hornear
- Rejilla

**INFORMACIÓN TÉCNICA**

- 7 niveles de potencia
- Potencia microondas 850 W
- Potencia grill 1600 W
- Capacidad 40 L
- Instalación recomendada en horizontal y vertical.
- Sin plato giratorio

1.599 €

Disponible a partir de noviembre 2019

**MEDIDAS**

Aparato  
455 mm x 595 mm x 560 mm (alto x ancho x fondo)

W COLLECTION W111 MS180



**CARACTERÍSTICAS**

- Horno de vapor compacto
- Conectividad
- Tecnología 6th Sense
- Pantalla TFT 4,5 pulgadas a color
- Sistema de limpieza hidrolítico
- Sonda térmica
- Acabado cristal negro
- Cierre de la puerta Soft closing
- Luz interior
- Puerta fría con 3 cristales
- Bloqueo para niños
- Recetario digital

**FUNCIONES**

- Funciones manuales (vapor, aire forzado y vapor+ aire forzado)
- Funciones 6th Sense (recetas automáticas por alimentos)
- Funciones especiales (descongelación con vapor, recalentar con vapor, fermentar masas, yogurt, conservas, finalización prec-cocinados, desinfección)
- Funciones Sous Vide (10+2)

**EQUIPAMIENTO**

- 1 Bandeja y 1 rejilla
- Bandeja vapor
- Sonda térmica
- Depósito de agua y esponja

**INFORMACIÓN TÉCNICA**

- Depósito de agua 2L
- Instalación en recomendada en horizontal y vertical
- Capacidad 29 L

1.529 €

**MEDIDAS**

Aparato  
455 mm x 595 mm x 560 mm (alto x ancho x fondo)

W COLLECTION W6 ME450



**CARACTERÍSTICAS**

- Horno multifunción compacto
- Tecnología 6th Sense
- SmartClean
- Programación automática
- Display táctil
- Display blanco
- Inox antihuellas
- Bloqueo para niños

**FUNCIONES**

- Tradicional + microondas, reduce los tiempos de cocción
- Grill
- Fermentar masas
- Precalentamiento rápidos
- Función memo
- Mantener caliente

**EQUIPAMIENTO**

- Bandeja para hornear
- 1 rejilla
- 1 Bandeja de cristal

**INFORMACIÓN TÉCNICA**

- 7 niveles de potencia
- Potencia 900 W
- Potencia grill 1600 W
- Capacidad 40 L
- Instalación recomendada: en horizontal y vertical
- Sin plato giratorio

959 €

**MEDIDAS**

Aparato  
455 mm x 595 mm x 560 mm (alto x ancho x fondo)



W COLLECTION AMW 825/IX

NOVEDAD



**CARACTERÍSTICAS**

- Horno multifunción + microondas compacto
- Display LCD blanco
- Mandos Push-Push
- Acabado Inox antihuellas
- Sistema de limpieza SmartClean
- Luz interior

**FUNCIONES**

- Funciones horno + microondas, reduce los tiempos de cocción
- Aire Forzado
- Microondas
- Grill
- Fermentar masas
- Precalentamiento rápido
- Mantener caliente

**EQUIPAMIENTO**

- Bandeja para hornear de cristal
- Bandeja para hornear
- Rejilla

**INFORMACIÓN TÉCNICA**

- 7 niveles de potencia
- Potencia microondas 850 W
- Potencia grill 1600 W
- Capacidad 40 L
- Instalación recomendada en horizontal y vertical.
- Sin plato giratorio

589 €

**MEDIDAS**

Aparato  
455 mm x 595 mm x 560 mm (alto x ancho x fondo)

LÍNEA GENESIS AKG 612/IX



**CARACTERÍSTICAS**

- Horno multifunción de 90 cm
- Easy to Clean. Esmalte de alta resistencia que facilita la limpieza
- Acabado inox antihuellas
- Panel de mandos Push-Push
- Puerta fría ventilada 2 cristales
- Display digital blanco
- Cocción multinivel

**FUNCIONES**

- 8 funciones
- Función repostería

**EQUIPAMIENTO**

- 1 rejilla, 1 bandeja
- Juego de guías telescópicas

**INFORMACIÓN TÉCNICA**

- Clase energética A
- Capacidad de litros 89 L

1.149 €

**MEDIDAS**

Aparato  
477 mm x 893 mm x 538 mm (alto x ancho x fondo)

# MICROONDAS Y CAFETERAS





# Elija la receta que más le apetezca y la tecnología 6th Sense se ocupa de todo en la mitad de tiempo

## 6TH SENSE, COCINAR CON UN SÓLO CLICK

Cocine gran variedad de platos sin necesidad de programar el microondas. Los sensores 6th Sense adaptan constantemente el nivel de potencia, el tiempo y la temperatura para unos resultados de cocción extraordinarios.\*



\*según modelo

La tecnología 6th Sense de los microondas Whirlpool utiliza un conjunto de sensores inteligentes para guiar de manera intuitiva a los usuarios a través de 140 combinaciones, simplemente seleccionando la clase de alimento y el peso. Simplemente elija lo que quiera comer y deje que los sensores 6th Sense establezcan automáticamente el mejor de los 5 métodos de cocción diferentes, ajustando el tiempo, la potencia y la temperatura para lograr los resultados perfectos en la mitad del tiempo. 6th Sense le guiará a través de la receta, ayudándole paso a paso durante la preparación, asegurando deliciosos resultados de cocción.





## Lo último en microondas conectados



### WHIRLPOOL PRESENTA LA PRÓXIMA GENERACIÓN DE COCINA CONECTADA.

La asistencia intuitiva de la aplicación 6th SenseLive proporciona a los usuarios instrucciones paso a paso, transformando recetas de rutina en obras maestras cocinadas en el microondas. Aprende las preferencias del usuario, y luego sugiere recetas y consejos útiles para asegurar que cada plato esté cocinado a la perfección.

MySmartDisplay es una interfaz intuitiva y fácil de leer que simplemente conecta a los usuarios con su microondas. La pantalla TFT estilo smartphone, táctil de 4,5" a todo color (852 x 480 píxeles), de una increíble alta definición, con seis sensores táctiles y WiFi permite controlar fácilmente el microondas y programar recetas.



- Multi-idioma
- Fotos coloridas de platos reales
- Transiciones y animaciones en pantalla
- Reproduce videos y sonidos con calidad de MP3
- Wifi incorporado
- Flujo de programación lineal claro
- Hasta 140 combinaciones de cocina con 6th Sense
- Recomendaciones personalizadas basadas en el uso real



### Siente la inspiración


La tecnología 6th Sense brinda a los usuarios una nueva visión de la cocina. La tecnología y las pantallas fáciles de usar guían a los usuarios de forma intuitiva paso a paso para una experiencia en la cocina completamente nueva, cualquiera que sea el plato.



### Comidas memorizadas y recetas fáciles de seguir

La tecnología avanzada de MySmartDisplay es capaz de memorizar, extraer y sugerir recetas a partir del uso más frecuente. Combinaciones de acuerdo con el estilo de vida de los usuarios, guardando y organizando platos favoritos según la hora del día.

Se adapta a diferentes estilos de vida y dietas como vegetarianos, étnicos, horneados y muchos más.



### Microondas que cocinan como lo desea

La nueva generación de microondas está aquí: basada en sensores innovadores que se adaptan a los usuarios y sus hábitos y programas de cocina totalmente intuitivos. Los usuarios se guían a través de pantallas fáciles de usar y el resultado deseado está garantizado en todo momento.



# Una forma revolucionaria e innovadora de cocinar



La función CrispFry es la manera exclusiva de disfrutar de un sabroso crujiente frito con muy poco aceite.

Obtenga sin esfuerzo los mismos resultados crujientes y rápidos que con una sartén. Gracias al 6th Sense Crisp Fry puede recalentarse rápidamente de la temperatura de congelación a la de servicio. Auto crujiente se usa solo para alimentos congelados listos para consumir.

Para obtener los mejores resultados con esta función, se recomienda utilizar el exclusivo Plato Crisp suministrado: prueba cualquier alimento y el resultado será como si estuviera frito de manera tradicional.



## ¡EN EL PLATO CRISP COMO EN UNA SARTÉN!

Las microondas que salen desde el emisor de ondas inferior calientan el Plato CRISP de ferrito extremadamente rápido y además el Grill del microondas dora la parte superior del alimento, mientras que las microondas que emite la salida de ondas superior aceleran el proceso de cocción.

Esta innovadora tecnología permite que el Plato CRISP actúe como una sartén y evita que exceda los 210 °C, por lo que la comida nunca estará demasiado cocinada.

# Beneficios de la cocina con crisp



### 1 Fríe con una cucharada de aceite

La función CRISP permite freír los alimentos como en una sartén con tan sólo una cucharada de aceite.

### 2 Horneado perfecto en menos tiempo

No sólo le permite freír en el microondas de manera más sana, con tan sólo una cucharada de aceite, sino que además podrá cocinar en él las mejores recetas como una quiche, un delicioso salmón, un roast beef e incluso una tortilla de patatas sin necesidad de darle la vuelta.

Además, con CRISP, todas sus recetas quedarán crujientes por fuera y tiernas por dentro.

### 3 Reduce humo y olores

Gracias al plato Crisp y a la combinación de diferentes fuentes de calor, podrá freír patatas en tan sólo 10 minutos, sin humo ni olores.

### 4 Fácil limpieza

Cocinar con el crisp es una tarea rápida, sencilla y además limpia, ya que gracias a la tecnología, el usuario utilizará menos utensilios a la hora de preparar la comida.

RECETA	COCCIÓN TRADICIONAL	TIEMPO CON LA FUNCIÓN CRISP
Quiche de Verduras	45 minutos	13 minutos – Función CRISP
Pizza / Focaccia	25 minutos	12 minutos – Función CRISP
Flan de Huevo	40 minutos	11 minutos
Asado (1kg)	1 hora	25 minutos – Función CRISP
Pescado Salteado	40 minutos	15 minutos – Función CRISP
Besugo Horneado	35 minutos	12 minutos – Función MW o CRISP
Berenjena Parmesana	50 minutos	20 minutos – Función MW/CRISP
Bizcocho de Mermelada de Fresa	40 minutos	8/12 minutos – Función CRISP

\*Esta tabla compara algunos ejemplos de los tiempos de cocción de recetas hechas entre el horno tradicional y un horno con función microondas\*\*.

# Tecnología de vanguardia para todas las ocasiones



## DESCONGELA HOMOGÉNEAMENTE 7 VECES MÁS RÁPIDO

Jet Defrost permite descongelar los alimentos de una manera homogénea gracias al sistema de distribución de ondas 3D. Además es 7 veces más rápido que un microondas convencional.




Las verduras conservarán su textura y sabor con la exclusiva descongelación jet defrost Whirlpool.

# Cocine de una forma rápida, sabrosa y sana



## DISTRIBUCIÓN DE ONDAS 3D

Cocción uniforme de los alimentos gracias a la emisión de las microondas de modo tridimensional, permitiendo penetrar en el alimento de forma más eficiente.



# Sus recetas más sanas ahora también en el microondas



## STEAM, PERFECTA COCCIÓN AL VAPOR

Cocine en el microondas sus platos favoritos de la manera más sana.

Equipados con un accesorio especial (vaporera), los microondas de Whirlpool programarán el ciclo de cocción al vapor más adecuado según el tipo de alimento, garantizando una cocción perfecta.

La función **Steam** cocina los alimentos de manera muy rápida y delicada para retener los alimentos esenciales, vitaminas y minerales manteniendo los colores vivos y vibrantes.



La función de ebullición es un método de un solo paso para que la pasta y el arroz se cocinen perfectamente sin una larga espera.

# Cocine más rápido y con resultados excelentes



## LOS RESULTADOS DE UN HORNO TRADICIONAL UN 30% MÁS RÁPIDO

Gracias a la combinación del grill, las microondas y el aire forzado conseguirá los mismos resultados que en un horno tradicional un 30% más rápido. Ideal para los que quieren una cocina tradicional, sabrosa y rápida.



Las recetas más tradicionales con excelentes resultados y en menos tiempo.

# Dieta saludable en un tiempo record



## Lubina sobre cama de patatas

Coloca las patatas sobre el plato crisp untado en aceite. Encima, coloca la cebolla y añádeles un poco de sal y aceite. Introduce el plato en el microondas en función crisp durante 12 minutos.

Limpia las lubinas, ponlas sobre la cama de patatas. Añádele sal, aceite e introdúcela en el microondas durante 9 minutos.

### INGREDIENTES

- 2 lubinas
- 1 cebolla cortada en juliana
- 3 patatas en rodajas finas

Vea el vídeo de preparación



## Bizcocho de naranja

Mezcle los huevos con el azúcar y bátalos. Añada el yogur, la vainilla y la naranja. Mezcle la sal con la harina y añádale a la mezcla con la ayuda de un colador o tamizador.

Introdúzcalo en el microondas durante 10 minutos en función Crisp.

### INGREDIENTES

- 3 huevos
- 150 gr de azúcar
- 250 gr de yogur
- 1 cucharada de vainilla
- 1 cucharada de ralladura de naranja
- 180 gr de harina
- 1 cucharadita de sal



Vea el vídeo de preparación



## Bocadillo de Roast Beef

Selle la carne durante 2 minutos y medio por cada lado con la función Crisp.

Coloque la carne en una bandeja de horno e introdúzcala en el microondas durante 40 minutos en función aire forzado.

Déjala enfriar, córtela bien fina y sívala en un bocadillo.


### INGREDIENTES

- 600 gr de ternera, una pieza redonda
- 1 tomate en rodajas finas
- 1 loncha de queso
- Unos brotes de rúcula
- Pimienta
- Pan de chapata

Vea el vídeo de preparación




# Nuestra presencia digital: un mundo de recetas



## BLOG DE RECETAS

Un Blog de Cocina llamado **Cocinaconwhirlpool.com** en donde podrá encontrar distintas recetas realizadas en nuestros microondas. Además de información sobre las prestaciones del producto.



## CANAL DE YOUTUBE

En el canal de youtube de **Whirlpool España** encontrará los vídeos de recetas además de vídeos de producto.



## PÁGINA EN FACEBOOK

Nuestra página en Facebook de **Whirlpool España** en donde semanalmente podrá visualizar contenido diverso sobre nuestras gamas.



## PERFIL DE INSTAGRAM

El perfil en Instagram de **Cocina con Whirlpool** le ofrece distintas imágenes y videos de nuestras recetas y productos.

W COLLECTION W111 MW161



**CARACTERÍSTICAS**

- **Conectividad**
- **Tecnología 6th Sense**
- Menú favoritos
- **Pantalla TFT 4,5 pulgadas a color**
- Acabado cristal negro
- **Sistema de limpieza SmartClean**
- Luz interior
- **Soft closing**

**FUNCIONES**

- **Funciones especiales**
  - Crisp
  - CrispFry
  - Jet Defrost
  - Jet Start
  - Steam
  - Bread Defrost
  - Pre-calentamiento rápido
  - Grill y Turbo Grill
  - Mantener caliente
  - Fermentar masas
  - ECO aire forzado

**EQUIPAMIENTO**

- Plato Crisp
- Bandeja para hornear
- Vaporera

**INFORMACIÓN TÉCNICA**


- 7 niveles de potencia
- Potencia grill 1600 W
- Clasificación energética A+
- Capacidad 40 L con plato giratorio 40 cm
- Instalación recomendada en horizontal y vertical.

1.099 €

**MEDIDAS**

Aparato  
455 mm x 595 mm x 560 mm (alto x ancho x fondo)

W COLLECTION W6 MW461



**CARACTERÍSTICAS**

- **Microondas**
- Tecnología 6th Sense
- Menú favoritos
- Display blanco
- Acabado Inox Antihuellas
- Luz interior
- **Soft Closing**

**FUNCIONES**

- **Funciones especiales**
  - Crisp
  - CrispFry
  - Jet Defrost
  - Jet Start
  - Steam
  - Bread Defrost
  - Pre-calentamiento rápido
  - Grill y Turbo Grill
  - Mantener caliente
  - Fermentar masas
  - ECO Aire Forzado

**EQUIPAMIENTO**

- Plato Crisp
- Bandeja para hornear
- Vaporera

**INFORMACIÓN TÉCNICA**

- 7 niveles de potencia
- Potencia Grill 1600 W
- Clasificación energética A+
- Capacidad 40 L con plato giratorio 40 cm
- Instalación recomendada en horizontal y vertical.

799 €

**MEDIDAS**

Aparato  
455 mm x 595 mm x 560 mm (alto x ancho x fondo)

W COLLECTION W6 MN 840

NOVEDAD



**CARACTERÍSTICAS**

- **Microondas**
- Mando Push
- Acabado inox antihuellas
- Grill de cuarzo
- Display digital blanco
- **Puerta apertura lateral izquierdo**

**FUNCIONES**

- **Crisp**
- **Jet Defrost**
- Jet Start

**EQUIPAMIENTO**

- Plato Crisp

**INFORMACIÓN TÉCNICA**

- 4 niveles de potencia
- Potencia microondas 750 W
- Potencia grill 700 W
- Capacidad 22 L con plato giratorio 25 cm

559 €

**MEDIDAS**

Aparato  
382 mm x 595 mm x 320 mm (alto x ancho x fondo)

## LÍNEA ABSOLUTE AMW 9605 IX

**CARACTERÍSTICAS**

- Microondas con función 6th Sense
- Programación automática
- Mando central 6th Sense (selector giratorio)
- Aire Forzado
- Display blanco
- Inox antihuellas
- Puerta abatible

**FUNCIONES**

- Crisp
- Jet Defrost
- Grill
- Jet Start

**EQUIPAMIENTO**

- Plato Crisp
- Bandeja para hornear

**INFORMACIÓN TÉCNICA**

- 8 niveles de potencia
- Potencia 900 W
- Potencia grill 1600 W
- Capacidad 40 L con plato giratorio 36 cm
- Instalación recomendada: en horizontal y vertical
- Combina en horizontal con AKZ9 6220 IX
- Combina en vertical con todos los modelos Absolute Inox

679 €

**MEDIDAS**

Aparato  
455 mm x 595 mm x 560 mm (alto x ancho x fondo)

## LÍNEA ABSOLUTE AMW 506 IX

**CARACTERÍSTICAS**

- Microondas con función 6th Sense
- Programación automática
- Mando central 6th Sense (selector giratorio)
- Display blanco
- Acabado inox
- Puerta abatible

**FUNCIONES**

- Crisp
- Jet Defrost
- Grill
- Jet Start

**EQUIPAMIENTO**

- Plato Crisp

**INFORMACIÓN TÉCNICA**

- 8 niveles de potencia
- Potencia 900 W
- Potencia grill 1600 W
- Capacidad 40 L con plato giratorio 36 cm
- Instalación recomendada: en horizontal y vertical
- Combina en horizontal con AKZM 8480 IX
- Combina en vertical con todos los modelos Absolute Inox

669 €

**MEDIDAS**

Aparato  
455 mm x 595 mm x 560 mm (alto x ancho x fondo)

## LÍNEA ABSOLUTE AMW 506 WH

**CARACTERÍSTICAS**

- Microondas con función 6th Sense
- Programación automática
- Mando central 6th Sense (selector giratorio)
- Display blanco
- Acabado cristal blanco
- Puerta abatible

**FUNCIONES**

- Crisp
- Jet Defrost
- Grill
- Jet Start

**EQUIPAMIENTO**

- Plato Crisp

**INFORMACIÓN TÉCNICA**

- 8 niveles de potencia
- Potencia 900 W
- Potencia grill 1600 W
- Capacidad 40 L con plato giratorio 36 cm
- Instalación recomendada: en horizontal y vertical
- Combina en horizontal con AKZM 8480 WH
- Combina en vertical con todos los modelos Absolute Blanco

669 €

**MEDIDAS**

Aparato  
455 mm x 595 mm x 560 mm (alto x ancho x fondo)

## LÍNEA ABSOLUTE AMW 506/NB

**CARACTERÍSTICAS**

- Microondas con función 6th Sense
- Programación automática
- Mando central 6th Sense (selector giratorio)
- Display blanco
- Acabado cristal negro
- Puerta abatible

**FUNCIONES**

- Crisp
- Jet Defrost
- Grill
- Jet Start

**EQUIPAMIENTO**

- Plato Crisp

**INFORMACIÓN TÉCNICA**

- 8 niveles de potencia
- Potencia 900 W
- Potencia grill 1600 W
- Capacidad 40 L con plato giratorio 36 cm
- Instalación recomendada: en horizontal y vertical
- Combina en horizontal con AKZM 8480 NB
- Combina en vertical con todos los modelos Absolute Negro

669 €

**MEDIDAS**

Aparato  
455 mm x 595 mm x 560 mm (alto x ancho x fondo)



LÍNEA ABSOLUTE AMW 730 IX



**CARACTERÍSTICAS**

- Microondas con función 6th Sense
- Acabado inox antihuellas
- Display digital blanco
- Mando central 6th Sense (selector giratorio)
- Puerta abatible
- Programación automática

**FUNCIONES**

- Crisp
- Jet Defrost
- Grill
- Jet Start

**EQUIPAMIENTO**

- Plato Crisp

**INFORMACIÓN TÉCNICA**

- 8 niveles de potencia
- Potencia 1000 W
- Potencia grill 800 W Capacidad 31 L con plato giratorio 32 cm

569 €

**MEDIDAS**

Aparato  
385 mm x 595 mm x 468 mm (alto x ancho x fondo)

LÍNEA ABSOLUTE AMW 730 WH



**CARACTERÍSTICAS**

- Microondas con función 6th Sense
- Acabado cristal blanco
- Display digital blanco
- Mando central 6th Sense (selector giratorio)
- Puerta abatible
- Programación automática

**FUNCIONES**

- Crisp
- Jet Defrost
- Grill
- Jet Start

**EQUIPAMIENTO**

- Plato Crisp

**INFORMACIÓN TÉCNICA**

- 8 niveles de potencia
- Potencia 1000 W
- Potencia grill 800 W Capacidad 31 L con plato giratorio 32 cm

569 €

**MEDIDAS**

Aparato  
385 mm x 595 mm x 468 mm (alto x ancho x fondo)

## LÍNEA ABSOLUTE AMW 439 IX

**CARACTERÍSTICAS**

- Microondas encastre
- **Panel de mando Push**
- Acabado inox antihuellas
- Grill de cuarzo
- Display digital blanco
- **Puerta apertura lateral izquierdo**

**FUNCIONES**

- Crisp
- Jet Defrost
- Jet Start

**EQUIPAMIENTO**

- Plato Crisp

**INFORMACIÓN TÉCNICA**

- 4 niveles de potencia
- Potencia 750 W
- Potencia grill 700 W Capacidad 22 L con plato giratorio 25 cm

449 €

**MEDIDAS**

Aparato  
382 mm x 595 mm x 320 mm (alto x ancho x fondo)

## LÍNEA ABSOLUTE AMW 439 WH

**CARACTERÍSTICAS**

- Microondas encastre
- **Panel de mando Push**
- Acabado puerta cristal blanco
- Grill de cuarzo
- Display digital blanco
- **Puerta apertura lateral izquierdo**

**FUNCIONES**

- Crisp
- Jet Defrost
- Jet Start

**EQUIPAMIENTO**

- Plato Crisp

**INFORMACIÓN TÉCNICA**

- 4 niveles de potencia
- Potencia 750 W
- Potencia grill 700 W Capacidad 22 L con plato giratorio 25 cm

449 €

**MEDIDAS**

Aparato  
382 mm x 595 mm x 320 mm (alto x ancho x fondo)

## LÍNEA ABSOLUTE AMW 439 NB

**CARACTERÍSTICAS**

- Microondas encastre
- **Panel de mando Push**
- Acabado puerta cristal negro
- Grill de cuarzo
- Display digital blanco
- **Puerta apertura lateral izquierdo**

**FUNCIONES**

- Crisp
- Jet Defrost
- Jet Start

**EQUIPAMIENTO**

- Plato Crisp

**INFORMACIÓN TÉCNICA**

- 4 niveles de potencia
- Potencia 750 W
- Potencia grill 700 W Capacidad 22 L con plato giratorio 25 cm

449 €

**MEDIDAS**

Aparato  
382 mm x 595 mm x 320 mm (alto x ancho x fondo)





LÍNEA ABSOLUTE AMW 150 IX



**CARACTERÍSTICAS**

- Microondas Encastre
- Acabado inox
- Tipo de control electrónico
- Display digital verde

**FUNCIONES**

- 8 programas
- Jet Defrost
- Jet Start
- Grill

**EQUIPAMIENTO**

- Rejilla Grill

**INFORMACIÓN TÉCNICA**

- Capacidad 20 L
- Potencia microondas 800 W
- Potencia Grill 1000 W
- Diámetro plato 245 mm
- Niveles de potencia 5
- Sistema de distribución de las ondas 2D

279 €

**MEDIDAS**

Aparato  
388 mm x 595 mm x 343 mm (alto x ancho x fondo)

LÍNEA ABSOLUTE AMW 140 NB



**CARACTERÍSTICAS**

- Microondas Encastre
- Acabado negro esmaltado
- Tipo de control electrónico
- Display digital verde

**FUNCIONES**

- 8 programas
- Jet Defrost
- Jet Start
- Grill

**EQUIPAMIENTO**

- Rejilla Grill

**INFORMACIÓN TÉCNICA**

- Capacidad 20 L
- Potencia microondas 800 W
- Potencia Grill 1000 W
- Diámetro plato 245 mm
- Niveles de potencia 5
- Sistema de distribución de las ondas 2D

279 €

**MEDIDAS**

Aparato  
388 mm x 595 mm x 343 mm (alto x ancho x fondo)



# Platos Crisp



## PLATO CRISP MEDIANO 28 CM DIÁMETRO, ALTO 2,5CM

El plato crisp es compatible con los microondas Whirlpool usando la función Crisp. Diámetro: 28cm – Alto: 2.5cm.

**Cód. 12 NC**  
480131000084

**Cód. Comercial**  
AVM290

**Cód EAN**  
8015250040258



## PLATO CRISP ALTO PARA BIZCOCHOS / TORTILLA DE PATATAS

Hornee sus bizcochos favoritos con el plato Crisp. Usted puede usar el microondas Whirlpool usando la función Crisp. La función Crisp, asegura resultados crujientes y optimiza el funcionamiento de cocción. Gracias a estas prestaciones, es ideal para bizcochos y preparación de Soufflés. Diámetro: 28cm - Alto: 4.5cm

**Cód. 12 NC**  
480131000082

**Cód. Comercial**  
AVM280

**Cód EAN**  
8015250040234



## PLATO CRISP ALTO XXL PARA BIZCOCHOS / TORTILLA DE PATATAS

Hornee sus bizcochos favoritos con el plato Crisp. Usted puede usar el microondas Whirlpool usando la función Crisp. La función Crisp, asegura resultados crujientes y optimiza el funcionamiento de cocción. Gracias a estas prestaciones, es ideal para bizcochos y preparación de Soufflés. Diámetro: 28cm - Alto: 5.5cm

**Cód. 12 NC**  
48400000964

**Cód. Comercial**  
AVM285

**Cód EAN**  
8015250323139



## PLATO CRISP ALTO PARA BIZCOCHOS / TORTILLA DE PATATAS

Hornee sus bizcochos favoritos con el plato Crisp. Usted puede usar el microondas Whirlpool usando la función Crisp. La función Crisp, asegura resultados crujientes y optimiza el funcionamiento de cocción. Gracias a estas prestaciones, es ideal para bizcochos y preparación de Soufflés. Diámetro: 19cm - Alto: 5.5cm

**Cód. 12 NC**  
480131000081

**Cód. Comercial**  
AVM190

**Cód EAN**  
8015250040227



## PLATO CRISP MEDIANO 25 CM DIÁMETRO, ALTO 2,5CM

El plato crisp es compatible con los microondas Whirlpool usando la función Crisp. Diámetro: 25cm - Alto: 2,5cm

**Cód. 12 NC**  
480131000083

**Cód. Comercial**  
AVM250

**Cód EAN**  
8015250040241

# El verdadero sabor del café

## TODO EL PLACER DE UN GRAN AROMA DE CAFÉ HECHO CON LA EXPERIENCIA Y EL PRESTIGIOSO DISEÑO DE LA W COLLECTION.

La cafetera se adapta perfectamente, convirtiéndose en un elemento imprescindible en todas las cocinas. Sus dimensiones compactas lo hacen ideal para combinar con un cajón calentaplatos de la misma colección.

Preparar su café o su capuchino favorito es extremadamente intuitivo gracias a la pantalla táctil TFT a todo color. Los usuarios pueden personalizar y memorizar sus configuraciones favoritas entre café corto, mediano o largo, aroma fuerte o extra suave, o temperatura caliente o media. El secreto de una espuma de leche perfectamente personalizada, espresso o infusión es el corazón tecnológico de la cafetera W Collection. La cafetera está equipada con doble termobloque, un sistema de dos calderas, una dedicada a la preparación del café, y otra, para el agua caliente y preparación de leche.



### Pantalla TFT

Pantalla táctil intuitiva y a todo color donde los usuarios pueden configurar todas sus preferencias de café. Guarda la configuración favorita entre café corto, mediano o largo, aroma fuerte o extra suave, y temperatura caliente o medio.

### Doble termobloque

Este sistema se compone de dos calderas:

- uno solo para preparar café
- uno para vapor y agua caliente

## HAGA SU ELECCIÓN EN LA PANTALLA TFT

La cafetera de Whirlpool satisface cualquier demanda.

Lograr el café perfecto nunca ha sido tan simple. El modo directo ofrece muchas recetas preestablecidas, mientras que el modo personalizado ofrece la opción de ajustar el nivel de aroma y cantidad de café. Elija un café fuerte, extra fuerte, grande, pequeño, con o sin leche para crear su favorito. El modo personal permite a los usuarios elaborar y crear una bebida que se adapte a sus gustos personales, memorizando la receta para uso futuro.



### RECETAS

- |                  |                  |                 |
|------------------|------------------|-----------------|
| • Espresso       | • Cappuccino     | • Leche fría    |
| • Café largo     | • Cappuccino Mix | • Agua caliente |
| • Americano      | • Café macchiato | • Vapor         |
| • Café con leche | • Leche          |                 |

## CAFETERA W11 CM145



## CARACTERÍSTICAS

- Posibilidad Modo directo, con recetas estándares.
- Acabado cristal negro
- Posibilidad 2 tazas a la vez
- **Pantalla TFT con Touch Control**
- Mandos total Touch Control
- Función Espresso perfecto
- Función Capuccino perfecto
- **Función tazas calientes**
- Control totalmente electrónico
- Programador digital (con inicio y paro)
- Selección individual de la cantidad de café
- Termostato independiente (espresso/vapor)
- Bandeja recoge-gotas ergonómico
- Hervidor de fácil acceso
- Filtro de agua
- Luz integrada

## EQUIPAMIENTO

- Depósito de agua de 2 litros
- Molinillo metálico
- Estante interno para tazas

## INFORMACIÓN TÉCNICA

- Potencia: 1350 W
- Sistema Thermo Block de calentamiento y bombeo a alta presión
- (15 bares)

1.999 €

## MEDIDAS

Aparato  
450 x 560 x 470 mm (altura x ancho x fondo)

## CAFETERA ACE 010 IX



## CARACTERÍSTICAS

- Control semiautomático con leds
- Termostato independiente (espresso/vapor)
- Bandeja recoge-gotas ergonómica
- Acabado inox antihuellas
- Función especial *Capuccino*
- **Luz integrada**
- Hervidor de fácil acceso

## EQUIPAMIENTO

- Depósito de agua de 1,5 litros

## INFORMACIÓN TÉCNICA

- Potencia: 1100 W
- Sistema Thermo Block de calentamiento y bombeo a alta presión (15 bares)

589 €

## MEDIDAS

Aparato  
382 mm x 595 mm x 285 mm (alto x ancho x fondo)

## ENVASADOR W11 SVD140

NOVEDAD



## CARACTERÍSTICAS

- **Envasador al vacío**
- Altura 14 cm
- Acabado cristal negro
- Frontal ajustable
- Apertura push
- **Control Táctil retroiluminado LED**
- Volumen cámara de vacío: 6,9 Ltrs.

## FUNCIONES

- **Sensor 6th Sense Ultra vacío:** un sensor que mide el nivel de vacío creado en la cámara y reduce considerablemente la oxidación de los alimentos, lo que permite una conservación extraordinaria de los alimentos.
- **Máx. nivel de vacío 99,9 %**
- Sensor de vacío 10 mbar
- Sistema sellado doble fase: Un sistema de sellado tecnológico que garantiza el sellado térmico correcto y el almacenamiento perfecto de alimentos o cocción al vacío.
- Dispositivo estabilizador en cajón abierto.
- Electroválvula de seguridad que retiene el flujo de aceite hacia atrás.
- Ideal para conservar en bolsas de vacío o en recipientes de plástico o cristal

## EQUIPAMIENTO

- Incluye 100 bolsas:
- Horno vapor/baño maría
  - 20x30cm 25 uds.
  - 25x35cm 25 uds.
- Horno vapor/baño maría
  - 20x30cm 25 uds.
  - 25x35cm 25 uds.
- Adaptador y manguera para recipientes de vacío

## INFORMACIÓN TÉCNICA

- 240 W

2.099 €

## MEDIDAS

Aparato  
135x550x553 mm (alto x ancho x fondo)

## CALIENTAPLATOS W1114



## CARACTERÍSTICAS

- **Cajón calentaplatos extraíble**
- Apertura Push - Push
- Capacidad máxima 20 L
- **Regulación temperatura de 30° a 85° C**
- Interior de acero inoxidable
- Acabado cristal negro

## MEDIDAS

Aparato  
135 x 595 x 548 mm (alto x ancho x fondo)

459 €

## CALIENTAPLATOS WD 142 IX



## CARACTERÍSTICAS

- **Cajón calentaplatos extraíble**
- Apertura Push - Push
- Capacidad máxima 20 L
- **Regulación temperatura de 30° a 85° C**
- Interior de acero inoxidable
- Acabado Inox

## MEDIDAS

Aparato  
135 x 595 x 548 mm (alto x ancho x fondo)

429 €

# PLACAS INDUCCIÓN





# Saborea una nueva experiencia de cocina asistida

## ADAPTA EL NIVEL DE POTENCIA



Las placas de inducción 6th Sense de Whirlpool detectan, gracias a sus sensores, la temperatura de los recipientes y regulan la potencia para conseguir el punto de ebullición de la manera más rápida sin riesgo de que el agua se derrame o se evapore totalmente.



## TÉCNICA Y TEMPERATURA A MEDIDA DE CADA PLATO\*

La tecnología 6th Sense de Whirlpool brinda a los usuarios con toda la asistencia en la cocina que necesitan en cada paso. Gracias a sus sensores, Whirlpool ofrece una amplia gama de combinaciones de cocina con la mejor manera de cocinar todo tipo de platos.

Los sensores de la placa comprueban continuamente la temperatura y ajustan automáticamente el nivel de potencia según el plato. Establece el nivel de potencia ideal para derretir, hervir a fuego lento, freír, asar a la parrilla o cocinar suavemente, ayudando a los usuarios a lograr excelentes resultados de cocción. Esta tecnología avanzada garantiza un rendimiento superior con un mínimo esfuerzo y siempre de la manera más intuitiva. Además, con SmartSense, los usuarios tienen hasta 100 combinaciones de cocina al alcance de la mano, ofreciendo una gran cantidad de opciones para lograr los resultados culinarios que siempre han soñado.



## Control de temperatura intuitivo

Debido al intercambio continuo de información entre la comida en la olla y el sensor, dicho sensor es capaz de detectar la temperatura del recipiente y en consecuencia ajustar y aplicar el nivel ideal de potencia para lograr excelentes resultados.

## Sensores internos

\*Segun Modelos



## Nuevo display, intuitivamente fácil de usar



El display TFT de 4.5" guía a los usuarios a obtener resultados perfectos en todo momento, proporcionando asistencia paso a paso en tiempo real con tan solo seleccionando una de las muchas combinaciones de cocina.



- Multi-idioma
- Fotos en color de platos reales
- Transiciones y animaciones en pantalla
- Reproduce videos y sonidos con calidad de MP3
- Wifi incorporado
- Flujo de programación lineal claro
- Hasta 100 combinaciones de cocina con 6th Sense
- Recomendaciones personalizadas basadas en el uso real



### Pantalla TFT


La pantalla TFT de 4.5" guía a los usuarios para obtener resultados perfectos en todo momento, seleccionando una de las muchas combinaciones para cocinar, la pantalla inteligente proporciona asistencia paso a paso en tiempo real.

Simplemente seleccionando la categoría de alimentos y métodos de cocción en su interfaz intuitivo, se ofrece una forma inteligente de lograr el mejor resultado cada vez.

### Chef Virtual

Desarrollamos una interacción específica con la encimera para crear una manera única de ayudar al usuario mientras cocina.

Éste puede empezar a preparar las recetas desde la App y enviar instrucciones a la encimera, que le irá guiando paso a paso durante el proceso de preparación..



# Nuevas placas de inducción Smartcook: Una revolución en cada función



## CONTROLES TÁCTILES

Las funciones de cocción automáticas y las combinaciones de cocción asistida están cambiando la forma en que los usuarios experimentan día a día la preparación de alimentos. La unión entre tecnología avanzada y años de experiencia culinaria nos ayudan a desarrollar herramientas que facilitan y mejoran el día a día en la cocina, una forma nueva y más inteligente para que los usuarios mejoren el nivel de su cocina.

La intuitiva y precisa visualización de la encimera ayuda a los usuarios a lograr fácilmente excelentes resultados de cocción con sólo unos pocos toques. Su diseño elegante, combinado con su facilidad de uso hace de él una herramienta esencial en la cocina.



### SMART SENSE-COCCIÓN ASISTIDA · 63 combinaciones de cocción disponibles

La nueva cocina asistida con 6th Sense guía al usuario paso a paso hacia las recetas más gourmet. Los sensores inteligentes fijan la temperatura adecuada y el tiempo ideal de forma automática para cada receta, desde la más delicada hasta la más complicada, para obtener resultados perfectos cada vez. Los usuarios optan por una amplia gama de opciones para cocinar deliciosas recetas sin esfuerzo, porque cada comida tiene diferentes métodos de cocción.



Carne



Asar  
Freír  
Hervir



Sartén vacía  
Mantequilla  
Aceite



Colocar sartén  
y comida

¡Disfrute!



### SMART SENSE · 6 funciones preestablecidas + 2 funciones automáticas

Los sensores inteligentes 6th Sense detectan la temperatura de la olla, ajustándola según el programa seleccionado y lo mantiene uniforme hasta que el plato se cocina perfectamente. Se puede seleccionar y utilizar diferentes temperaturas de forma automática al mismo tiempo. Esto permite a los usuarios cocinar múltiples platos y disfrutar de una nueva forma de hacerlo.



Hervir



Cocción Lenta



Derretir



Moka



Grill



Freír



ChefControl



FlexiFull



### PANTALLA ASISTIDA Y FÁCIL DE USAR


Con la pantalla táctil el usuario recibe información detallada de cada paso para realizar sus recetas con precisión total. Tiene un regulador independiente para interactuar fácilmente con cada zona de cocción, que dispone de 18 posiciones + Booster para que el calor pueda ser establecido con precisión y así obtener resultados de cocción inalterados. La pantalla es muy fácil de leer y usar y se convierte en el aliado perfecto de la placa para obtener excelentes resultados en la cocina.

Su diseño minimalista está recubierto con iXelium para garantizar una belleza duradera.

# Placas de inducción inteligentes para cocinar con un nivel superior



En la placa de inducción, los usuarios pueden activar y utilizar el modo **ChefControl** para cocinar como un profesional. Una vez seleccionada esta función la superficie se activa con 3 niveles de calor (alto, medio y bajo) predeterminados. Los usuarios pueden mover libremente las cacerolas y ollas por las diferentes zonas y se activará la potencia solo con deslizarlas.




## FLEXIFULL

Ollas y sartenes de diferentes formas se pueden mover libremente sobre la superficie completamente flexible. Gracias a FlexiFull se pueden crear nuevas zonas de cocción, con hasta 8 diferentes temperaturas que se pueden utilizar simultáneamente. La temperatura se distribuye uniformemente, con grandes ahorros de energía. La revolución de la cocina ha comenzado.

## LIBERTAD DE COCCIÓN INFINITA

La nueva placa de Inducción de la W Collection cuenta con diez zonas de cocción gestionadas por diez bobinas que permite controlar cada zona de manera independiente dando libertad para personalizar la cocción según el estilo de cada uno. Además podrá mover las cacerolas de cualquier manera gracias a su superficie flexible.



# Combinar zonas para una máxima flexibilidad

Mover libremente las ollas y sartenes, utilizar las zonas de calentamiento por separado o unirlas entre sí: la nueva placa de inducción Whirlpool ofrece a la cocina la libertad que se merece. La superficie flexible ofrece a todos la posibilidad de gestionar las zonas de calor de forma intuitiva y configurar el espacio de cocción ideal para que quepan ollas de cualquier tamaño, incluso las de grandes dimensiones.



## FLEXISIDE

*FlexiSide* maximiza el espacio flexible, distribuyendo de manera uniforme el calor gracias a 4 inductores. Las zonas de cocción se pueden utilizar por separado o conectadas verticalmente, de modo que se pueden colocar ollas de cualquier tamaño y moverlas a cualquier punto de la superficie.



## FLEXICOOK

*FlexiCook* permite un uso flexible de la zona creada combinando dos zonas de cocción: la zona Flexi permanece activa tanto si se utiliza la mitad de la zona como si se cubre por completo.



## CHEF CONTROL

*ChefControl*, solo disponible en los modelos FlexiSide, divide la placa en 3 zonas diferentes y las activa automáticamente en función de la posición de la olla o sartén, que se puede mover de una zona a otra sin interactuar con la interfaz de usuario. De este modo puedes seguir cocinando tus platos a diferentes temperaturas: todo un ciclo de cocción, de alta a baja temperatura, con solo deslizar la olla o sartén sobre la superficie.



## CONNEXIONZONE

Las ollas y sartenes grandes tienen su espacio ideal con ConnexionZone. Se pueden utilizar dos zonas de cocción por separado o se pueden unir fácilmente para cocinar con ollas grandes.



# Cocina intuitiva con más tiempo para ti




La nueva placa de inducción Whirlpool está diseñada para aprovechar al máximo el tiempo y adaptarse perfectamente a la vida de los usuarios. Gracias a la tecnología 6<sup>TH</sup> SENSE, no hay características complicadas de entender o manejar, solo aquellas que son intuitivas y útiles para lograr resultados de cocción perfectos sin esfuerzo. Así tienes más tiempo para disfrutar de lo que realmente importa: tus amigos, tus intereses, tu vida. A esto se refiere Whirlpool con *“una cocina que se adapta a tu vida”*.



## FUNCIONES 6<sup>TH</sup> SENSE

Con la tecnología 6<sup>TH</sup> SENSE, lograr resultados perfectos es pura intuición. Establecer el nivel de calor correcto ya no es un problema, gracias a 4 funciones especiales preestablecidas, hasta cuatro por cada zona de cocción. Solo tienes que seleccionar el programa y la placa ajusta automáticamente el mejor nivel de calor para el método de cocción deseado. Es tan inmediato como suena.



### MANTENER CALIENTE

Mantiene la comida caliente con solo un toque.




### DERRETIR

Derrite los ingredientes con un clic.



### COCCIÓN A FUEGO LENTO

Cocción lenta sin quemarse.



### HERVIR

Para hervir agua y mantener la ebullición.

# iXelium: belleza duradera



## BELLEZA DURADERA

La extrema durabilidad del tratamiento iXelium™ aplicado al cristal, permite que su placa luzca prolongadamente en el tiempo.

Gracias a la innovación que es iXelium™, la superficie de su placa permanecerá brillante durante más tiempo.

La facilidad de limpieza es otro de los secretos de iXelium™: sólo necesitará una esponja para dejar su placa brillante como si fuera nueva.



### CRISTAL IXELIUM

- Mayor resistencia al rayado
- Fácil de limpiar: basta con una esponja

### CRISTAL TRADICIONAL


- Pierde brillo con el paso del tiempo
- Requiere **fuertes detergentes** para su limpieza
- Estos detergentes pueden **rayar su superficie**

# Diseñado para más facilidad y flexibilidad

El secreto para una fácil instalación de las nuevas placas de inducción SmartCook es su diseño refinado y flexibilidad suprema. Diseñado para adaptarse a cualquier cocina moderna, las placas de Whirlpool son el complemento perfecto para una encimera de vanguardia. Además, no requieren espacio frontal para la ventilación, por lo que se pueden instalar sin esfuerzo incluso en encimeras finas y así son más prácticas de usar y fácil de limpiar.

## SIN VENTILACIÓN FRONTAL Y UNA FÁCIL INSTALACIÓN

Instalación más fácil gracias a las 4 fijaciones laterales. Permitirán colocarlas con un solo click.



### Flexibilidad extrema

Flexibilidad suprema en términos de encimeras más finas, lo que permite obtener un diseño minimalista. Instalación posible en encimeras con 1cm de grosor.

### Nuevo sistema de ventilación

Cocina diseñada para tener una excelente continuidad estética. No es necesario un espacio de ventilación frontal: no hay restricciones en la estética gracias al sistema de ventilación.



W COLLECTION SMF 9010 C/NE/IXL



### CARACTERÍSTICAS

- Placa de inducción SmartCook
- **Conectividad**
- **Touch Control TFT Color**
- **Tecnología 6th Sense**
- **FlexiFull**
- **Chef Control**
- Menú Favorito
- **Función Booster:** calentamiento ultra-rápido en todas las zonas de cocción
- 18 niveles de potencia+ booster
- Acabado **Cristal iXelium**, más resistente a las ralladuras
- Temporizador programable
- Indicador de calor residual
- Avisador acústico de fin de cocción
- Sistema de desconexión automática
- Posibilidad de instalación enrasada

### FUNCIONES ESPECIALES

- **Cocción asistida**
- **SMART SENSE:** 6 funciones preestablecidas + 2 funciones automáticas
- Recetas
- Control Remoto

### ZONAS DE COCCIÓN

- Potencia 10 zonas de cocción 1,25/1,8 kW
- Potencia total: 9,2 kW
- Medidas zonas de cocción:
  - Inductores inferiores y medida 13/20 cm
  - Inductores superiores y medida 13/23 cm
- Sin bisel




2.259 €

### MEDIDAS

Aparato  
860x510 mm (ancho x fondo)

## INDUCCIÓN SMP 778 C/NE/IXL



## CARACTERÍSTICAS

- Placa de inducción SmartCook
- **2 Pantallas táctiles asistidas**
- Touch Control Slider
- **Tecnología 6th Sense**
- **FlexiFull**
- **ChefControl**
- **Función Booster:** calentamiento ultra-rápido en todas las zonas de cocción
- 18 niveles de potencia+ booster
- Acabado **Cristal iXelium**, más resistente a las ralladuras
- Temporizador programable
- Indicador de calor residual
- Avisador acústico de fin de cocción
- Sistema de desconexión automática
- Posibilidad de instalación enrasada

## FUNCIONES ESPECIALES

- **Cocción asistida**
- **SMART SENSE:**
  - Derretir
  - Cocción lenta
  - Freír
  - Hervir
  - Grill
  - Moka
  - Chef Control
  - FlexiFull

## ZONAS DE COCCIÓN

- 8 zonas de cocción iguales
- Cada zona: 13/20 cm 1,25 / 1,8 kW
- Potencia total: 7,4 kW
- Sin Bisel




1.529 €

## MEDIDAS

Aparato  
770 x 510 mm (ancho x fondo)

## INDUCCIÓN SMP 658 C/BT/IXL



## CARACTERÍSTICAS

- Placa de inducción SmartCook
- **2 Pantallas táctiles asistidas**
- Touch Control Slider
- **Tecnología 6th Sense**
- **FlexiFull**
- **ChefControl**
- **Función Booster:** calentamiento ultra-rápido en todas las zonas de cocción
- 18 niveles de potencia+ booster
- Acabado **Cristal iXelium**, más resistente a las ralladuras
- Temporizador programable
- Indicador de calor residual
- Avisador acústico de fin de cocción
- Sistema de desconexión automática

## FUNCIONES ESPECIALES

- **Cocción asistida**
- **SMART SENSE:**
  - Derretir
  - Cocción lenta
  - Freír
  - Hervir
  - Grill
  - Moka
  - Chef Control
  - FlexiFull

## ZONAS DE COCCIÓN

- 8 zonas de cocción iguales
- Cada zona: 13/20 cm 1,25 / 1,8 kW
- Potencia total: 7,4 kW
- Biselado frontal y trasero



1.299 €

## MEDIDAS

Aparato  
650 x 510 mm (ancho x fondo)

## INDUCCIÓN ACM 795/BA



## CARACTERÍSTICAS

- **Tecnología 6th Sense:** adapta y controla el nivel de potencia para llevar el agua a ebullición
- Placa de inducción con **Touch Control Slider**
- **FlexiCook:** Combinación de dos zonas, permitiendo así una amplia zona de cocción adaptable a recipientes y formas de gran tamaño
- **Función Booster:** calentamiento ultra-rápido en todas las zonas de cocción
- 9 niveles de potencia
- Temporizador para cada zona de cocción
- Indicador de calor residual
- Avisador acústico de fin de cocción
- Sistema de desconexión automática

## FUNCIONES ESPECIALES

- **Funciones 6th Sense:**
  - Cocción fuego lento
  - Mantener caliente
  - Derretir

## ZONAS DE COCCIÓN

- 5 zonas de cocción:
- Delantera izquierda: 18 cm | 1,8/2,5 Kw
- Trasera izquierda: 18 cm | 1,8/2,5 Kw
- Delantera derecha: 18 cm | 1,5/2,2 Kw
- Trasera derecha: 18 cm | 1,5/2,2 Kw
- Centro: 30 cm | 2,8/5,4 Kw

- Potencia total: 10,2 Kw
- Biselada 4 lados




1.055 €

## MEDIDAS

Aparato  
860 mm x 510 mm (ancho x fondo)

## INDUCCIÓN WF S0377 NE/IXL

NOVEDAD



## CARACTERÍSTICAS

- Placa de inducción 4 zonas + Flexi Side
- **Touch Control Slider independiente**
- **Tecnología 6th Sense**
- **Flexi Side**
- **Chef Control**
- **Función Booster:** calentamiento ultra-rápido en todas las zonas de cocción
- 18 niveles de potencia+ booster
- Acabado **Cristal iXelium**, más resistente a las ralladuras
- Temporizador programable
- Indicador de calor residual
- Avisador acústico de fin de cocción
- Sistema de desconexión automática

## FUNCIONES ESPECIALES

- **Funciones 6th Sense:**
  - Hervir
  - Mantener caliente
  - Derretir
  - Cocción lenta.
  - Chef Control
  - Flexi Side

## ZONAS DE COCCIÓN

- 4 zonas de cocción:
- Delantera izquierda: 19/20 cm | 1,75 / 2,2 kW
- Trasera izquierda: 19/20 cm | 1,75 / 2,2 kW
- Centro: 14,5cm | 1,2/1,5 kW
- Derecha: 21cm | 2,1/ 3 kW

- Potencia total: 7,2 Kw
- Sin bisel



849 €

## MEDIDAS

Aparato  
770 x 510 mm (ancho x fondo)

INDUCCIÓN WF S1765 BF/IXL

NOVEDAD



### CARACTERÍSTICAS

- Placa de inducción 3 zonas + Flexi Side
- Touch Control Slider independiente
- Tecnología 6th Sense
- Flexi Side
- Chef Control
- **Función Booster:** calentamiento ultra-rápido en todas las zonas de cocción
- 18 niveles de potencia+ booster
- Acabado Cristal iXelium, más resistente a las ralladuras
- Temporizador programable
- Indicador de calor residual
- Avisador acústico de fin de cocción
- Sistema de desconexión automática

### FUNCIONES ESPECIALES

- **Funciones 6th Sense:**
  - Hervir
  - Mantener caliente
  - Derretir
  - Cocción lenta
  - Chef Control
- **Flexi Side**

### ZONAS DE COCCIÓN

- 3 zonas de cocción:
 

- Delantera izquierda:	19/20 cm	1,75 / 2,2 kW
- Trasera izquierda:	19/20 cm	1,75 / 2,2 kW
- Derecha:	28cm	2,1/ 3 kW
- Potencia total: 7,2 Kw
- Sin frontal




639 €

### MEDIDAS

Aparato  
650 x 510 mm (ancho x fondo)

INDUCCIÓN WL B3965 BF/IXL

NOVEDAD



### CARACTERÍSTICAS

- Placa de inducción 3 zonas + Flexi Cook
- **Touch Control independiente**
- Tecnología 6th Sense
- Flexi Cook
- **Función Booster:** calentamiento ultra-rápido en todas las zonas de cocción
- 9 niveles de potencia+ booster
- Acabado Cristal iXelium, más resistente a las ralladuras
- Temporizador programable
- Indicador de calor residual
- Avisador acústico de fin de cocción
- Sistema de desconexión automática

### FUNCIONES ESPECIALES

- **Funciones 6th Sense:**
  - Hervir
  - Mantener caliente
  - Derretir
  - Cocción lenta.

### ZONAS DE COCCIÓN

- 3 zonas de cocción:
 

- Delantera izquierda:	18/23 cm	1,75 / 2,1 kW
- Trasera izquierda:	18/23 cm	1,75 / 2,1 kW
- Derecha:	28cm	2,1/ 3 kW
- Potencia total: 7,2 Kw
- Bisel frontal



599 €

### MEDIDAS

Aparato  
650 x 510 mm (ancho x fondo)

INDUCCIÓN WS Q2960 NE/W

NOVEDAD



### CARACTERÍSTICAS

- Placa de inducción 3 zonas
- Touch Control
- Tecnología 6th Sense
- **Función Booster:** calentamiento ultra-rápido en todas las zonas de cocción
- 9 niveles de potencia+ booster
- Temporizador programable
- Indicador de calor residual
- Avisador acústico de fin de cocción
- Sistema de desconexión automática

### FUNCIONES ESPECIALES

- **Funciones 6th Sense:**
  - Hervir
  - Mantener caliente
  - Derretir

### ZONAS DE COCCIÓN

- 3 zonas de cocción:
 

- Delantera izquierda:	14,5 cm	1,2 / 1,6 kW
- Trasera izquierda:	21 cm	2,1 / 2,3 kW
- Derecha:	28cm	3/ 3,6 kW
- Potencia total: 7,2 Kw
- Sin bisel



619 €

### MEDIDAS

Aparato  
600 x 510 (ancho x fondo)

INDUCCIÓN WB S4560 BF

NOVEDAD



### CARACTERÍSTICAS

- Placa de inducción 3 zonas + Connexion Zone
- Touch Control slider independiente
- Tecnología 6th Sense
- **Función Booster:** calentamiento ultra-rápido en todas las zonas de cocción
- 18 niveles de potencia+ booster
- Temporizador programable
- Indicador de calor residual
- Avisador acústico de fin de cocción
- Sistema de desconexión automática

### FUNCIONES ESPECIALES

- **Funciones 6th Sense:**
  - Hervir
  - Mantener caliente
  - Derretir
  - Cocción lenta

### ZONAS DE COCCIÓN

- 3 zonas de cocción:
 


- Delantera izquierda:	18 cm	1,8 / 2,1 kW
- Trasera izquierda:	18 cm	1,8 / 2,1 kW
- Derecha:	30cm	2,1/ 3,6 kW
- Potencia total: 7,2 Kw
- Bisel frontal



629 €

### MEDIDAS

Aparato  
600 x 510 mm (ancho x fondo)



INDUCCIÓN WS B7860 BF

NOVEDAD

**CARACTERÍSTICAS**

- Placa de inducción 3 zonas
- Touch Control independiente
- Tecnología 6th Sense
- **Función Booster:** calentamiento ultra-rápido en todas las zonas de cocción
- 9 niveles de potencia+ booster
- Temporizador programable
- Indicador de calor residual
- Avisador acústico de fin de cocción
- Sistema de desconexión automática

**FUNCIONES ESPECIALES**

- **Funciones 6th Sense:**
  - Hervir
  - Mantener caliente
  - Derretir
  - Cocción lenta

**ZONAS DE COCCIÓN**

- 3 zonas de cocción:
 

- Delantera izquierda:	14,5 cm	1,2 / 1,5 kW
- Trasera izquierda:	21 cm	2,1 / 3 kW
- Derecha:	28 cm	2,1 / 3,6 kW
- Potencia total: 7,2 Kw
- Bisel frontal




549 €

**MEDIDAS**

Aparato  
600 x 510 mm (ancho x fondo)

INDUCCIÓN WS Q8360 NE

NOVEDAD

**CARACTERÍSTICAS**

- Placa de inducción 3 zonas
- Touch Control
- Tecnología 6th Sense
- **Función Booster:** calentamiento ultra-rápido en todas las zonas de cocción
- 9 niveles de potencia+ booster
- Temporizador programable
- Indicador de calor residual
- Avisador acústico de fin de cocción
- Sistema de desconexión automática

**FUNCIONES ESPECIALES**

- **Funciones 6th Sense:**
  - Hervir
  - Mantener caliente
  - Derretir

**ZONAS DE COCCIÓN**

- 3 zonas de cocción:
 

- Delantera izquierda:	14,5 cm	1,2 / 1,5 kW
- Trasera izquierda:	21 cm	2,1 / 3 kW
- Derecha:	28 cm	2,1 / 3,6 kW
- Potencia total: 7,2 Kw
- Sin bisel



499 €

**MEDIDAS**

Aparato  
600 x 510 mm (ancho x fondo)



DOMINO

WS Q0530 NE

NOVEDAD



#### CARACTERÍSTICAS

- Placa de inducción 2 zonas
- Touch Control
- Tecnología 6th Sense
- **Función Booster:** calentamiento ultra-rápido en todas las zonas de cocción
- 9 niveles de potencia+ booster
- Temporizador programable
- Indicador de calor residual
- Avisador acústico de fin de cocción
- Sistema de desconexión automática

#### FUNCIONES ESPECIALES

- **Funciones 6th Sense:**
  - Hervir
  - Derretir

#### ZONAS DE COCCIÓN

- 2 zonas de cocción:
  - Delantera: 14,5 cm | 1,2 / 1,5 kW
  - Trasera: 21 cm | 2,1 / 3 kW
  - Derecha
- Potencia total: 3,6 Kw
- Sin bisel



429 €

#### MEDIDAS

Aparato  
600 x 510 mm (ancho x fondo)

DOMINO

AKT 352/IX



#### CARACTERÍSTICAS

- Domino gas en cristal
- Parrillas de hierro fundido
- Encendido integrado
- Válvula de seguridad

#### ZONAS DE COCCIÓN

- 2 zonas de cocción:
  - Quemador trasero rápido 9 cm | 3 Kw
  - Quemador delantero semirrápido 7,5 cm | 1,65 Kw

- Kit de unión ACM 038:  
Referencia: 480131000121

399 €


#### MEDIDAS

Aparato  
288 x 510 mm (ancho x fondo)



VITROCERÁMICA AKT 3000/NE

NOVEDAD



CARACTERÍSTICAS

- Placa vitrocerámica **Touch Control**
- **9 niveles de cocción en cada zona**
- Función Temporizador para cada zona de cocción
- Función Bloqueo para niños.
- Indicador calor residual para cada zona.
- Desconexión automática de la placa.

ZONAS DE COCCIÓN

- 3 zonas de cocción:
 


- Delantera izquierda: 14,5 cm	1,2 Kw
- Trasera izquierda: 12/18 cm	1,8/0,75 Kw
- Centro Derecho: 21/28 cm	2,7/1,7 Kw
- Potencia total: 5,7 Kw
- Biselada 4 lados

305 €

MEDIDAS

Aparato  
580 mm x 510 mm (ancho x fondo)

VITROCERÁMICA AKT 8090 LX



CARACTERÍSTICAS

- Placa vitrocerámica **Touch Control**
- **9 niveles de cocción en cada zona**
- Función Temporizador para cada zona de cocción
- Función Bloqueo para niños.
- Indicador calor residual para cada zona.
- Desconexión automática de la placa.

ZONAS DE COCCIÓN

- 4 zonas de cocción:
 

- Delantera izquierda 18 cm	1,7 kW.
- Trasera izquierda 21 cm	2.1 kW
- Delantera derecha 14,5 cm	1,2 kW
- Trasera derecha 14,5 cm	1,2 kW
- Potencia max. 6,2 kW
- Laterales en acero inoxidable

315 €

MEDIDAS

Aparato  
580 mm x 510 mm (ancho x fondo)

## PLACAS DE GAS



# Diseño y rendimiento juntos

La gama de placas de gas está diseñada hasta el último detalle. Disponibles en acero y vidrio, para satisfacer los diferentes gustos de los usuarios y su deseo de tener una cocina de vanguardia y moderna. Su estilo minimalista se integra perfectamente con los otros electrodomésticos para una apariencia totalmente elegante.

Las placas de gas de Whirlpool destacan por su combinación perfecta de tecnología y diseño sofisticado. Las curvas de sus quemadores están completamente integrados en la superficie que fluye de la parte superior, mientras que los detalles del diseño de la rejilla agrega elegancia a su aspecto refinado.



# iXelium: belleza duradera



## Nuevas encimeras iXelium Supreme, DISEÑO SUPERLATIVO Y TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA

La simplicidad y pureza de las líneas se unen a la innovadora tecnología iXelium dando paso a una nueva colección de encimeras que se convertirán en una pieza llena de estilo en su cocina.

De la aplicación de la nano-tecnología nace iXelium, un material fácil de limpiar y resistente a cualquier rayada. Material exclusivo de Whirlpool que le garantiza una larga duración para su encimera de gas.

La nueva colección iXelium Supreme ha sido galardonada con el prestigioso IF AWARD 2012 y GOLD DESIGN AWARD 2012 gracias a la perfecta combinación de tecnología y diseño superior.



### ETERNA BELLEZA Y FÁCIL LIMPIEZA

- No se amarillenta<sup>1</sup>
- Mayor resistencia al rayado<sup>1</sup>
- Fácil de limpiar, sólo con agua

### PLACAS DE ACERO INOXIDABLE TRADICIONALES

- Puede volverse opaco y amarillento
- Requiere fuertes detergentes para su limpieza
- Estos detergentes pueden rayar su superficie

1. Pruebas de alta resistencia al amarillamiento, los arañazos y la corrosión realizados por TÜV Rheinland Italia.

GAS

GOA 9523/NB



#### CARACTERÍSTICAS

- Autoencendido integrado
- Válvulas de seguridad
- Parrillas hierro fundido
- 5 quemadores de gas
- **1 zona Ultra rápida 3,7 Kw**
- 1 zona rápida de 3 Kw
- 2 zonas semi-rápidas 1,6 Kw
- 1 zona auxiliar de 1,0 Kw
- **Cristal gas negro**

525 €

#### MEDIDAS

Aparato  
860 mm x 510 mm (ancho x fondo)

GAS

GOW 7523/NB



#### CARACTERÍSTICAS

- Autoencendido integrado
- Válvulas de seguridad
- **Parrillas iXelium**
- 5 quemadores de gas
- **1 zona Ultra rápida 4,5 Kw**
- 1 zona rápida de 3 Kw
- 2 zonas semi-rápidas 1,9 Kw
- 1 zona auxiliar de 1,0 Kw
- **Cristal gas negro**

475 €

#### MEDIDAS

Aparato  
730 mm x 510 mm (ancho x fondo)

GAS

GMA 9522/IXL



#### CARACTERÍSTICAS

- Autoencendido integrado
- Válvulas de seguridad
- Parrillas hierro fundido
- 5 quemadores de gas
- **1 zona Ultra rápida 3,7 Kw**
- 1 zona rápida de 3 Kw
- 2 zonas semi-rápidas 1,6 Kw
- 1 zona auxiliar de 1,0 Kw
- **Acabado iXelium**

525 €

#### MEDIDAS

Aparato  
860 mm x 510 mm (ancho x fondo)

GAS

GMA 7522/IXL



#### CARACTERÍSTICAS

- Autoencendido integrado
- Válvulas de seguridad
- Parrillas hierro fundido
- 5 quemadores de gas
- **1 zona Ultra rápida 3,7 Kw**
- 1 zona rápida de 3 Kw
- 2 zonas semi-rápidas 1,6 Kw
- 1 zona auxiliar de 1,0 Kw
- **Acabado iXelium**

475 €

#### MEDIDAS

Aparato  
730 mm x 510 mm (ancho x fondo)


# CAMPANAS





## Tecnología inteligente con el máximo ahorro

Con la tecnología exclusiva 6th Sense de Whirlpool y los sensores inteligentes, las campanas mantienen eficientemente el aire de la cocina limpio en cualquier ocasión, no solo durante la cocción. Las campanas de cocina detectan y se adaptan intuitivamente a cualquier olor, humo o vapor, se ajusta automáticamente para optimizar el máximo rendimiento y mantener el olor fresco y limpio de la cocina. Las funciones de iluminación inteligentes se ajustan al estado de ánimo del usuario, a la hora del día o incluso lo que esté cocinando en el fogón, lo que facilita el control del progreso y crea una atmósfera adecuada en la cocina. La aplicación 6th SenseLive hace posible que la campana se comunique con la placa y el horno para garantizar una mayor facilidad de uso y una mejor calidad del aire.



### El poder de una experiencia sensorial

Las funciones intuitivas impulsadas por la tecnología 6th Sense trabajan juntas para garantizar la simplicidad de uso con un rendimiento avanzado.

CookSense reconoce el modo de cocción en la placa y la cantidad de vapor generado y adapta el nivel de potencia más adecuado a la situación, mientras que AirSense mantiene la cocina fresca todo el día y proporciona la mejor calidad de aire ajustando el flujo de aire correcto para cualquier ocasión. La tecnología LightSense es capaz de iluminar espacios para adaptarse a todos los estados de ánimo posibles o actividad, incluso por la noche: desde ajustes más brillantes hasta luces más suaves para crear una atmósfera más cálida. Finalmente, la aplicación 6th SenseLive aprende del usuario para simplificar el uso, lo que permite controlar la atmósfera incluso cuando el usuario no está en casa y proporciona un ambiente de la cocina personalizado.



## 6th SenseLive, sincronización y conectividad

La aplicación 6th SenseLive sincroniza el horno, la placa de cocción y otros dispositivos conectados con la campana extractora para que puedan funcionar juntos. Se activa automáticamente tan pronto como se enciende la placa, la campana ajusta su configuración para adaptarse a lo que se esté cocinando: los sensores de la encimera detectan la presencia de ollas y las zonas de calor y se comunican con la campana.

La aplicación 6thSenseLive le da al usuario un control completo sobre la campana, incluso cuando está fuera de casa, lo que acelera los tiempos de cocción y mantiene el aire fresco y limpio.

### Conexión intuitiva y automática con la placa y el horno

Siempre que encienda la placa o se active la función de limpieza pirolítica del horno, la campana se encenderá automáticamente y ajustará el nivel de extracción. Gracias a la aplicación 6th SenseLive, el usuario puede verificar el progreso y hacer los cambios necesarios, como establecer una diferente función en la campana, ajustar la iluminación o cambiar la configuración de la campana.

### Dispositivos conectados

El usuario puede seleccionar una lista de notificaciones que quiera recibir de otros dispositivos conectados a la misma red (por ejemplo, cuando el ciclo del lavavajillas finaliza). La campana notificará algo parpadenando la luz principal.



### Las campanas Whirlpool tienen una aplicación con este fin

Conectado a la placa de cocción a través de la aplicación 6thSenseLive, la campana es fácil de controlar por el usuario, incluso cuando no está en la cocina. La aplicación controla y atenúa las luces, al encenderlas y apagarlas, establece el color de la luz y ajusta automáticamente la intensidad de la luz cuando está cocinando. Con el 6thSenseLive puede convertir fácilmente su campana en una herramienta práctica para refrescar el aire de la cocina.



## Iluminación inteligente emocional y funcional



Una iluminación correcta es esencial y la tecnología LightSense de Whirlpool, con sus soluciones inteligentes, puede iluminar espacios con diferentes opciones para todas las actividades, incluso por la noche. La encimera se puede iluminar para una mayor facilidad de uso, y LightSense puede atenuar las luces para crear un ambiente más suave y cálido o actuar como una luz de seguridad acogedora.



### 1 Iluminación personalizada

El DimmerLight tiene la configuración correcta para cualquier ocasión, cambiando la luz al brillo máximo.


### 2 Iluminando las noches

La función NightLight automáticamente crea un ambiente especial. Controlable desde la interfaz del usuario, la luz nocturna es una excelente luz de cortesía con una led secundaria adicional para infundir luz sutil en la cocina.

### 3 Configurando el tono

Ajuste el brillo y el tono para una cocina perfectamente iluminada. Seleccione la iluminación correcta a través del nuevo LightTone. La temperatura de las luces LED también se pueden ajustar desde la luz amarilla suave (2700K) a una luz blanca brillante (6000K).

Los ajustes de luz también se pueden elegir a través de la interfaz del usuario, seleccionando la intensidad del color para que coincida con el diseño de la cocina.



### 4 Autolight

Las versiones conectadas están equipadas con AutoLight. Cuando se enciende, la iluminación está al 50%, cuando la zona de cocción está encendida, sube al 100% para ver fácilmente los alimentos mientras se cocina; y la iluminación se reduce automáticamente y vuelve a un 50% cuando la encimera se apaga.

Cuando la interfaz del usuario está apagada, la iluminación se reduce al 25% dos minutos antes de que se apague por completo.

# Una forma inteligente para refrescar el aire de la cocina



## MONITOREADO Y LIMPIO

Al detectar la cantidad de vapor generado, CookSense selecciona intuitivamente la tasa de extracción correcta para cualquier estilo de cocina. El 6th Sense detecta y extrae automáticamente partículas de grasa y vapor, eliminando cualquier olor desagradable no deseado haciendo de la cocina un ambiente más purificado para vivir durante la cocción. Para garantizar un excelente aire de calidad, la campana reconoce el modo de cocción, analiza el tipo de vapor y ajusta intuitivamente la potencia del nivel estableciendo para eliminar el humo, los olores y la grasa del aire.

La tecnología 6th Sense se activa con el toque de un botón y ajusta automáticamente la extracción correcta para garantizar el mejor rendimiento y ahorro de energía.



### Detección de la cantidad de vapor

La campana se comunica con la placa, detecta la cantidad de vapor de cocción y ajusta intuitivamente el nivel de potencia para mantener el aire de la cocina fresco en todo momento.



### Control de calidad del vapor

La campana es capaz de detectar y analizar el vapor y automáticamente ajustar el nivel de potencia del extractor que garantiza un excelente aire en cualquier situación.



### Apagado automático

La campana continúa funcionando hasta que el aire se recicla y luego se apaga automáticamente, por lo tanto, se ahorra energía.



## AIRE FRESCO EN LA COCINA. TODO EL DÍA, TODOS LOS DÍAS

Con AirSense es la manera perfecta de mantener la cocina fresca y con un aroma fresco. Incluso continúa funcionando después de que se haya acabado la cocción. AirSense es capaz de detectar, no solo los olores de la cocina, sino también olores que no sean de cocción, como detergentes de limpieza, humo de cigarrillo, etc.

Al activarse se adapta automáticamente para limpiar el aire y mantener a raya los olores y la suciedad no deseados. Disponible en dos ciclos, Intensivos y Diarios, para garantizar aire fresco y una cocina libre de olores durante todo el día.



### Ciclo Intensivo

El ciclo Intensivo proporciona la potencia y la tecnología para eliminar el humo y los olores fuertes al extraerlos y así refrescar el aire para obtener un olor más agradable y fresco. Un ciclo aún más intensificado para una limpieza del aire diaria más rápida y eficiente.

### Manteniendo el aire fresco con el ciclo Diario

A veces, los olores desagradables no son causados por la cocina, por lo que la función del ciclo Diario es ideal para mantener la cocina fresca y fragante incluso cuando no se está cocinando. El ciclo diario también se puede activar para extraer partículas en el aire emitidas por detergentes durante la limpieza. Es muy eficiente y extremadamente silencioso.

# Diseño, elegancia y durabilidad

CAMPANAS



CAMPANAS



## EFICIENTE

Con Clase A+, podrá ahorrar más del 18% de energía gracias a la revolucionaria tecnología del 6th Sense, ya que la potencia de extracción aumenta sólo cuando es necesario.

## DISEÑO ELEGANTE Y FUNCIONAL

El diseño sigue siendo tendencia en las cocinas modernas de hoy. La nueva campana inclinada AKR 855, se presenta en cristal blanco y cristal negro, con aspiración perimetral para máxima prestación y con botonera touch control que permite un uso intuitivo para cada necesidad.

## WHIRLPOOL APUESTA POR CAMPANAS TÉCNICAS Y CON MATERIALES QUE DAN VALOR AÑADIDO A SU COCINA

Whirlpool potencia su especialidad en el canal mueblista con su nueva gama de campanas decorativas.

La nueva gama de campanas está realizada con los mejores materiales, tanto en el acero inoxidable, filtros antigrasa, electrónicas más eficientes y motores con menos consumo y caudal apropiado.

Nuevos modelos, nuevos motores y más prestaciones para que el usuario se sienta cómodo con el equipamiento completo de Whirlpool.

## No más gotas en las campanas verticales



### **SISTEMA ANTI CONDENSACIÓN: FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO**


El sistema anticondensación funciona en modo manual o automático. Los modelos equipados con esta función, tienen la salida de aire colocada en ambos lados superior e inferior de la campana.

La salida clásica se usa tanto en modo de filtrado como de extracción con una chimenea expuesta.

La innovadora salida trasera permite que la campana trabaje en modo extracción conectándola a un conducto de escape instalado en la pared donde se encuentra la campana.



## Diseño minimalista y totalmente compacto



La campana de 90 cm de ancho, se coloca convenientemente en la encimera y da un diseño elegante y minimalista que combina perfectamente con los otros electrodomésticos de la gama W Collection.

Su impresionante nivel de extracción atrae olores, humo y vapor de la cocina y garantiza un aire limpio.

Es muy fácil de usar, el panel aparece cuando el extractor está funcionando y se esconde cuando no está en uso.

INTEGRADA WDO 93F B K



### CARACTERÍSTICAS

- Campana Integrada en Encimera 90 cm
- 4 potencias de extracción
- Potencia extracción: máximo 603m<sup>3</sup>
- Sonoridad: MIN 54dB, MAX 68dB, BOOST 71dB
- Filtros de aluminio multicapa
- Indicador saturación de filtro
- Consumo Anual Energía 44 kWh
- 475 PA Acabado en negro
- Clasificación energética B



Filtro de carbono disponible.  
Consultar.

1.559 €

### MEDIDAS

Ver planos técnicos

VERTICAL WHVS 90F LT C K



### CARACTERÍSTICAS

- Campana vertical 90 cm
- Conectividad
- Tecnología 6th sense
- Aspiración perimetral
- 10 potencias de extracción
- potencia máxima de extracción 801 m<sup>3</sup>/h
- 658 PA
- Sonoridad: MIN 40dB, MAX 55 dB
- Clasificación energética a++
- Funciones especiales:
  - Modo ZEN
  - Modo AutoLight
  - Función automática CookSense
  - Ciclo aireación diaria
  - Ciclo aireación intensiva
- Potencia e iluminación con touch slider individual
- indicador saturación de filtro
- 1 filtro de aluminio multicapa lavable en lavavajillas
- Iluminación Strip LED
- Acabado cristal negro

### INSTALACIÓN

- Tapatubos color negro incluido



Filtro de carbono disponible.  
Consultar.

1.099 €

### MEDIDAS

Ver planos técnicos

DECORATIVA WHSS 90F LT C K



### CARACTERÍSTICAS

- Campana decorativa 90cm
- Conectividad
- 6th Sense
- Aspiración perimetral
- 10 potencias de extracción
- Potencia máxima de extracción: 801 m<sup>3</sup>/h.
- 658 PA
- Sonoridad: MIN 43dB, MAX 57 dB, BOOST 71 dB
- Clasificación energética A++
- Funciones especiales:
  - Modo ZEN
  - Modo AutoLight
  - Función automática CookSense
  - Ciclos especial aireación diaria e intensiva.
  - Función AirSense
  - Dimmer Light
- Potencia e iluminación con Touch Control Slider individual
- Indicador saturación de filtro
- 1 Filtro de aluminio multicapa
- Iluminación Strip LED
- Acabado en Inox color negro iXelium

1.099 €

### MEDIDAS

Ver planos técnicos



VERTICAL AKR 808 BK

**CARACTERÍSTICAS**

- Campana vertical 80cm
- **Tecnología 6th sense**
- Touch Control
- parada diferida
- Sistema anticondensación
- **Aspiración compensada**
- **4 potencias de extracción**
- Capacidad de extracción máxima: 779 m<sup>3</sup>/h
- 552 PA
- Sonoridad mínima: 53 dBa
- clasificación energética a+
- indicador saturación de filtro
- Filtro multicapa lavable
- Iluminación LED (2x5W)
- Acabado cristal negro
- Válvula antiretorno

**INSTALACIÓN**

- Tapa tubos incluido



Filtro de carbono disponible.  
Consultar.

759 €

**MEDIDAS**  
Ver planos técnicos

VERTICAL AKR 855/1 G WH

**CARACTERÍSTICAS**

- Campana vertical 80cm
- Touch Control
- Parada diferida
- **Aspiración perimetral**
- **3 potencias de extracción**
- Potencia máxima de extracción: 625 m<sup>3</sup>/h.
- 414 PA
- Sonoridad mínima: 44 dB(A).
- Clasificación energética B
- Indicador saturación de filtro
- Filtro multicapa lavable
- Iluminación LED (2x5W)
- Acabado cristal blanco

**INSTALACIÓN**

- Tapa tubos no Incluido AMC 003:  
Referencia: 852900301000



Filtro de carbono disponible.  
Consultar.

689 €

**MEDIDAS**  
Ver planos técnicos

VERTICAL AKR 855/1 G BL

**CARACTERÍSTICAS**

- Campana vertical 80cm
- Touch Control
- Parada diferida
- **Aspiración perimetral**
- **3 potencias de extracción**
- Potencia máxima de extracción: 625 m<sup>3</sup>/h.
- 414 PA
- Sonoridad mínima: 44 dB(A).
- Clasificación energética B
- Indicador saturación de filtro
- Filtro multicapa lavable
- Iluminación LED (2x5W)
- Acabado cristal negro

**INSTALACIÓN**

- Tapa tubos no Incluido AMC 003:  
Referencia: 852900301000



Filtro de carbono disponible.  
Consultar.

689 €

**MEDIDAS**  
Ver planos técnicos

DECORATIVA AKR 759/1 IX

**CARACTERÍSTICAS**

- Campana decorativa 90cm
- **Tecnología 6th sense**
- Mandos Touch Control
- **4 potencias de extracción**
- Potencia máxima de extracción: 713 m<sup>3</sup>/h.
- 414 PA
- Sonoridad: MIN 52dB, MAX 69 dB, BOOST 74 dB
- clasificación energética B
- 3 Filtros multicapa lavable
- Iluminación LED (2x5W)
- Acabado en inox
- Válvula antiretorno



Filtro de carbono disponible.  
Consultar.

529 €

**MEDIDAS**

Ver planos técnicos

DECORATIVA WHBS 93 F LE X

**CARACTERÍSTICAS**

- Campana decorativa 90cm
- Mandos con botonera electrónica
- **4 potencias de extracción**
- Potencia máxima de extracción: 713 m<sup>3</sup>/h.
- 414 PA
- Sonoridad: MIN 35dB, MAX 60 dB, BOOST 72 dB
- Clasificación energética B
- Indicador saturación de filtro
- 3 Filtros multicapa lavable
- Iluminación LED (2x5W)
- Acabado en inox



Filtro de carbono disponible.  
Consultar.

499 €

**MEDIDAS**

Ver planos técnicos

DECORATIVA WHBS 63 F LE X

**CARACTERÍSTICAS**

- Campana decorativa 60cm
- Mandos con botonera electrónica
- **4 potencias de extracción**
- Potencia máxima de extracción: 713 m<sup>3</sup>/h.
- 414 PA
- Sonoridad: MIN 35dB, MAX 60 dB, BOOST 72 dB
- Clasificación energética B
- Indicador saturación de filtro
- 2 filtros multicapa lavables
- Iluminación LED (2x5W)
- Acabado en inox



Filtro de carbono disponible.  
Consultar.

479 €

**MEDIDAS**

Ver planos técnicos

DECORATIVA WHBS 93 F LK X

**CARACTERÍSTICAS**

- Campana decorativa 90cm
- Mando central giratorio
- Función especial Modo Zen
- **4 potencias de extracción**
- Potencia máxima de extracción: 713 m<sup>3</sup>/h.
- 414 PA
- Sonoridad: MIN 35dB, MAX 60 dB, BOOST 72 dB.
- Clasificación energética B
- Indicador saturación de filtro
- 3 Filtros multicapa lavable
- Iluminación LED (2x5W)
- Acabado en inox



Filtro de carbono disponible.  
Consultar.

549 €

**MEDIDAS**

Ver planos técnicos



TECHO WEI 9FF LR IX

NOVEDAD



## CARACTERÍSTICAS

- Campana de Techo 90 cm
- Control remoto
- **Funcionamiento solo Modo recirculación**
- Filtro de carbón incluido
- 4 potencias de extracción.
- Potencia máxima de extracción: 574 m<sup>3</sup>/h.
- Sonoridad mínima: 50 dB(A).
- Filtros de aluminio multicapa lavables
- Luz STRIP LED (2x14W)
- Acabado en Inox



Filtro de carbono disponible.  
Consultar.

1.149 €

MEDIDAS  
Ver planos técnicos

TECHO AKR 1050 IX 1



## CARACTERÍSTICAS

- Campana de Techo 100 cm
- 4 potencias de extracción.
- Potencia máxima de extracción: 537 m<sup>3</sup>/h.
- Sonoridad mínima: 44 dB(A).
- Filtros de aluminio multicapa lavables
- Luz LED (4x2W)
- 283 PA
- Acabado en Inox
- Clasificación energética D



Filtro de carbono disponible.  
Consultar.

1.149 €

MEDIDAS  
Ver planos técnicos

ISLA AKR 504 IX



## CARACTERÍSTICAS

- Campana de isla 100 cm
- Tecnología 6th Sense
- Mandos Touch Control
- 4 potencias de extracción.
- Potencia máxima de extracción: 713 m<sup>3</sup>/h.
- Sonoridad: MIN 52dB, MAX 69 dB, BOOST 74 dB
- 3 filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.
- Ilum LED (4x2,5W)
- 414 PA
- Acabado en Inox
- Clasificación energética B



Filtro de carbono disponible.  
Consultar.

989 €

MEDIDAS  
Ver planos técnicos

## GRUPO FILTRANTE WAG HID 83F LE X



## CARACTERÍSTICAS

- Grupo filtrante 72cm
- Touch Control
- Para mueble de 90cm
- **Aspiración perimetral**
- 3 potencias de extracción
- Potencia máxima de extracción: 581 m<sup>3</sup>/h.
- Sonoridad: min 47db/max 62db/ boost 67dB
- **Filtro de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.**
- **Iluminación Strip LED**
- Acabado en Inox y Cristal Blanco
- Clasificación energética B



Filtro de carbono disponible.  
Consultar.

709 €

## MEDIDAS

Ver planos técnicos

## GRUPO FILTRANTE AKR 860 IX



## CARACTERÍSTICAS

- Grupo filtrante 52cm
- Para mueble de 60cm
- Acabado inox
- **Aspiración perimetral**
- Botonera 3 velocidades
- Capacidad de extracción potencia máxima: 602 m<sup>3</sup>/h
- Sonoridad mínima: min 49 dB/ max 69dB
- **Filtro de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.**
- **Iluminación LED (2 x 5W)**
- 394 PA
- Clase energética B



Filtro de carbono disponible.  
Consultar.

479 €

## MEDIDAS

Ver planos técnicos

## TELESCÓPICA AKR 747 IX/1



## CARACTERÍSTICAS

- Campana telescópica para mueble de 60cm
- Frontal acero inox
- Botonera mecánica 3 velocidades
- **2 Filtros antigrasa de aluminio. Fácilmente extraíbles y lavables**
- Iluminación halógenos (2x14W)
- Capacidad de extracción máxima: 430 m<sup>3</sup>/h
- Sonoridad max 70dB
- Ajustable en profundidad
- Válvula antiretorno incluida
- Clase energética C



Filtro de carbono disponible.  
Consultar.

269 €

## MEDIDAS

Ver planos técnicos



FRÍO

FRÍO



FRÍO

# Frigoríficos Kitchen Exclusive

## Frigoríficos de altas prestaciones



### UN FRIGORÍFICO ADAPTADO A CADA ESPACIO



#### INTEGRACIÓN

Nuestro nuevo modelo de integración le proporciona una capacidad de 400 L en tan sólo 70 cm, un diseño innovador, que combina espacio, flexibilidad y elegancia.



#### CABINET

Diseñados para ofrecer un producto único que se adapta a los diferentes estilos de su cocina; clásico con nuestros modelos de libre instalación y tirador integrado o minimalista con nuestros nuevos modelos completamente integrados.



#### LIBRE INSTALACIÓN

Los frigoríficos de libre instalación cuentan con la última y más avanzada tecnología de Whirlpool combinada con diseños totalmente adaptables a todas las cocinas.



## Conservación inmejorable, alimentos frescos más tiempo

### CONSERVA SUS ALIMENTOS HASTA 4 VECES MÁS TIEMPO\*

Los frigoríficos 6th Sense Fresh Control de Whirlpool mantienen las condiciones ideales para conservar sus alimentos frescos como el primer día que los compró.

El doble sensor monitoriza constantemente los niveles de temperatura y de humedad y a través del ventilador y el compresor es capaz de mantenerlos en sus niveles óptimos para favorecer la mejor conservación de los alimentos.



\* comparado con un frigorífico con tecnología Total No Frost

\*\* comparado con un frigorífico sin tecnología 6th Sense

\*\*\* AITA, Associazione Italiana di Tecnologia Alimentare, es miembro de la asociación internacional de la ciencia y tecnología de los alimentos (IUFoST). En un estudio establece que el nivel óptimo de humedad es del 70-85%.

\*\*\*\* SLG Prüf und Zertifizierungs es un instituto independiente de certificación alemán.



### ALIMENTOS FRESCOS COMO EL PRIMER DÍA

Para evitar que los alimentos frescos pierdan sus propiedades y se resequen, es necesario mantener una temperatura adecuada pero también un nivel de humedad óptimo.

La tecnología FreshControl consiste en unos sensores que monitorizan constantemente los niveles de temperatura y de humedad. Ante cualquier variación, actúan de manera automática para restablecerlos.



### FREEZE CONTROL

Los alimentos congelados tienden a perder sus propiedades originales, su color y gusto al formarse escarcha en ellos durante el proceso de descongelación automática.

El sistema Freeze Control ha sido especialmente diseñado para minimizar las variaciones de la temperatura dentro del congelador durante el proceso de descongelación reduciendo hasta en un 50% la escarcha que se forma en ellos.

Por lo tanto, con Freeze Control, los alimentos congelados conservan mejor su calidad, color y gusto original para que disfrute de ellos como si fueran comprados a diario.

# Máximas prestaciones para conservar la calidad de los alimentos

UN MODELO PARA CADA NECESIDAD



**Estándar**  
177 x 54



**ART 963**  
194 x 54



**SPACE 400**  
194 x 70


Whirlpool ofrece frigoríficos de diferentes medidas para satisfacer todas las necesidades de los usuarios. ¡Escoja el que mejor se adapte a su vida!

## DOS SISTEMAS PARA ELIMINAR EL HIELO



### NO FROST EN EL CONGELADOR


Gracias a la excepcional distribución del aire dentro de la cavidad del congelador, no será necesario descongelarlo. Los frigoríficos con congelador NoFrost previenen la formación de hielo en el interior de la cavidad, evitando así la necesidad de descongelarlo periódicamente.



Paso 1



Paso 2



Paso 3



### STOP FROST

¡Descongelación en un minuto! Olvídense de la formación de hielo en su congelador gracias al exclusivo sistema StopFrost. Para descongelar, basta con retirar el colector de hielo y limpiarlo con agua durante un minuto.



### CARNE Y PESCADO FRESCOS COMO EL PRIMER DÍA

Compartimento especial de 0°C para mantener las condiciones ideales para la conservación de carne y pescado. Cuenta con un sistema de ventilación y sensores exclusivos e independientes que garantizan una temperatura cercana a los 0°C (-1°C / + 2°C). Desactivado, se convierte en un cajón verdulero adicional.



### FRESH FOOD COMPARTMENT

Compartimento específico que mantiene una temperatura inferior al resto del frigorífico. Ideal para conservar mejor los alimentos frescos como carne y pescado que necesitan unas condiciones más frías.

# Space 400

## Más espacio de encastre, hasta un 40% extra

### INTERFAZ DE USUARIO TouchControl

El display Touch Control permite una interacción intuitiva con el usuario.



### ILUMINACIÓN LED PREMIUM

La iluminación LED Premium ilumina cada zona del frigorífico para que los usuarios puedan encontrar fácilmente lo que busquen.

### BOTELLERO INTEGRADO


El estante botellero integrado permite almacenar horizontalmente las botellas, manteniéndolas visibles y de fácil acceso. El cuello de la botella está elevado para evitar cualquier fuga de agua (goteo) y además gracias a su diseño funcional puede ser usado como un estante regular (normal).

### COMPARTIMENTO DOBLE

Descubre la máxima flexibilidad en la gestión del espacio. Dos cajones de fácil de acceso diseñados para almacenar pequeños artículos, queso o los alimentos favoritos.

### CAJÓN MAXI CON GUÍAS

Cajón verduras y frutas extra-ancho con un 20% más de capacidad neta\* para alimentos delicados como frutas y verduras.




Frigorífico de encastre estándar

Space400

El Space400 dispone de una excepcional capacidad de 400 L, un 40% más que un frigorífico de encastre estándar, y está diseñado para proporcionar todo el espacio que necesites para almacenar sus alimentos.

El Space400 ofrece una extraordinaria capacidad de almacenamiento de 400 L en tan sólo 70 cm de ancho que encaja en cualquier cocina: una verdadera revolución en la gestión del espacio con la capacidad más grande en el mercado del encastre.

\*En comparación con un cajón verdulero estándar de un frigorífico combinado de 55 cm de frío directo.



INTEGRABLE SP40 801



#### CARACTERÍSTICAS

- Gama Space400
- Sistema directo ventilado - StopFrost
- Tecnología 6th Sense
- FreshControl, sensores de humedad
- FreezeControl, reduce las variaciones de temperatura
- Temperatura del frigorífico ajustable
- Función Fast Cooling (enfriamiento rápido)
- Función Fast Freezing (congelación rápida)
- Accesorio botellero integrado
- Compartimento XXL para fruta y verdura
- Display Centauro Touch interno
- Instalación puerta deslizante

#### INFORMACIÓN TÉCNICA

- Clasificación energética A+
- Consumo energético anual 328 kWh
- Capacidad Neta total 400 L
- Capacidad Neta Frigorífico/Congelador 299/101 L

1.859 €

#### MEDIDAS

Aparato  
1935 x 690 x 545 mm (alto x ancho x fondo)

INTEGRABLE ART 963/A+/NF



#### CARACTERÍSTICAS

- **6th Sense FreshControl:** alimentos frescos hasta 4 veces más tiempo
- Sensores de temperatura y humedad
- **Congelador NoFrost**
- Control electrónico de la temperatura
- Estantes de cristal templado anti derrames
- Iluminación interior LED - Starlight (parte superior)
- Botellero de acero inoxidable y separador de botellas
- **Gran cajón frutas y verduras**
- Función Super Congelación
- Puertas reversibles
- Alarma control de temperatura
- Instalación puerta deslizante

#### INFORMACIÓN TÉCNICA

- Clasificación energética A+
- Capacidad Total (Bruta/Neta) 316 / 300 litros
  - Frigorífico: 238 / 237 litros
  - Congelador: 78 / 63 litros
- Consumo energético (kWh/año): 314 kWh
- SN-T 10°C - 43°C

1.259 €

#### MEDIDAS

Aparato  
194 x 54 x 55 cm. (alto x ancho x fondo)

INTEGRABLE ART 883/A+/NF



#### CARACTERÍSTICAS

- **6th Sense FreshControl:** alimentos frescos hasta 4 veces más tiempo
- Sensores de temperatura y humedad
- **Cajón Activo0°** (ideal para la carne y el pescado)
- **Congelador NoFrost**
- Control electrónico de la temperatura
- Estantes de cristal templado anti derrames
- Iluminación con Leds
- Separador de botellas
- **Gran cajón frutas y verduras**
- Control independiente de la temperatura frigo/congelador
- Función Super Congelación
- Puertas reversibles
- Alarma control de temperatura
- Instalación puerta deslizante

#### INFORMACIÓN TÉCNICA

- Clasificación energética A+
- Capacidad Total (Bruta/Neta) 282 / 258 litros
  - Frigorífico: 204 / 195 litros
  - Congelador: 78 / 63 litros
- Consumo energético (kWh/año): 294 kWh
- SN-T 10°C - 43°C

1.139 €

#### MEDIDAS

Aparato  
177 x 54 x 54,5 cm. (alto x ancho x fondo)

INTEGRABLE ART 459/A+/NF/1



#### CARACTERÍSTICAS

- **6th Sense FreshControl:** alimentos frescos hasta 4 veces más tiempo
- Sensores de temperatura y humedad
- **Congelador NoFrost**
- Control electrónico de la temperatura
- Estantes de cristal con perfil blanco
- Iluminación con Leds
- **Gran cajón frutas y verduras**
- Puertas reversibles
- Alarma control de temperatura
- Instalación puerta deslizante

#### INFORMACIÓN TÉCNICA

- Clasificación energética A+
- Capacidad Total (Bruta/Neta) 282 / 264 litros
  - Frigorífico: 204 / 201 litros
  - Congelador: 78 / 63 litros
- Consumo energético (kWh/año): 297 kWh
- SN-T 10°C - 43°C

919 €

#### MEDIDAS

Aparato  
177 x 54 x 54,5 cm. (alto x ancho x fondo)

INTEGRABLE ART 6600 A+



#### CARACTERÍSTICAS

- **6th Sense**
- Sensores de temperatura
- Iluminación con Leds
- **Gran cajón frutas y verduras**
- Puertas reversibles
- Alarma control de temperatura
- Instalación puerta deslizante

#### INFORMACIÓN TÉCNICA

- Clasificación energética A+
- Capacidad Total (Bruta/Neta) 277 / 275 litros
  - Frigorífico: 197 / 195 litros
  - Congelador: 80 / 80 litros
- Consumo energético (kWh/año): 299 kWh
- SN-T 10°C - 43°C

719 €

#### MEDIDAS

Aparato  
177 x 54 x 54,5 cm. (alto x ancho x fondo)


**CONGELADOR** AFB 1841 A++

**CARACTERÍSTICAS**

- Congelador vertical de encastre
- Tecnología 6th Sense Freeze Control
- Sistema No Frost
- Función Fast Freezing, congelamiento rápido
- Función Eco Night
- Compartimentos totales: 8
- Compartimento XXL: máxima capacidad
- Cubitera integrada
- Display LED Centauro Touch interno
- Instalación puerta deslizante

**INFORMACIÓN TÉCNICA**

- Clasificación energética A++
- Consumo energético anual 242 kWh
- Capacidad de congelación 22 kg/24 horas
- Hasta 23 hrs de autonomía sin electricidad
- Capacidad bruta / neta Total 241 / 210 L

**1.299 €**
**MEDIDAS**
**Aparato**  
 1771 x 540 x 545 mm (alto x ancho x fondo)

**FRIGORÍFICO** ARG 18081 A++

**CARACTERÍSTICAS**

- Frigorífico de encastre
- Tecnología 6th Sense FreshControl
- Sistema de refrigeración directo ventilado
- Display LED Centauro Touch interno
- Función Fast Cooling, enfriamiento rápido
- Modo Vacaciones
- Iluminación interior premium LEDs
- 6 estantes y 5 balcones
- 2 compartimentos para fruta y verdura
- Botellero integrado
- Instalación puerta deslizante

**INFORMACIÓN TÉCNICA**

- Clasificación energética A++
- Consumo energético anual 115 kWh
- Capacidad bruta / neta Total 319 / 318 L

**1.299 €**
**MEDIDAS**
**Aparato**  
 1771 x 540 x 545 mm (alto x ancho x fondo)



BAJO ENCIMERA ARG 913 A+



A+

CARACTERÍSTICAS

- **Frigorífico integrable bajo encimera**
- Clasificación energética A+
- Estantes de cristal
- Puerta reversible
- Congelador: un cajón

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Capacidad NETA: 108 Lt
- Capacidad Congelador NETA: 18Lt
- Side by Side con frigorífico: AFB828 +

569 €

MEDIDAS

Aparato  
81,5 x 59,6 x 54,5 cm. (alto x ancho x fondo)

BAJO ENCIMERA AFB 828/A+



A+

CARACTERÍSTICAS

- **Congelador integrable bajo encimera**
- Clasificación energética A+
- Función congelación rápida
- Indicador control de temperatura
- Indicador congelación rápida
- 2 Cajones + balda con frontal
- Puerta reversible

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Capacidad bruta/neta total (l): 105 / 91
- Side by Side con frigorífico: ARG 913 A+

629 €

MEDIDAS

Aparato  
81,7 x 59,6 x 54,5 cm. (alto x ancho x fondo)

VINOTECA ARC 229



A

CARACTERÍSTICAS

- **Vinoteca**
- **Sistema electrónico de control de temperatura (de 6° C a 18° C)**
- Tirador integrado en la puerta
- Motor de no absorción
- Bandejas de madera de roble
- **Capacidad total: 36 botellas**
- Opción instalación: en columna / bajo encimera
- **Puerta con filtro ultravioleta**
- Puerta no reversible

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Capacidad bruta (l): 101
- Capacidad neta (l): 83

1.459 €

MEDIDAS

Aparato  
71,4 x 58,8 x 56,4 cm. (alto x ancho x fondo)

## W9 Dual No Frost

# Coloca la fruta y la verdura donde quieras, el sistema Dual No Frost las mantiene frescas hasta 15 días<sup>1</sup>



Whirlpool se enorgullece en presentar Dual No Frost, con un sistema de refrigeración dual, un gran avance en la categoría Combi 60. No importa en qué estante del frigorífico donde coloques tus frutas y verduras; se mantendrán frescas hasta 15 días<sup>1</sup> estén donde estén.



### DUAL NO FROST

Gracias a los dos sistemas de refrigeración No Frost independientes, el frigorífico mantiene el ambiente ideal, sin escarcha, para conservar los alimentos asegurando la temperatura y humedad idóneas y evitando la mezcla de olores. El aire no pasa de un compartimento a otro, por lo que la temperatura y la humedad se mantienen siempre en el punto ideal.



### 6TH SENSE PRECISION CONTROL

#### Variaciones de temperatura y humedad siempre bajo control

La tecnología 6TH SENSE detecta constantemente las variaciones de temperatura y humedad por causas externas (por ejemplo, la apertura de la puerta) y restablece rápidamente los niveles de temperatura y humedad ideales para una conservación óptima de los alimentos en ambos compartimentos. En el congelador, se reducen las quemaduras por congelación, preservando así la calidad y el aspecto de los alimentos.

### FRESH BOX 0°

#### El ambiente ideal para los alimentos más delicados

Este compartimento está especialmente diseñado para conservar la frescura de la carne, el pescado y el queso durante más tiempo. La temperatura es de alrededor de 0 °C con variaciones mínimas (-1 °C / -2 °C) para preservar los valores nutricionales, la frescura, el color y el sabor de los alimentos



### FRESH BOX+

#### El mejor lugar para frutas y verduras

Un cajón con un control deslizante de humedad integrado ayuda a mantener la máxima frescura para tus frutas y verduras.

### FRESH PAD

#### Mantiene las frutas y verduras más frescas

Una innovadora almohadilla integrada en la Fresh Box+ asegura la mejor conservación de los alimentos. El patrón de rejilla del Fresh Pad separa las frutas y verduras de la humedad que liberan, mientras que un aditivo antibacteriano especial reduce las bacterias dañinas hasta en un 99,9%<sup>1</sup> en la superficie de la rejilla.

<sup>1</sup> Basado en la pérdida de peso y la calidad visual de frutas y verduras comunes. Procedimiento de prueba interna

LIBRE INSTALACIÓN W9 931D BH **NOVEDAD**



#### CARACTERÍSTICAS

- Tecnología: Dual No frost
- Tecnología 6th Sense Precision Control
- Temperatura frigorífico y congelador ajustable
- Botellero 2.0
- 1 Balda Flexible
- Balcones pequeños posibilidad gestión altura
- Cajón frutas y verduras con almohadilla para frescos
- Sistema Multiflow/ Columna Multiflow Inox
- FreshBox 0°
- Función Enfriamiento rápido
- Modo Vacaciones
- Cajón congelador fácil acceso con bandeja aluminio para congelación rápida.
- Función Congelación rápida
- Sistema de Iluminación LED
- Display: Externo
- Tirador: Externo
- Color: Sunset Bronze
- Puerta reversible
- Bisagra rotativa

#### INFORMACIÓN TÉCNICA

- Clasificación Energética: A+++
- Consumo energético anual: 180 kWh
- Capacidad útil Frigorífico: 251 Ltrs
- Capacidad útil Congelador: 97 Ltrs
- Nivel de rumorosidad dB(A) 39 dB (A)

1.299 €

#### MEDIDAS

Aparato  
2011 x 595 x 688 mm. (alto x ancho x fondo)

LIBRE INSTALACIÓN W9 931D KS **NOVEDAD**



#### CARACTERÍSTICAS

- Tecnología: Dual No frost
- Tecnología 6th Sense Precision Control
- Temperatura frigorífico y congelador ajustable
- Botellero 2.0
- Cajón frutas y verduras con almohadilla para frescos
- Sistema Multiflow
- Cubierta ventilador Inox
- FreshBox 0°
- Función Enfriamiento rápido
- Modo Vacaciones
- Cajón congelador fácil acceso
- Función Congelación rápida
- Sistema de Iluminación LED
- Display: Externo
- Tirador: Integrado
- Color: Inox Negro
- Puerta reversible
- Bisagra rotativa

#### INFORMACIÓN TÉCNICA

- Clasificación Energética: A+++
- Consumo energético anual: 180 kWh
- Capacidad útil Frigorífico: 251 Ltrs
- Capacidad útil Congelador: 97 Ltrs
- Nivel de rumorosidad dB(A) 39 dB (A)

1.199 €

#### MEDIDAS

Aparato  
2011 x 595 x 663 mm. (alto x ancho x fondo)

LIBRE INSTALACIÓN W9 931D IX **NOVEDAD**



#### CARACTERÍSTICAS

- Tecnología: Dual No frost
- Tecnología 6th Sense Precision Control
- Temperatura frigorífico y congelador ajustable
- Botellero 2.0
- Cajón frutas y verduras con almohadilla para frescos
- Sistema Multiflow
- Cubierta ventilador Inox
- FreshBox 0°
- Función Enfriamiento rápido
- Modo Vacaciones
- Cajón congelador fácil acceso
- Función Congelación rápida
- Sistema de Iluminación LED
- Display: Externo
- Tirador: Integrado
- Color: Inox
- Puerta reversible
- Bisagra rotativa

#### INFORMACIÓN TÉCNICA

- Clasificación Energética: A+++
- Consumo energético anual: 180 kWh
- Capacidad útil Frigorífico: 251 Ltrs
- Capacidad útil Congelador: 97 Ltrs
- Nivel de rumorosidad dB(A) 39 dB (A)

1.099 €

#### MEDIDAS

Aparato  
2011 x 595 x 663 mm. (alto x ancho x fondo)

LIBRE INSTALACIÓN W9 821D OX **NOVEDAD**



#### CARACTERÍSTICAS

- Tecnología: Dual No frost
- Tecnología 6th Sense Precision Control
- Temperatura frigorífico y congelador ajustable
- Botellero 2.0
- Cajón frutas y verduras con almohadilla para frescos
- Sistema Multiflow
- Cubierta ventilador Inox
- FreshBox 0°
- Función Enfriamiento rápido
- Modo Vacaciones
- Cajón congelador fácil acceso
- Función Congelación rápida
- Sistema de Iluminación LED
- Display: Externo
- Tirador: Integrado
- Color: Inox
- Puerta reversible
- Bisagra rotativa

#### INFORMACIÓN TÉCNICA

- Clasificación Energética: A++
- Consumo energético anual: 262 kWh
- Capacidad útil Frigorífico: 221 Ltrs
- Capacidad útil Congelador: 97 Ltrs
- Nivel de rumorosidad dB(A) 42 dB (A)

899 €

#### MEDIDAS

Aparato  
1888 x 595 x 655 mm. (alto x ancho x fondo)

W7 Total No Frost

# Las frutas y verduras se mantienen frescas hasta 15 días<sup>1</sup> en la Fresh Box+



El frigorífico Total No Frost combi 60 cm de la W Collection garantiza el ambiente ideal para la conservación de los alimentos gracias a la tecnología 6th SENSE Control. Con un constante control de la temperatura para ajustarse al nivel óptimo. Fresh Box+ proporciona las condiciones de humedad perfectas para mantener la frescura de las frutas y verduras hasta 15 días.<sup>2</sup>



<sup>1</sup> Basado en la pérdida de peso y la calidad visual de frutas y verduras comunes. Procedimiento de prueba interna.

<sup>2</sup> Basado en la pérdida de peso y la calidad visual de frutas y verduras comunes. Procedimiento de prueba interna.



## TOTAL NO FROST Olvídate de descongelar

Gracias a la tecnología Total No Frost, puedes olvidarte de descongelar. El interior del frigorífico se enfría de forma homogénea a través de una circulación de aire constante. Este sistema evita la formación de escarcha en el frigorífico y de hielo en el congelador para una total tranquilidad.



## 6TH SENSE CONTROL Variaciones de temperatura siempre bajo control

La tecnología 6TH SENSE detecta constantemente las variaciones de temperatura debidas a causas externas (por ejemplo, la apertura de la puerta) y restablece rápidamente la temperatura ideal para una conservación óptima de los alimentos tanto en el frigorífico como en el congelador. Se reducen las quemaduras por congelación, preservando la calidad y el color de los alimentos.



## FRESH BOX+ Las frutas y verduras se mantienen frescas hasta 15 días<sup>1</sup>

Un cajón con un control deslizante de humedad integrado ayuda a mantener la máxima frescura para que tus frutas y verduras se conserven hasta 15 días.<sup>2</sup>



## FRESH BOX 0° Para alimentos delicados

Esta zona reduce la proliferación de bacterias. Está diseñada para almacenar alimentos delicados como pescado, queso y carne a unos 0 °C.



## GESTIÓN DEL ESPACIO DE LA PUERTA, FLEXIBILIDAD VERTICAL

flexibilidad para organizar la puerta de la nevera en función de tus necesidades.

## BOTELLERO

Para almacenar botellas ahorrando espacio en los estantes.

## ESTANTE EXTRAÍBLE, FÁCIL ACCESO A LOS ALIMENTOS

Se puede extraer hasta 12 cm.



## BANDEJA DE FÁCIL ACCESO, PARA ENCONTRAR LO QUE BUSCAS DE FORMA INMEDIATA

Una bandeja especial para ver mejor y acceder fácilmente a los productos más utilizados que guardas en el congelador.



LIBRE INSTALACIÓN

W7 9110 OX

NOVEDAD



#### CARACTERÍSTICAS

- **Tecnología: Total No frost**
- **Tecnología 6th Sense Control**
- Temperatura frigorífico ajustable
- Balcón Botellero en puerta
- Bandejas Deslizantes
- Cajón frutas y verduras
- **Sistema Multiflow**
- **FreshBox 0°**
- Cajón congelador fácil acceso
- Función Congelación rápida
- Sistema de Iluminación LED
- Display: Externo
- Tirador: Integrado
- Color: Inox

#### INFORMACIÓN TÉCNICA

- **Clasificación Energética: A+**
- Consumo energético anual: 346 kWh
- Capacidad útil Frigorífico: 277 Ltrs
- Capacidad útil Congelador: 104 Ltrs
- Nivel de rumorosidad dB(A) 40 dB (A)

829 €

#### MEDIDAS

Aparato  
2030 (con bisagra) x 596 x 677 mm. (alto x ancho x fondo)

LIBRE INSTALACIÓN

W7 8110 OX

NOVEDAD



#### CARACTERÍSTICAS

- **Tecnología: Total No frost**
- **Tecnología 6th Sense Control**
- Temperatura frigorífico ajustable
- Balcón Botellero en puerta
- Bandejas Deslizantes
- Cajón frutas y verduras
- **Sistema Multiflow**
- **FreshBox 0°**
- Cajón congelador fácil acceso
- Función Congelación rápida
- Sistema de Iluminación LED
- Display: Externo
- Tirador: Integrado
- Color: Inox

#### INFORMACIÓN TÉCNICA

- **Clasificación Energética: A+**
- Consumo energético anual: 357 kWh
- Capacidad útil Frigorífico: 234 Ltrs
- Capacidad útil Congelador: 104 Ltrs
- Nivel de rumorosidad dB(A) 40 dB (A)

799 €

#### MEDIDAS

Aparato  
1910 (con bisagra) x 596 x 677 mm. (alto x ancho x fondo)


**CONGELADOR UW8 F2C XLSB**

**CARACTERÍSTICAS**

- Tecnología 6th Sense Freeze Control
- Sistema No Frost
- Acabado INOX
- Display LED Centauro Touch interno
- Función Fast Freezing, congelamiento rápido
- Función Eco Night
- Compartimentos totales: 7
- Compartimentos XXL: máxima capacidad
- Cubitera
- Bisagra rotativa una perfecta integración
- Tirador integrado
- Puerta no reversible

**INFORMACIÓN TÉCNICA**

- Clasificación energética A++
- Consumo energético anual 242 kWh
- Capacidad de congelación 22 kg/24 horas
- Hasta 24 hrs de autonomía sin electricidad
- Capacidad bruta / neta Total 291 / 252 L

- Kit de unión:  
Referencia: 481010680282

**1.099 €**
**MEDIDAS**
**Aparato**  
1875 x 595 x 630 mm (alto x ancho x fondo)

**FRIGORÍFICO SW8 AM2C XRL**

**CARACTERÍSTICAS**

- Tecnología 6th Sense FreshControl
- Sistema de refrigeración directo ventilado
- Multiflow y ventilador, distribución homogénea
- Acabado INOX
- Display LED Centauro Touch interno
- Función Fast Cooling, enfriamiento rápido
- Modo Vacaciones
- Iluminación interior Multiflow tower light
- 6 estantes y 5 balcones
- 2 compartimentos para fruta y verdura
- Bisagra rotativa una perfecta integración
- Botellero de acero inoxidable
- Tirador integrado
- Puerta no reversible


**INFORMACIÓN TÉCNICA**

- Clasificación energética A++
- Consumo energético anual 114 kWh
- Capacidad bruta / neta Total 371 / 363 L

- Kit de unión:  
Referencia: 481010680282

**1.099 €**
**MEDIDAS**
**Aparato**  
1875 x 595 x 630 mm (alto x ancho x fondo)

# LAVAVAJILLAS



# Lavado y secado en tan solo 1 hora



## LAVADO Y SECADO EN TAN SÓLO UNA HORA

Power Dry es una tecnología **única y exclusiva** de Whirlpool que proporciona los mejores resultados de secado del mercado gracias a un circuito cerrado que elimina la humedad de la cavidad por proceso de condensación.

La humedad se canaliza a través de un circuito cerrado, se condensa y vuelve a introducirse en forma de gotas de agua que se eliminan por el desagüe.

**Elimina toda la humedad del interior ¡Sin vapor al abrir la puerta!**




## LAVADO Y SECADO EN SÓLO 1 HORA

Lavado y secado en sólo 1 hora, sin gotas gracias a la exclusiva tecnología PowerDry.

Entrada de vapor PowerDry

Condensador PowerDry

Salida de agua PowerDry



## EL LAVAVAJILLAS MÁS EFICIENTE

PowerDry asegura las máximas prestaciones de lavado junto a la máxima eficiencia energética A+++.



## 6th Sense PowerClean Pro Máxima eficacia de lavado, mínimo consumo

### CONSUMO VARIABLE Y EL NIVEL DE LA SUCIEDAD

La tecnología 6th Sense le ayuda a ahorrar agua y energía al ser capaz de adaptar el ciclo de lavado al grado de suciedad de la vajilla. Eso es posible gracias al doble sensor que mide cada 90 segundos el grado de suciedad del agua (partículas) y el nivel de turbidez para optimizar el ciclo de lavado y ofrecer siempre resultados extraordinarios con el mínimo consumo posible. Ahorre hasta un 50% en tiempo, agua y energía.



### MÁXIMA LIMPIEZA Y MÁXIMA FLEXIBILIDAD DE CARGA

PowerClean Pro es el sistema único y exclusivo de los lavavajillas Whirlpool que permite conseguir resultados de limpieza extraordinarios incluso en ollas y sartenes sin necesidad de pre-lavarlos a mano.

Los potentes inyectores de agua a presión situados en la parte posterior del lavavajillas son direccionados estratégicamente para acabar con la suciedad más incrustada de cacerolas, ollas y sartenes.



**28 Inyectores adicionales de agua a presión para la suciedad más incrustada**



### MÁXIMA FLEXIBILIDAD Y VERSATILIDAD INTERIOR

El interior de los lavavajillas Whirlpool es totalmente flexible para poder ofrecer una máxima versatilidad durante su uso. Bandejas regulables en altura para poder adaptar el espacio a los recipientes más grandes.

Varillas abatibles para poder organizar el espacio de la mejor manera posible capaz de adaptarse a las necesidades concretas de lavado.



Lavavajillas Kitchen Exclusive

# Máxima flexibilidad y versatilidad para sus necesidades





Los nuevos lavavajillas de Whirlpool presentan un diseño de vanguardia y componentes de alta calidad. Esto asegura una mayor fuerza y ergonomía y también ofrece un gran espacio interno flexible gracias a la tercera estantería y el sistema de elevación. Todos los modelos están diseñados para permitir una interacción fluida con el producto gracias a su intuitiva interfaz para seleccionar programas y opciones.



### TERCERA BANDEJA MODULAR

La nueva bandeja porta-cubiertos ofrece un diseño modular que le permitirá desplegarla o plegarla en función de sus necesidades, permitiéndole colocar incluso los utensilios de mayor altura en el cesto superior.



### LUZ INDICADORA DEL PROGRESO DEL LAVADO

Algunos modelos de lavavajillas de integración, cuentan con un indicador luminoso proyectado en el suelo para que pueda conocer el progreso del lavado en todo momento.



### MULTIZONE

Media carga inteligente que permite elegir donde focalizar el lavado. Es la opción ideal para reducir el consumo de agua, energía y duración del programa cuando el lavavajillas no está lleno.

# Puerta deslizante, para un diseño totalmente integrable

## MÁXIMA FLEXIBILIDAD EN LA ALTURA DEL PANEL Y EL ZÓCALO

Los nuevos lavavajillas Supreme Clean están diseñados adaptarse a cualquier mueble y altura satisfaciendo todas las necesidades en la cocina. Gracias a la nueva solución de puerta deslizante, la instalación del producto es muy fácil y permite flexibilidad suprema al regular la altura. El panel decorativo puede alcanzar una altura de 80 cm y el **zócalo se puede reducir hasta 2 cm.**



## MÁXIMA FLEXIBILIDAD TAMBIÉN EN EL PANEL GRACIAS A LAS PUERTAS DESLIZANTES ADAPTABLES.


Las puertas deslizantes han sido desarrolladas para diferentes tipos de pesos y espesores del panel, cuyo peso puede variar entre un rango de 2 a 10 kg.

Esta suprema flexibilidad en la linealidad estética de los paneles decorativos no sólo está relacionada con el peso, sino también al espesor de 16 a 40 mm.



## SISTEMA PUERTA DESLIZANTE

La solución exclusiva de Whirlpool está considerada como un sistema revolucionario ya que permite que la puerta deslice hasta 8 cm para conseguir una instalación perfecta en un zócalo de mínimo 2 cm.



### 1. Fácil alineación

Los espaciadores ajustables le permiten centrar con precisión el lavavajillas en el hueco. Este sistema brinda la posibilidad de ajustar el lavavajillas de 59,8 cm a 60,6 cm.

### 2. Nivelación frontal

Para que el lavavajillas sea más fácil y rápido de instalar, la altura del pie trasero se puede ajustar sin esfuerzo desde el frente.

### 3. Bisagra inteligente

La puerta baja hasta su punto de rotación para permitir la instalación sin realizar ningún corte al zócalo.

## Instalación del lavavajillas

Siga paso a paso la instalación del lavavajillas gracias a este video.





### UN PROGRAMA PARA CADA NECESIDAD

#### 6TH SENSE

Consumo variable en función de la carga y del nivel de suciedad.

#### 1H WASH & DRY

Tu vajilla limpia y totalmente seca en sólo 1 hora.

#### NOCTURNO

Ideal para programar por la noche, ya que tan sólo produce 39 dBA de rumorosidad, gracias al sistema modular de presión de agua.

#### HYGIENE

Programa con un lavado adicional a alta temperatura para una higiene extra con acción antibacteriana.

#### DIARIO

Ideal para usar diariamente, programa completo de lavado y secado.

#### PRELAVADO

Programa corto de agua fría para la vajilla que será lavada más adelante

#### CRISTALERÍA

Programa con presión baja de agua, indicado para copas y cristalería.

#### INTENSIVO

Ciclo de lavado a alta temperatura, ideal para aquellos recipientes con suciedad más incrustada.

#### RÁPIDO

La vajilla diaria lista en 30 minutos.

#### ECO ECO

Programa normativo que mantiene los consumos en el mínimo nivel.

#### MEDIA CARGA MULTIZONE

Permite seleccionar el área de carga en la parte inferior o superior y así obtener mejores resultados con más ahorro.

# Interiores totalmente rediseñados



## 1 TERCERA BANDEJA MODULAR

Sus cubiertos más ordenados para conseguir una mayor eficacia de lavado. Gracias a su diseño modular se adapta a sus necesidades.

## 2 POWER CLEAN PRO

Potentes inyectores de agua a presión situados en la parte posterior del lavavajillas son direccionados estratégicamente para acabar con la suciedad más incrustada de cacerolas, ollas y sartenes, ganando hasta un 30% de espacio.

## 3 SUJETA UTENSILIOS

Los nuevos topes sujeta utensilios del sistema PowerClean Pro, permiten colocar los recipientes grandes de forma vertical de un modo cómodo y seguro.

## 4 CESTO REGULABLE

El nuevo sistema de elevación, permite elevar la cesta superior superior hasta 3,5 cm fácil y cómodamente.

## 5 POWER DRY

Sólo 60 minutos para un lavado y secado perfecto.

## 6 PANEL DE MANDOS

Todas las funciones del lavavajillas en un cómodo panel escondido.

INTEGRABLE WIO 3T133 DL ES Puerta deslizante



#### CARACTERÍSTICAS

- 14 cubiertos, 11 programas
- Tecnología 6th Sense
- Power Dry: lavado y secado en sólo una hora
- PowerClean: ajusta automáticamente el lavado basado en la suciedad real del agua, permitiendo lavar las ollas en vertical, para conseguir 30% más de espacio
- Puerta deslizante para zócalo hasta 2cm
- Inicio diferido 1-12 h
- Tercera bandeja modular para cubiertos
- Multizone (Media Carga)
- Panel en acero inoxidable
- Bandeja superior ajustable
- Luz proyectada a suelo, indicador del progreso del lavado

#### INFORMACIÓN TÉCNICA

- Eficiencia Energética A+++
- Rumorosidad: 43 dB(A)
- Consumo agua (ciclo): 9,5 L
- Entrada de agua fría y agua caliente
- Zócalo con altura mínima de 2 cm y máxima 24 cm
- Cuba 100% INOX

#### PROGRAMAS



859 €

#### MEDIDAS

Aparato  
820 x 595 x 555 mm (alto x ancho x fondo)

INTEGRABLE WIO 3T122 PS Puerta deslizante



#### CARACTERÍSTICAS

- 14 cubiertos, 10 programas
- Tecnología 6th Sense
- PowerClean: ajusta automáticamente el lavado basado en la suciedad real del agua, permitiendo lavar las ollas en vertical, para conseguir 30% más de espacio
- Puerta deslizante para zócalo hasta 2cm
- Inicio diferido 1-12 h
- Multizone (Media Carga)
- Bandeja superior ajustable

#### INFORMACIÓN TÉCNICA

- Eficiencia Energética A++
- Rumorosidad: 42 dB(A)
- Consumo agua (ciclo): 9 L
- Entrada de agua fría y agua caliente
- Zócalo con altura mínima de 2 cm y máxima 24 cm
- Cuba 100% INOX

#### PROGRAMAS



749 €

#### MEDIDAS

Aparato  
820 x 595 x 555 mm (alto x ancho x fondo)

INTEGRABLE WIO 3O33 DEL Bisagra deslizante



#### CARACTERÍSTICAS

- 14 cubiertos, 11 programas
- Tecnología 6th Sense
- Power Dry: lavado y secado en sólo una hora
- PowerClean: ajusta automáticamente el lavado basado en la suciedad real del agua, permitiendo lavar las ollas en vertical, para conseguir 30% más de espacio
- Inicio diferido 1-12 horas
- Tercera bandeja modular para cubiertos
- Multizone (Media Carga)
- Bisagra deslizante
- Panel en acero inoxidable
- Bandeja superior ajustable
- Luz proyectada a suelo, indicador del progreso del lavado

#### INFORMACIÓN TÉCNICA

- Eficiencia Energética A+++
- Rumorosidad: 43 dBA
- Consumo agua (ciclo): 9,5 litros
- Entrada de agua fría y agua caliente
- Zócalo con altura mínima de 10 cm y máxima de 18 cm
- Cuba 100% INOX

#### PROGRAMAS



799 €

#### MEDIDAS

Aparato  
820 x 595 x 555 mm (alto x ancho x fondo)

INTEGRABLE WIC 3T123 PFE Bisagra deslizante



#### CARACTERÍSTICAS

- 14 cubiertos, 8 programas
- Tecnología 6th Sense
- PowerClean: ajusta automáticamente el lavado basado en la suciedad real del agua, permitiendo lavar las ollas en vertical, para conseguir 30% más de espacio
- Inicio diferido 1-12 horas
- Tercera bandeja cubiertos
- Multizone (Media Carga)
- Bisagra deslizante
- Panel en acero inoxidable
- Bandeja superior ajustable
- Luz proyectada a suelo, indicador del progreso del lavado

#### INFORMACIÓN TÉCNICA

- Eficiencia Energética A++
- Rumorosidad: 43 dBa
- Consumo agua (ciclo): 9,5 litros
- Entrada de agua fría y agua caliente
- Zócalo con altura mínima de 10 cm y máxima de 18 cm
- Cuba 100% INOX

#### PROGRAMAS



759 €

#### MEDIDAS

Aparato  
820 x 595 x 555 mm (alto x ancho x fondo)

INTEGRABLE WIC 3C26 P Bisagra deslizante



#### CARACTERÍSTICAS

- 14 cubiertos, 8 programas
- Tecnología 6th Sense
- PowerClean: ajusta automáticamente el lavado basado en la suciedad real del agua, permitiendo lavar las ollas en vertical, para conseguir 30% más de espacio
- Inicio diferido 1-12 horas
- Multizone (Media Carga)
- Bisagra deslizante
- Panel acabado Silver

#### INFORMACIÓN TÉCNICA

- Eficiencia Energética A++
- Rumorosidad: 46 dBa
- Consumo agua (ciclo): 9 litros
- Entrada de agua fría y agua caliente
- Zócalo con altura mínima de 10 cm y máxima de 18 cm
- Cuba 100% INOX

#### PROGRAMAS



719 €

#### MEDIDAS

Aparato  
820 x 595 x 555 mm (alto x ancho x fondo)

INTEGRABLE WIC 3C26 Bisagra deslizante



#### CARACTERÍSTICAS

- 14 cubiertos, 8 programas
- Tecnología 6th Sense
- Inicio diferido 1-12 horas
- Multizone (Media Carga)
- Bisagra deslizante
- Panel acabado Silver

#### INFORMACIÓN TÉCNICA

- Eficiencia Energética A++
- Rumorosidad: 46 dBa
- Consumo agua (ciclo): 12 Litros
- Entrada de agua fría y agua caliente
- Zócalo con altura mínima de 10 cm y máxima de 18 cm
- Cuba 100% INOX

#### PROGRAMAS



659 €

#### MEDIDAS

Aparato  
820 x 595 x 555 mm (alto x ancho x fondo)

INTEGRABLE WIE 2B16 Bisagra deslizante



#### CARACTERÍSTICAS

- 13 cubiertos, 6 programas
- Bisagra deslizante
- Panel acabado Blanco

#### INFORMACIÓN TÉCNICA

- Eficiencia Energética A+
- Rumorosidad: 46 dBa
- Consumo agua (ciclo): 10,5 litros
- Entrada de agua fría y agua caliente
- Zócalo con altura mínima de 10 cm y máxima de 18 cm
- Cuba 100% INOX

#### PROGRAMAS



579 €

#### MEDIDAS

Aparato  
820 x 595 x 555 mm (alto x ancho x fondo)

Gama de 45 cm

# Pequeños en tamaño, grandes en prestaciones



### GAMA DE 45 CM

¡Descubra nuestra gama de ancho 45cm! Hasta 9 cubiertos de capacidad, ideal para colocar en aquellos espacios más reducidos.



### 6TH SENSE

La nueva tecnología 6th Sense detecta y supervisa el nivel de suciedad gracias a un sensor inteligente y adapta los parámetros del ciclo y la configuración de los programas en consecuencia.

Limpie los platos sin esfuerzo y con hasta un 40% de ahorro en agua y tiempo.



### POWERCLEAN

Ahora los lavavajillas de 45 cm también tienen la tecnología PowerClean, con la que se consigue resultados de limpieza extraordinarios sin necesidad de pre-lavar a mano.





INTEGRABLE

WSIO 3023 PFE X

NOVEDAD



#### CARACTERÍSTICAS

- Tecnología 6th Sense
- **PowerClean: ajusta automáticamente el lavado basado en la suciedad real del agua, permitiendo lavar las ollas en vertical, para conseguir 30% más de espacio**
- Panel en Acero Inoxidable
- Tercera Bandeja
- **Multizone (Media Carga)**
- 10 cubiertos
- 7 programas
- Inicio diferido 1-12h
- Bandeja superior ajustable
- **Progreso de lavado proyectado en el suelo**

#### INFORMACIÓN TÉCNICA

- Eficiencia Energética: A+++
- Rumorositad: 43 dBA
- Consumo agua (ciclo): 9 litros
- Zócalo con altura mínima de 9,3 cm y máxima de 17,3 cm
- **Cuba 100% INOX**

#### PROGRAMAS



669 €

#### MEDIDAS

Aparato  
820 x 448 x 555 mm (alto x ancho x fondo)

INTEGRABLE

WSIC 3M27

NOVEDAD



#### CARACTERÍSTICAS

- Tecnología 6th Sense
- 10 cubiertos
- 6 programas
- Inicio diferido 1-12h
- **Multizone (Opción Media Carga)**
- Acabado Silver

#### INFORMACIÓN TÉCNICA

- Eficiencia Energética A+++
- Rumorositad: 47 dBA
- Consumo agua (ciclo): 9 litros
- **Entrada de agua fría y caliente**
- Zócalo con altura mínima de 9,3 cm y máxima de 17,3 cm
- **Cuba 100% INOX**

#### PROGRAMAS



605 €

#### MEDIDAS

Aparato  
820 x 448 x 555 mm (alto x ancho x fondo)

# LAVADO





# Lavadoras Kitchen Exclusive Ahorra hasta un 50% en tiempo, agua y energía

## ¿POR QUÉ CONSUMIR LO MISMO EN CADA LAVADO?

La tecnología exclusiva de Whirlpool 6th Sense es capaz de detectar con precisión la cantidad de ropa que hay dentro del tambor: tras 10 segundos la lavadora detecta y es capaz de optimizar el ciclo de lavado con un consumo mínimo de recursos, ahorrando hasta un 50% de tiempo, agua y energía\*.



\*Programa Mixto 15\* tiene los mismos resultados de lavado que el Programa Mixto 40\*. Resultados testados por wfk - Instituto alemán de investigación en técnicas de lavado




## UN NUEVO CONCEPTO DE FRESCOR PARA TU ROPA

El nuevo sistema FreshCare+ mantiene tus prendas frescas después del ciclo de lavado. Esta tecnología inhibe la proliferación de malos olores dentro de la lavadora durante varias horas después del lavado. Cuando no tienes tiempo para sacar la colada o planeas estar fuera de casa, Whirlpool te ofrece la solución ideal para **mantener tus prendas frescas hasta 6 horas después del ciclo**.

El ciclo FreshCare+ masajea delicadamente tus prendas gracias a movimientos lentos bidireccionales combinados con la acción del vapor a intervalos regulares. Esto permite que el aire circule a través de los tejidos previniendo la proliferación de malos olores y que se mantenga el correcto nivel de humedad en las prendas.

La función FreshCare+ se activa antes del ciclo y se puede detener en cualquier momento



## MÁXIMO CUIDADO EN TODO TIPO DE TEJIDOS

Gracias al nuevo sistema Soft Move, el movimiento del tambor se adapta en función de cada programa específico y tipo de tejido. Los diferentes movimientos del tambor por cada fase del ciclo de lavado, desde el primer remojo hasta el aclarado final, aseguran resultados impecables y el máximo cuidado de las prendas.

Gracias al innovador Motor, el sistema Soft Move dispone de 6 movimientos de tambor específicos para cada ciclo de lavado.

Puedes elegir entre 14 programas diferentes, todos diseñados para garantizarte el máximo cuidado, sea cual sea tu necesidad, desde los tejidos más resistentes como jeans o algodones hasta los más delicados como lana y seda.



Movimiento de tambor + inyección de vapor

Suaves movimientos de motor bi-direccionales y lentas oscilaciones con inyecciones de vapor que respetan la ropa y la mantienen fresca.

# Más programas para todo tipo de prendas

# Nuevo diseño con mejores prestaciones

Whirlpool conoce la importancia de encontrar el programa adecuado para cualquier tipo de prenda y siempre ha intentado garantizar la más amplia selección. Nuestra gama de lavadoras ahora incluye el nuevo Colour15° y Clean+ para dar a los usuarios una mejor experiencia de lavado.

Los usuarios buscan productos fáciles de usar y fáciles de configurar. Nuestra nueva lavadora se ha diseñado totalmente ergonómica y fácil de instalar para que no haya ningún problema a la hora de colocarla en cualquier lugar, que quede bien con el ambiente.



## LIMPIEZA A 15° CON RESULTADO DE 40°

El ciclo de lavado óptimo para conservar perfectamente los tejidos y los colores de las prendas, con extraordinarios resultados y conservación de los colores.

Lavado a 15° que garantiza el mismo rendimiento que un lavado a 40°.

Gracias al sistema Soft Move y a los movimientos adaptados en función del programa, las prendas se distribuyen más homogéneamente garantizando así una mejor penetración del detergente en las fibras de los tejidos.



## ADAPTA EL NIVEL DE SUCIEDAD SEGÚN LAS NECESIDADES DE SU COLADA

La opción Clean+ te permite configurar el ciclo de lavado según el nivel de suciedad y las necesidades diarias del usuario. Es posible elegir entre tres niveles de suciedad para optimizar tu limpieza: intenso, diario y rápido.



## MOTOR AVANZADO PARA UNA LARGA DURACIÓN Y TRANQUILIDAD

La lavadora cuenta con el motor Senselverter, un motor avanzado que ofrece a los usuarios el mejor rendimiento durante mucho tiempo. Para una total tranquilidad, la longevidad es de vital importancia y el motor perfecto va más allá de todas las expectativas. Además, el motor tiene una garantía de 10 años.

Un motor superior para un rendimiento excelente.

En el centro de las lavadoras encontramos un motor duradero, muy silencioso y avanzado que aseguran la funcionalidad duradera de las lavadoras. El motor Senselverter es muy eficiente energéticamente y garantiza un ahorro de hasta el 30% comparando con la clase energética A+++.



Antivibraciones

Nuevo mando más ergonómico

Panel de control nuevo con display multifuncional, más grande y fácil de usar

Nueva forma de la puerta: para mejor uso y diseño llamativo

\* Programa de colores oscuros de 15° en comparación con el programa de colores oscuros de 40°.  
\*\* En comparación con un tipo de motor de cepillo.

LIBRE INST. FSCR 80217



#### CARACTERÍSTICAS

- Tecnología 6th Sense. Consumo de agua, energía y tiempo en función de la carga.
- Capacidad de carga: 8 kg
- Velocidad máxima 1.200 rpm
- Display LED
- Velocidad de centrifugado variable
- Fin diferido 1-24hrs
- 10 programas
- **Motor Inverter**
- Sistema de control electrónico

#### INFORMACIÓN TÉCNICA

- Eficiencia Energética A+++ -30%
- Rumorabilidad 53/75 dB

#### PROGRAMAS



619 €

#### MEDIDAS

Aparato  
850 x 595 x 610 mm (alto x ancho x fondo)

\*Garantía de 10 años en el motor inverter.

SECADORA ST U 82 EU

NOVEDAD



#### CARACTERÍSTICAS

- Secadora Bomba de calor
- Tecnología 3DRY, secado tridimensional y homogéneo.
- Tecnología 6th Sense.
- Capacidad de carga: 8 kg
- Certificado de lana Woolmark Blue
- Display LCD
- Inicio diferido 1-24hrs
- 17 programas
- **Motor Inverter**

#### INFORMACIÓN TÉCNICA

- Eficiencia Energética A++
- Rumorabilidad 64 dB
- Tambor 120 litros
- Kit de desagüe incluido

#### PROGRAMAS



789 €

#### MEDIDAS

Aparato  
849x 595x 656 mm (alto x ancho x fondo)

\*Garantía de 10 años en el motor inverter.

INTEGRACIÓN BI WMWG 71484E



#### CARACTERÍSTICAS

- Lavadora integración
- Tecnología 6th Sense. Consumo de agua, energía y tiempo en función de la carga.
- Función Clean+, lavado según nivel de suciedad
- Capacidad de carga: 7 kg
- Velocidad máxima 1.400 rpm
- Display Digital Grande
- Velocidad de centrifugado variable
- Fin diferido 1-24hrs
- 14 programas
- **Motor Inverter**
- Sistema de control electrónico

#### INFORMACIÓN TÉCNICA

- Eficiencia Energética A+++ -10%
- Rumorabilidad 46/73 dB

#### PROGRAMAS



799 €

#### MEDIDAS

Aparato  
820 x 595 x 545 mm (alto x ancho x fondo)

\*Garantía de 10 años en el motor inverter.

INTEGRACIÓN BIWDWG 75148 EU

NOVEDAD



#### CARACTERÍSTICAS

- Lavasecadora integración
- Función FreshCare+
- Tecnología 6th Sense. Consumo de agua, energía y tiempo en función de la carga.
- Capacidad de carga lavado: 7 kg
- Capacidad de carga secado: 5 kg
- Velocidad máxima 1.400 rpm
- Display Digital Grande
- Temperatura variable
- Velocidad de centrifugado variable
- Fin diferido 1-24hrs
- 14 programas
- **Motor Inverter**
- Sistema de control electrónico

#### INFORMACIÓN TÉCNICA

- Eficiencia Energética B
- Eficiencia energética lavado A
- Rumorabilidad lavado 46dB/secado 61db/ centrifugado 73 dB

#### PROGRAMAS



899 €

#### MEDIDAS

Aparato  
815 x 595 x 540 mm (alto x ancho x fondo)

\*Garantía de 10 años en el motor inverter.

# ACCESORIOS



# Accesorios wpro



## LIMPIADOR ENCIMERAS VITROCERAMICA Y DE INDUCCIÓN EN CREMA

Limpieza efectiva de su encimera de cristal, inducción o vitroceramica, para un acabado perfecto. La fórmula especial añade una capa protectora, que ayuda a conservar un acabado brillante sin manchas o rayas.

**Cód. 12 NC**  
484000008939

**Cód. Comercial**  
VTC110

**Cód EAN**  
8015250613704



## LIMPIADOR EN SPRAY PARA HORNO

Limpia y elimina la grasa y ayudar a quitar los residuos de comida mas incrustados/ quemados. Ideal para desengrasar hornos, calienta platos, Barbacoas, Asadores y campanas, mientras que deja un agradable olor a limón. No utilizar sobre superficies pintadas o de aluminio.

**Cód. 12 NC**  
484000008602

**Cód. Comercial**  
ODS417

**Cód EAN**  
8015250507690



## LIMPIADOR PARA MICROONDAS 500 ML

Elimina la grasa y los residuos de alimentos, manteniendo su microondas en óptimas condiciones. Sirve para limpiar dentro y fuera de su microondas.

**Cód. 12 NC**  
484000008953

**Cód. Comercial**  
MWO115

**Cód EAN**  
8015250614046



## KIT DE UNIÓN UNIVERSAL CON BANDEJA DESLIZANTE

- Sistema de Seguridad "Safe in lock"
- Fácil de Instalar
- Adaptable para electrodomésticos de 60 x 60 cm

**Cód. 12 NC**  
484000008436

**Cód. Comercial**  
SKS101

**Cód EAN**  
8015250441444



## ALFOMBRILLA ANTI RUIDO

Es la solución perfecta para instalar su lavadora, reduciendo el ruido y evitando que resbale, especialmente durante los ciclos de centrifugado. Su estructura robusta permite proteger el piso de los arañazos causados por las vibraciones de la máquina. Está hecho de caucho reciclado de larga duración y puede soportar hasta 150 kg

**Cód. 12 NC**  
484010678177

**Cód. Comercial**  
ANT200

**Cód EAN**  
8015250655407

# Accesorios wpro



## LIMPIADOR DE FRIGORÍFICO Y CONGELADOR EN SPRAY 500 ML

Elimina las manchas y residuos de alimentos, mientras deja un agradable olor a limón en su frigorífico o congelador. También ayuda a cuidar la parte exterior de su electrodoméstico.

**Cód. 12 NC**  
484000008947

**Cód. Comercial**  
FRI PLO

**Cód EAN**  
8015250613933



## DESCONGELADOR PARA FRIGORÍFICO Y CONGELADOR EN SPRAY

El descongelador en Spray es fácil de usar. El Spray le ayuda a remover los depósitos de hielo incrustados en su congelador y frigorífico, ayudando a mantener un rendimiento óptimo de los mismos.

**Cód. 12 NC**  
484000008422

**Cód. Comercial**  
DEF102

**Cód EAN**  
8015250441161



## KIT INICIAL PURIFAIR (SOPORTE FILTRO, FILTRO + BATERÍA) CON DISPLAY EN CARTÓN X 8 UNIDADES

Elimina los malos olores e higieniza la cavidad interior de su frigorífico.

Deja su frigorífico con un agradable olor y elimina malos olores gracias al carbon activo (-70% Pescado, -70% Queso, -70% Ajo).

Elimina bacterias gracias a los agentes antibacterianos del filtro.

**Cód. 12 NC**  
484000008924

**Cód. Comercial**  
PUR300

**Cód EAN**  
8015250612851



## FILTRO ANTIBACTERIAS MICROBAN

Cartucho de reemplazo. Se recomienda cambiar cada 6 meses.

**Cód. 12 NC**  
481248048172

**Cód. Comercial**  
ANTF-MIC

**Cód EAN**  
8015250025231

# INFORMACIÓN TÉCNICA



# SERVICE

authorized assistance

Contáctenos:

902 203 204 / 932 382 355 [atencion\\_cliente@whirlpool.com](mailto:atencion_cliente@whirlpool.com)

Horario: de Lunes a Viernes de 8.00h a 20.00h.



#### CENTRO DE INFORMACIÓN:

La respuesta a todas sus preguntas.

Ponemos a su disposición un equipo especializado para asesorarle y resolver cualquier duda, pregunta o consulta que pueda tener.

- Información sobre la red de servicios de asistencia técnica.
- Asesoramiento previo a la compra.
- Servicio de envío de libros de instrucciones de uso.
- Servicio atención al cliente.
- Servicio de consultas post venta.
- Información general.



#### AVISOS DE REPARACIÓN ONLINE:

Optimizando nuestros servicios.

Para su mayor comodidad hemos desarrollado una pagina web donde, de forma rápida y sencilla, podrá comunicarnos su petición de asistencia.

[kes.whirlpoolservice.es](http://kes.whirlpoolservice.es)



#### SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA:

La calidad del servicio oficial.

Total cobertura de nuestro Servicio Oficial en todo el territorio español. Un equipo altamente cualificado para garantizar una alta calidad de servicio.

[avisos\\_reparacion@whirlpool.com](mailto:avisos_reparacion@whirlpool.com)



#### EXTENSIÓN DE GARANTÍAS OPCIONALES:

Protección por más tiempo.

Le ofrecemos la posibilidad de ampliar el Periodo de garantía para su tranquilidad.

Nuestro centro especializado en Garantías opcionales le proporcionará toda la información que precise para la contratación de una extensión de garantía.

Llámenos al 900 49 43 27

## WHIRLPOOL CONSUMER SERVICES

Sólo nosotros somos capaces de darle el mejor servicio



Whirlpool ofrece una amplia gama de servicios para ocuparse de usted con el máximo confort, garantizándole una atención personalizada de calidad, para que disfrute de la máxima tranquilidad y comodidad con los electrodomésticos Whirlpool.

#### EL COMPROMISO DE SERVICIO

Nuestro Servicio Técnico dispone de una organización altamente cualificada que pone al alcance de sus clientes toda una red de asistencia la cual ofrece toda una serie de ventajas:

- Nuestra organización a su alcance con una simple llamada de teléfono.
- Acceso a extensiones de garantía opcionales. ¡Su tranquilidad, confianza y comodidad son nuestro objetivo!
- Concertación de visitas.
- Servicio de Asesoramiento y Consulta.
- Servicio de Instalación y Puesta en marcha de nuestros productos. (Consultar servicios, condiciones y precios.)



Whirlpool le ofrece 2 años de garantía total en todos nuestros productos sobre cualquier defecto funcional de fabricación.




Whirlpool garantiza que el 100% de sus recambios son originales de fábrica, por lo que son garantía de calidad y fiabilidad.

# Esquemas de instalación

## Hornos

W11I OM1 4MS2 H

W11I OP1 4S2 H




## Hornos

AKZM 8480 IX

AKZM 8480 WH


AKZM 8480 NB

OAKZ9 156 P IX




W6 OM4 4PBS1 P

W6 OS44S1 P



AKZ9 6220 IX


AKZ9 6220 WH



# Esquemas de instalación


## Hornos

AKP 745 IX  
 AKP 745 WH  
 AKP 745 NB  
 AKP 738 IX




## Hornos


AKG 612/IX



W11I MS180  
 W11I ME150  
 AMW 825/IX



W6 ME450




# Esquemas de instalación

## Microondas


W111 MW161

W6 MW461




## Microondas

W6 MN840




AMW 9605 IX



AMW 506/NB

AMW 506/IX


AMW 506/WH



# Esquemas de instalación


## Microondas

AMW 439 IX  
 AMW 439 WH  
 AMW 439 NB  
 AMW 437 IX




## Microondas


AMW 730 WH  
 AMW 730/ IX



AMW 150 IX




AMW 140 NB




# Esquemas de instalación

## Accesorios


W11 CM145



ACE 010 IX




W11 SVD140




W114

WD 142




## Placas inducción W collection

SMF 9010 C/NE/IXL



## Placas inducción smartcook


SMP 658 C/BT/IXL



# Esquemas de instalación


## Placas inducción

WF S0377 NE/IXL




## Placas inducción

WS Q2960 NE/W  
WB S4560 BF  
WS B7860 BF  
WS Q8360 NE




## Placas inducción

WL B3965 BF/IXL  
WF S1765 BF/IXL



## Placas inducción/vitrocerámica


Sistema de ventilación placas ACM



# Esquemas de instalación

## Placas inducción


ACM 795/BA



## Placas domino

WS Q0530 NE


AKT 352/IX



## Placas vitrocerámica

AKT 3000 NE


AKT 8090 LX



## Placas de gas

GOW 7523/NB


GMA 7522/IXL



# Esquemas de instalación


## Placas de gas

GMA 9522/IXL




## Placas de gas

GOA 9523/NB




## Campanas

WDO 93F B K




WHVS 90F LT C K



# Esquemas de instalación


Campanas

WHSS 90F LT C K




Campanas


AKR 1050 IX



WEI 9FF LR IX




AKR 504 IX



# Esquemas de instalación

## Campanas

AKR 808 BK




## Campanas

AKR 855 G BL / AKR 855 G WH (TUBO)


Medidas tubo:

mínima 253,5 mm  
máxima 873,5 mm




AKR 855 G BL

AKR 855 G WH




AKR 759 IX



# Esquemas de instalación


Campanas

AKR 860 IX




Campanas


WHBS 93 F L E X



AKR 747 IX




WHBS 63 F L E X




# Esquemas de instalación

## Campanas



WHBS 93 F LK X



## Esquemas genéricos de instalación frío




WAG HID 83F LE X




# Esquemas de instalación

## Esquemas genéricos de instalación frío





## Frio

SP40 801




ART 963/A+/NF



# Esquemas de instalación


Frio

ART 883/A+/NF  
ART 459/A+/NF/1




Frio


ARG 913 A+



ART 6600 A+




AFB 828/A+




# Esquemas de instalación

Frío

ARC 229





Lavavajillas




AFB 1841 A++

ARG 18081 A++




Puerta deslizando



# Esquemas de instalación


## Lavavajillas

WIO 3T133 DLE S  
WIO 3T122 PS




## Lavavajillas

WSIO 3O23 PFE X  
WSIC 3M27




WIO 3O33 DEL  
WIC 3T123 PFE  
WIC 3C26 P  
WIC 3C26  
WIE 2B16



## Lavado

BI WMWG 71484E  
BI WDWG 75148 EU



## Modos Demo



### W111 OM1 4MS2H | W111 OP1 4S2 H

#### Activar:

- Conectar el horno a la corriente.
- En el display seleccionar la opción ajustes.
- Entrar en la opción Información.
- Seleccionar Guardar modo demo.
- Para desactivar seguir los mismos pasos.



### W6 OM4 4PBS1 | W6 OS4 4S1 P

#### Activar:

- Conectar el horno a la corriente.
- En el display seleccionar la opción ajustes.
- Acceder a DEMO y seleccione "On".
- Para desactivar seguir los mismos pasos, desde DEMO seleccione "Off".



### AKZM 8480 IX, AKZM 8480 WH, AKZM 8480 NB, AKZ9 6220 IX, AKZ9 6220 WH

#### Activar:

- Desconectar el horno de la corriente y esperar aprox. 10 seg.
- Vuelva a conectarlo.
- Pulsar simultáneamente los selectores táctiles de LÁMPARA y VOLVER ATRÁS. Mantenerlos pulsados durante unos 5 seg. hasta que suene un aviso acústico de confirmación.
- El MODO DEMO solo puede seleccionarse durante el primer minuto después de volver a conectar el horno al suministro eléctrico.
- Después de seleccionar el MODO DEMO, debe ponerse en hora el reloj.

#### Desactivar:

- Pulse simultáneamente los selectores táctiles de LÁMPARA y VOLVER ATRÁS durante 5seg.

## Modos Demo



### W111 MS 180 | W111 MW161 | W111 ME 150

#### Activar:


- Conectar el microondas a la corriente.
- En el display seleccionar la opción ajustes.
- Entrar en la opción Información.
- Seleccionar Guardar modo demo.
- Para desactivar seguir los mismos pasos.



### W6 MW 461 | W6 ME 450 | W6 MN 840

#### Activar:

- Conectar el microondas a la corriente.
- En el display seleccionar la opción ajustes.
- Acceder a DEMO y seleccione "On".
- Para desactivar seguir los mismos pasos, desde DEMO seleccione "Off".



### SMF 9010 C/NE/IXL


#### Activar:

- Conectar el microondas a la corriente.
- En el display seleccionar la opción ajustes.
- Entrar en la opción Información.
- Seleccionar Guardar modo demo. Utilice la función Free Play para explorar el menú de la pantalla.

#### Desactivar:

- Seleccionar "Probar producto"
- Repetir los pasos previos: ajustes> info> Activar demo> Sí

## Modos Demo



### SMP 778 C/ NE/ IXL | SMP 658 C/BT/ IXL

#### Activar:

- Conectar la encimera a la corriente.
- Apagar la encimera durante 20 seg.
- Encender la encimera.
- Pulse el botón 6th Sense (a) y algún punto sobre el Slider (b) dos veces (secuencia correcta: a,b,a,b)



### WF S0377 NE/IXL

#### Activar:

- Conecte la placa a la alimentación eléctrica.
- Durante el primer minuto, pulse el botón de calentamiento rápido "P" del teclado inferior izquierdo durante 5 segundos (según se muestra a continuación).



### WL B3965 BF/ IXL | WS B7860 BF

#### Activar:

- Conecte la placa a la alimentación eléctrica.
- Durante el primer minuto, pulse el botón de calentamiento rápido "P" del teclado inferior izquierdo durante 5 segundos (según se muestra a continuación).



### WF S1765 BF/ IXL

#### Activar:

- Conecte la placa a la alimentación eléctrica.
- Durante el primer minuto, pulse el botón de calentamiento rápido "P" del teclado inferior izquierdo durante 5 segundos (según se muestra a continuación).




### WF S1765 BF/ IXL | WB S4560 BF

#### Activar:

- Conecte la placa a la alimentación eléctrica.
- Durante el primer minuto, pulse el botón de calentamiento rápido "P" del teclado inferior izquierdo durante 5 segundos (según se muestra a continuación).

# Modos Demo



## W9 931D IX | W9 931D KS | W9 931D B H | W9 821D OX


### Activar:

- Pulsar a la vez lo botones:
- ENCENDIDO + CONTROL TEMPERATURA FRIGORÍFICO + CONTROL TEMPERATURA CONGELADOR

### Desactivar:

- Pulsar simultáneamente los mismos botones para salir del MODO DEMO.

\* Si hay dificultad para activar desconectar y enchufar el frigorífico de nuevo.



## FSCR 80217

### Activar:


- Se ha de pulsar y mantener pulsado los botones "P" (programa) y el de AJUSTES (bloqueo de teclas) durante 3 seg.
- El display mostrará la palabra DEMO.

### Desactivar:

- Pulsar simultáneamente los mismos botones para salir del MODO DEMO.



## WIO 3T133 DL ES | WIO 3T122 PS | WIO3033 DEL | WIC 3T123 PFE | WIC 3C26 P



## WIC 3C26

### Activar:

- Pulsar la siguiente secuencia: ON/Off- A-B- Inicio diferido 3seg. ON
- [A] y [B] son los botones justo a la derecha del botón de inicio diferido, tal que [Ini. Dif] [A][B]

### Desactivar:

- Seguir la misma secuencia para desactivar función DEMO.

# Características técnicas Hornos

Código Comercial	W111 OM1 4MS2 H	W111 OP1 4S2 H	W6 OS4 4S1 P
EAN	8003437834790	8003437835254	8003437834660
12 nc	859991549450	859991574290	859991545390
Estética	W Collection	W Collection	W Collection
Color / Acabado	Negro	Negro	Inox
<b>FICHA DE PRODUCTO SEGÚN REGLAMENTO (UE) Nº 65/2014</b>			
Clase de eficiencia energética	A+	A+	A+
Índice de eficiencia energética	81.9 %	81.4 %	81.4 %
Consumo de energía modo convencional (1) kWh	0.91 kWh/ciclo	0.91 kWh/ciclo	0.91 kWh/ciclo
Consumo de energía modo aire forzado (1) kWh	0.70 kWh/ciclo	0.70 kWh/ciclo	0.70 kWh/ciclo
Fuente de energía de la cavidad	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
Volumen de la cavidad	73 L	73 L	73 L
Color de la cavidad	Gris	Gris	Gris
Apertura Puerta	Apertura abatible	Apertura abatible	Apertura abatible
<b>DISPLAY</b>			
Display	TFT	TFT	TFT
Color Display	Multicolor	Multicolor	Multicolor
<b>FUNCIONES HORNO</b>			
Nº de funciones	38	38	38
Tecnología 6th Sense	Sí	Sí	Sí
Ready to cook	Sí	Sí	Sí
Cook 3 levels	Cook 4 levels	Cook 4 levels	Cook 4 levels
Precalentamiento rápido	Sí	Sí	Sí
Grill	Sí	Sí	Sí
Programas automáticos	Sí	Sí	Sí
Descongelar	Sí	Sí	Sí
Favoritos	Sí	Sí	Sí
Aire forzado	Sí	Sí	Sí
Maxi cooking	Sí	Sí	Sí
Función Pizza / Pan	Sí	Sí	Sí
Recetas	Sí	Sí	Sí
Funciones especiales (fermentar masas/ Mantener caliente)	Sí	Sí	Sí
Turbo Ventilador	Sí	Sí	Sí
Turbo grill	Sí	Sí	Sí
<b>CARACTERÍSTICAS Y ACCESORIOS</b>			
Sistema de limpieza	Hidrolítico	Hidrolítico	Pirolítico
Cierre/apertura de puerta Slow Motion	Sí	Sí	Sí
Nº Cristales de la puerta	3	3	4
Numero niveles para colocar bandejas	5	4	4
Niveles de railes telescópicos	2 Juegos	-	1 Juego
Bandeja fina	1	1	1
Bandeja Profunda	1	1	1
Rejillas	2	1	2
Ventilador de seguridad	Sí	Sí	Sí
Termostato de seguridad	Sí	Sí	Sí
Iluminación	Sí	Sí	Sí
Tipo de iluminación	Halógena (40W)	Halógena (40W)	Halógena (40W)
<b>SEGURIDAD</b>			
Indicador de calor residual	Sí	Sí	Sí
Bloqueo de la puerta en la pirólisis	-	-	Sí
<b>DATOS TÉCNICOS</b>			
Potencia resistencia trasera	2000 W	2000 W	2000 W
Potencia Grill	2450 W	2450 W	2450 W
Conexión eléctrica	3650 W	3650 W	3650 W
Tensión nominal	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frecuencia de la red	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Fusible mínimo para la conexión	16 A	16 A	16 A
Longitud del cable de conexión	90 cm	90 cm	90 cm
Peso neto / bruto	40,5 / 42,5 kg	40,5 / 42,5 kg	40,5 / 42,5 kg
<b>DIMENSIONES EXTERIORES</b>			
Altura del aparato	595 W	595 W	595 W
Anchura del aparato	595 W	595 W	595 W
Profundidad del aparato	564 W	564 W	564 W
Dimensiones nicho de encastre	600x560x550 W	600x560x550 W	600x560x550 W

W6 OM4 4PBS1 P	AKZM 8480 IX	AKZM 8480 WH	AKZM 8480 NB
8003437834677	8003437832345	8003437832994	8003437832987
859991545400	852584801100	852584801110	852584801120
W Collection	Absolute	Absolute	Absolute
Inox	Inox	Blanco	Negro
<b>DISPLAY</b>			
A+	A+	A+	A+
81.9 %	81.9 %	81.9 %	81.9 %
0.91 kWh/ciclo	0.91 kWh/ciclo	0.91 kWh/ciclo	0.91 kWh/ciclo
0.70 kWh/ciclo	0.70 kWh/ciclo	0.70 kWh/ciclo	0.70 kWh/ciclo
Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
73 L	73 L	73 L	73 L
Gris	Gris	Gris	Gris
Apertura abatible	Apertura abatible	Apertura abatible	Apertura abatible
<b>DISPLAY</b>			
LED	LCD	LCD	LED
Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
<b>FUNCIONES HORNO</b>			
38	16	16	16
Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí
Cook 4 levels	No	No	No
Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	No	No	No
Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	No	No	No
Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	No	No	No
Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí
<b>CARACTERÍSTICAS Y ACCESORIOS</b>			
Pirolítico	Pirolítico	Pirolítico	Pirolítico
Sí	Sí	Sí	Sí
4	4	4	4
5	5	5	5
1 Juego	2 Juegos	2 Juegos	2 Juegos
1	1	1	1
1	1	1	1
1	1	1	1
Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí
Halógena (40W)	Halógena (40W)	Halógena (40W)	Halógena (40W)
<b>SEGURIDAD</b>			
Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí
<b>DATOS TÉCNICOS</b>			
2000 W	2000 W	2000 W	2000 W
2450 W	2450 W	2450 W	2450 W
3650 W	3650 W	3650 W	3650 W
220-240 V	220-240	220-240	220-240 V
50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
16 A	16 A	16 A	16 A
90 cm	90 cm	90 cm	90 cm
40,5 / 42,5 kg	40 / 42 kg	40 / 42 kg	39,5 / 41,5 kg
<b>DIMENSIONES EXTERIORES</b>			
595 W	595 W	595 W	595 W
595 W	595 W	595 W	595 W
564 W	564 W	564 W	564 W
600x560x550 W	600x560x550 W	600x560x550 W	600x560x550 W

# Características técnicas Hornos

Código Comercial	AKZ9 6220 IX	AKZ9 6220 WH	OAKZ9 156 P IX
EAN	8003437833816	8003437834325	8003437834592
12 nc	859991530410	859991535870	859991541840
Estética	Absolute	Absolute	Absolute
Color / Acabado	Inox	Blanco	Inox
<b>FICHA DE PRODUCTO SEGÚN REGLAMENTO (UE) Nº 65/2014</b>			
Clase de eficiencia energética	A+	A+	A+
Índice de eficiencia energética	81.9 %	81.9 %	81.9 %
Consumo de energía modo convencional (1) kWh	0.91 kWh/ciclo	0.91 kWh/ciclo	0.91 kWh
Consumo de energía modo aire forzado (1) kWh	0.70 kWh/ciclo	0.70 kWh/ciclo	0.7 kWh
Fuente de energía de la cavidad	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
Volumen de la cavidad	73 L	73 L	73 L
Color de la cavidad	Gris	Gris	Gris
Apertura Puerta	Apertura abatible	Apertura abatible	Apertura abatible
<b>DISPLAY</b>			
Display	LED	LED	LED
Color Display	Blanco	Blanco	Blanco
<b>FUNCIONES HORNO</b>			
Nº de funciones	16	16	8
Tecnología 6th Sense	Sí	Sí	Sí
Ready to cook	Sí	Sí	No
Cook 3 levels	Sí	Sí	No
Precalentamiento rápido	Sí	Sí	Sí
Grill	Sí	Sí	Sí
Programas automáticos	Sí	Sí	Sí
Descongelar	Sí	Sí	Sí
Favoritos	Sí	Sí	Sí
Aire forzado	Sí	Sí	No
Maxi cooking	Sí	Sí	Sí
Función Pizza / Pan	Sí	Sí	Sí
Recetas	Sí	Sí	No
Funciones especiales (fermentar masas/ Mantener caliente)	Sí	Sí	Sí
Turbo Ventilador	Sí	Sí	Sí
Turbo grill	Sí	Sí	Sí
<b>CARACTERÍSTICAS Y ACCESORIOS</b>			
Sistema de limpieza	Hidrolítico	-	Pirrolítico
Cierre/apertura de puerta Slow Motion	Sí	-	-
Nº Cristales de la puerta	3	2	3
Numero niveles para colocar bandejas	5	5	5
Niveles de railes telescópicos	1 Juego	1 Juego	1 Juego
Bandeja fina	1	1	1
Bandeja Profunda	1	1	1
Rejillas	1	1	1
Ventilador de seguridad	Sí	Sí	Sí
Termostato de seguridad	Sí	Sí	Sí
Iluminación	Sí	Sí	Sí
Tipo de iluminación	Incandescente (25W)	Halógena (25W)	Incandescente (40W)
<b>SEGURIDAD</b>			
Indicador de calor residual	Sí	Sí	Sí
Bloqueo de la puerta en la pirólisis	-	-	Sí
<b>DATOS TÉCNICOS</b>			
Potencia resistencia trasera	2000 W	2000 W	2000 W
Potencia Grill	2450 W	2450 W	2450 W
Conexión eléctrica	3650 W	3650 W	3650 W
Tensión nominal	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frecuencia de la red	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Fusible mínimo para la conexión	16 A	16 A	16 A
Longitud del cable de conexión	90 cm	90 cm	90 cm
Peso neto / bruto	33 / 35 kg	33 / 35 kg	36 / 38 kg
<b>DIMENSIONES EXTERIORES</b>			
Altura del aparato	595 W	595 W	595 W
Anchura del aparato	595 W	595 W	595 W
Profundidad del aparato	564 W	564 W	564 W
Dimensiones nicho de encastre	600x560x556 W	600x560x556 W	600x560x550

AKP 745/IX	AKP 745 WH	AKP 745 NB	AKP 738 IX
8003437937774	8003437937781	8003437937798	8003437937712
857774501500	857774501510	857774501520	857773801500
Absolute	Absolute	Absolute	Absolute Inox
Inox	Blanco	Negro	Inox
<b>Clase de eficiencia energética</b>			
A	A	A	A
<b>Índice de eficiencia energética</b>			
106.9 %	95.1 %	95.1 %	106.9 %
<b>Consumo de energía modo convencional (1) kWh</b>			
0.85 kWh/ciclo	0.91 kWh/ciclo	0.91 kWh/ciclo	0.87 kWh/ciclo
<b>Consumo de energía modo aire forzado (1) kWh</b>			
0.85 kWh/ciclo	0.79 kWh/ciclo	0.79 kWh/ciclo	0.91 kWh/ciclo
<b>Fuente de energía de la cavidad</b>			
Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
<b>Volumen de la cavidad</b>			
65 L	60 L	60 L	65 L
<b>Color de la cavidad</b>			
Gris	Gris	Gris	Gris
<b>Apertura Puerta</b>			
Apertura abatible	Apertura abatible	Apertura abatible	Apertura abatible
<b>DISPLAY</b>			
LED	LED	LED	N/A
Blanco	Blanco	Blanco	N/A
<b>FUNCIONES HORNO</b>			
8	8	8	5
No	No	No	No
No	No	No	No
No	No	No	No
Sí	Sí	Sí	No
Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	No
No	No	No	No
No	No	No	No
No	No	No	No
No	No	No	No
No	No	No	No
Sí	Sí	Sí	No
si	si	si	No
Sí	Sí	Sí	Sí
<b>CARACTERÍSTICAS Y ACCESORIOS</b>			
Hidrolítico	Hidrolítico	Hidrolítico	Hidrolítico
-	-	-	-
2	2	2	2
4	4	4	4
1 Juego	1 Juego	1 Juego	1 Juego
1	1	1	1
1	1	1	1
1	1	1	1
Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí
Halógena (40W)	Halógena (40W)	Halógena (40W)	Incandescente (25W)
<b>SEGURIDAD</b>			
Sí	Sí	Sí	Sí
-	-	-	-
<b>DATOS TÉCNICOS</b>			
2000 W	2000 W	2000 W	
2500 W	2500 W	2500 W	1400 W
3200 W	3200 W	3200 W	2600 W
220-240	220-240	220-240	220-240 V
50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
16 A	16 A	16 A	13 A
90 cm	90 cm	90 cm	90 cm
33 / 35 kg	33 / 35 kg	33 / 35 kg	34 / 36 kg
<b>DIMENSIONES EXTERIORES</b>			
595 W	595 W	595 W	595 W
595 W	595 W	595 W	595 W
564 W	564 W	564 W	564 W
600x560x550 W	600x560x550 W	600x560x550 W	600x560x550 W

# Características técnicas Hornos Compactos

Código Comercial	W11I MS180
EAN	8003437395932
12 NC	859991539580
Estética	W Collection
<b>CARACTERÍSTICAS</b>	
Color	Negro
Acabado del cristal	Cristal
Tipo de control	Electrónico
Tipo de mandos	Touch Control
Tipo de pantalla	LCD
Color de la pantalla	Multicolor
Color de la cavidad	Inox
Capacidad de litros	29 L
Tecnología 6th Sense	6th Sense
Programas Automáticos	Sí
Plato giratorio	-
Plato giratorio empotrado	-
Diámetro del plato de cristal	-
Programador	Sí
Reloj	Sí
Antihuellas	-
Apertura de la puerta	Apertura abatible
Bloqueo para niños	Sí
Luz interior	Sí
<b>FUNCIONES</b>	
Jet start	No
Jet defrost	No
Jet preheat (Pre calentamiento rápido)	No
Crisp	No
Jet menu crisp	No
Bread defrost	No
Steam (Vapor)	Sí
Ventilado	Sí
Mantener caliente	Sí
Grill	No
Aire forzado	Sí
<b>DATOS TÉCNICOS</b>	
Max Potencia MWO	-
Potencia GRILL	-
Conexión eléctrica	1450 W
Niveles de potencia	-
Distribución de ondas MWO	-
Tipo de Grill	-
Plato Crisp	-
Corriente A	10
Frecuencia Hz	50/60
Voltaje V	220-240
<b>DIMENSIONES</b>	
Altura del producto	455 W
Anchura del producto	595 W
Profundidad del producto	537 W
Altura de la cavidad	236 W
Anchura de la cavidad	372 W
Profundidad de la cavidad	390 W
Peso Neto kg	30 kg
Longitud del cable	125 cm

W6 ME450	AMW 825/IX	MSA K5V IX WH
8003437396021	8003437396168	8003437603747
859991541960	859991544630	859991586260
W Collection	Absolute	-
<b>CARACTERÍSTICAS</b>		
Inox	Inox	Inox
Cristal	Cristal	Cristal
Electrónico	Electrónico	Electrónico
Touch Control	Touch Control	Push push
LED	LCD	-
Blanco	Blanco	Blanco
Inox	Negro	Negro
40 L	40 L	100 L
6th Sense	No	No
Sí	Sí	No
Sí	No	-
No	No	-
400 W	No	-
Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí
Sí	-	-
Apertura abatible	Apertura abatible	Apertura abatible
Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí
<b>FUNCIONES</b>		
Sí	Sí	No
No	No	No
Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	No
No	No	No
<b>DATOS TÉCNICOS</b>		
850 W	850 W	-
1600 W	1600 W	-
2800 W	1200 W	2900 W
7	7	-
-	-	-
Grill	Grill	-
Sí	No	-
16	16	-
50 Hz	50 Hz	50/60
230	230	220-240
<b>DIMENSIONES</b>		
455 W	455 W	595 W
595 W	595 W	896 W
560 W	560 W	565 W
210 W	210 W	-
450 W	450 W	-
420 W	420 W	-
35 kg	35 kg	-
135 cm	-	-

# Características técnicas Microondas

Código Comercial	W11 ME150	W111 MW161	W6 MW461
EAN	8003437395970	8003437395918	8003437395833
12 NC	859991539840	859991539470	859991539160
Estética	W Collection	W Collection	W Collection
<b>CARACTERÍSTICAS</b>			
Color	Negro	Negro	Inox
Acabado del cristal	Cristal	Cristal	Cristal
Tipo de control	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Tipo de mandos	Touch sensor	Touch Control	Touch Control
Tipo de pantalla	TFT	TFT	LED
Color de la pantalla	Multicolor	Multicolor	Blanco
Color de la cavidad	Negro	Inox	Inox
Capacidad de litros	40 L	40 L	40 L
Tecnología 6th Sense	No	6th Sense	6th Sense
Programas Automáticos	Sí	Sí	Sí
Plato giratorio	No	Sí	Sí
Plato giratorio empotrado	No	No	No
Diámetro del plato de cristal	No	400 W	400 W
Programador	Sí	Sí	Sí
Reloj	Sí	Sí	Sí
Antihuellas	No	No	Sí
Apertura de la puerta	Vertical	Vertical	Vertical
Bloqueo para niños	Sí	Sí	Sí
Luz interior	Sí	Sí	Sí
<b>FUNCIONES</b>			
Jet start	Sí	Sí	No
Jet defrost	No	Sí	Sí
Jet preheat (Pre calentamiento rápido)	No	No	No
Crisp	No	Sí	Sí
Jet menu crisp	No	Sí	No
Bread defrost	No	Sí	Sí
Steam (Vapor)	No	Sí	Sí
Ventilado	Sí	Sí	Sí
Mantener caliente	Sí	No	No
Grill	No	Sí	Sí
Aire forzado	No	No	No
<b>DATOS TÉCNICOS</b>			
Max Potencia MWO	850 W	900 W	900 W
Potencia GRILL	1600 W	1600 W	1600 W
Conexión eléctrica	2800 W	2800 W	2800 W
Niveles de potencia	7	7	7
Distribución de ondas MWO	Superior	3D	3D
Tipo de Grill	Grill	Grill	Grill
Plato Crisp	No	Sí	Sí
Corriente A	16 A	16 A	16 A
Frecuencia Hz	50	50 Hz	50 Hz
Voltaje V	230	230 V	230 V
<b>DIMENSIONES</b>			
Altura del producto	455	455 W	455 W
Anchura del producto	595	595 W	595 W
Profundidad del producto	560	560 W	560 W
Altura de la cavidad	210 W	210 W	210 W
Anchura de la cavidad	450 W	450 W	450 W
Profundidad de la cavidad	420 W	420 W	420 W
Peso Neto kg	35	29.7 kg	29.7 kg
Longitud del cable	0	135 cm	135 cm

W6 MN840	AMW 9605 IX	AMW 506/IX	AMW 506 WH	AMW 506/NB
8003437395857	8003437395703	8003437395444	8003437395468	8003437395451
859991539180	858760501900	858750601900	858750601940	858750601920
W Collection	Absolute	Absolute	Absolute	Absolute
<b>CARACTERÍSTICAS</b>				
Acero Inoxidable	Inox	Inox	Blanco	Negro
Cristal	Cristal	Cristal	Cristal	Cristal
Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Botones	Central 6th Sense	Central 6th Sense	Central 6th Sense	Central 6th Sense
LED	LCD	LCD	LCD	LCD
Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Negro	Inox	Inox	Inox	Inox
22 L	40 L	40 L	40 L	40 L
No	6th Sense	6th Sense	6th Sense	6th Sense
No	Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
No	No	No	No	No
250 W	360 W	360 W	360 W	360 W
Sí	No	No	No	No
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
No	Sí	Sí	No	No
Botones	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
<b>FUNCIONES</b>				
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
No	No	No	No	No
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
No	No	No	No	No
No	Sí	Sí	Sí	Sí
No	No	No	No	No
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
No	Sí	No	No	No
No	Sí	Sí	Sí	Sí
No	Sí	No	No	No
<b>DATOS TÉCNICOS</b>				
750 W	900 W	900 W	900 W	900 W
700 W	1600 W	1600 W	1600 W	1600 W
2000 W	2800 W	2800 W	2800 W	2800 W
4	8	8	8	8
3D	3D	3D	3D	3D
Cuarzo	Grill	Grill	Grill	Grill
Sí	Sí	SI	SI	Sí
10	16 A	16 A	16 A	16 A
50	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
230	230 V	230 V	230 V	230 V
<b>DIMENSIONES</b>				
382	455 W	455 W	455 W	455 W
595	595 W	595 W	595 W	595 W
320	560 W	560 W	560 W	560 W
187 W	210 W	210 W	210 W	210 W
370 W	450 W	450 W	450 W	450 W
290 W	420 W	420 W	420 W	420 W
21	30.8 kg	33.6 kg	33.6 kg	30.8 kg
135	135 cm	120 cm	120 cm	120 cm

# Características técnicas Microondas

Código Comercial	AMW 730 IX	AMW 730 WH	AMW 439 IX
EAN	8003437394768	8003437394997	8003437394751
12 NC	858773001900	858773001940	858743901900
Estética	Absolute	Absolute	Ambient
<b>CARACTERÍSTICAS</b>			
Color	Inox	Blanco	Inox
Acabado del cristal	Cristal	Cristal	Cristal
Tipo de control	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Tipo de mandos	Central 6th Sense	Central 6th Sense	Push push + Botones
Tipo de pantalla	LCD	LCD	LED
Color de la pantalla	Blanco	Blanco	Blanco
Color de la cavidad	Inox	Inox	Gris
Capacidad de litros	31 L	31 L	22 L
Tecnología 6th Sense	6th Sense	6th Sense	-
Programas Automáticos	Sí	Sí	-
Plato giratorio	Sí	Sí	Sí
Plato giratorio empotrado	Sí	Sí	Sí
Diámetro del plato de cristal	325 W	325 W	250 W
Programador	No	No	Sí
Reloj	Sí	Sí	Sí
Antihuellas	Sí	No	Sí
Apertura de la puerta	Vertical	Vertical	Lateral
Bloqueo para niños	Sí	Sí	Sí
Luz interior	Sí	Sí	Sí
<b>FUNCIONES</b>			
Jet start	Sí	Sí	Sí
Jet defrost	Sí	Sí	Sí
Jet preheat (Pre calentamiento rápido)	Sí	Sí	No
Crisp	Sí	Sí	Sí
Jet menu crisp	Sí	Sí	No
Bread defrost	No	No	No
Steam (Vapor)	No	No	No
Ventilado	Sí	Sí	Sí
Mantener caliente	No	No	No
Grill	Sí	Sí	Sí
Aire forzado	No	No	No
<b>DATOS TÉCNICOS</b>			
Max Potencia MWO	1,000 W	1,000 W	750 W
Potencia GRILL	800W	800W	700W
Conexión eléctrica	2300 W	2300 W	1900 W
Niveles de potencia	8	8	4
Distribución de ondas MWO	3D	3D	3D
Tipo de Grill	Quartz	Quartz	Quartz
Plato Crisp	Sí	Sí	Sí
Corriente A	10 A	10 A	10 A
Frecuencia Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Voltaje V	230 V	230 V	230 V
<b>DIMENSIONES</b>			
Altura del producto	385 W	385 W	382 W
Anchura del producto	595 W	595 W	595 W
Profundidad del producto	468 W	468 W	320 W
Altura de la cavidad	200 W	200 W	187 W
Anchura de la cavidad	405 W	405 W	370 W
Profundidad de la cavidad	380 W	380 W	290 W
Peso Neto kg	26.8 kg	26.8 kg	21 kg
Longitud del cable	90 cm	90 cm	135 cm

AMW 439 WH	AMW 439 NB	AMW 150 IX	AMW 140 NB
8003437394874	8003437394935	8003437218200	8003437214240
858743901940	858743901920	858763476000	858714001490
Ambient	Absolute	Absolute	Absolute
<b>CARACTERÍSTICAS</b>			
Color	Blanco	Negro	Inox
Acabado del cristal	Cristal	Cristal	Cristal
Tipo de control	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Tipo de mandos	Push push + Botones	Push push + Botones	Mando + Botones
Tipo de pantalla	LED	LED	LED
Color de la pantalla	Blanco	Blanco	Verde
Color de la cavidad	Gris	Gris	Acero Inoxidable
Capacidad de litros	22 L	22 L	20 L
Tecnología 6th Sense	-	-	No
Programas Automáticos	-	-	No
Plato giratorio	Sí	Sí	Sí
Plato giratorio empotrado	Sí	Sí	No
Diámetro del plato de cristal	250 W	250 W	245 W
Programador	Sí	Sí	Sí
Reloj	Sí	Sí	Sí
Antihuellas	Sí	No	No
Apertura de la puerta	Lateral	Lateral	Botones
Bloqueo para niños	Sí	Sí	Sí
Luz interior	Sí	Sí	No
<b>FUNCIONES</b>			
Jet start	Sí	Sí	Sí
Jet defrost	Sí	Sí	Sí
Jet preheat (Pre calentamiento rápido)	No	No	No
Crisp	Sí	Sí	No
Jet menu crisp	No	No	No
Bread defrost	No	No	No
Steam (Vapor)	No	No	No
Ventilado	Sí	Sí	N/A
Mantener caliente	No	No	No
Grill	Sí	Sí	Sí
Aire forzado	No	No	No
<b>DATOS TÉCNICOS</b>			
Max Potencia MWO	750 W	750 W	0 W
Potencia GRILL	700W	700W	1000 W
Conexión eléctrica	1900 W	2000 W	1250 W
Niveles de potencia	4	4	6
Distribución de ondas MWO	3D	3D	2D
Tipo de Grill	Quartz	Quartz	Grill
Plato Crisp	Sí	Sí	No
Corriente A	10 A	10 A	10
Frecuencia Hz	50 Hz	50 Hz	50
Voltaje V	230 V	230 V	230
<b>DIMENSIONES</b>			
Altura del producto	382 W	382 W	388
Anchura del producto	595 W	595 W	595
Profundidad del producto	320 W	320 W	343
Altura de la cavidad	187 W	187 W	218 W
Anchura de la cavidad	370 W	370 W	295 W
Profundidad de la cavidad	290 W	290 W	316 W
Peso Neto kg	21 kg	21 kg	14
Longitud del cable	135 cm	135 cm	90

## Características técnicas Cafeteras y Envasador

Código Comercial	<b>W11 CM145</b>
EAN	8003437230929
12 NC	859991541970
<b>CARACTERÍSTICAS</b>	
Potencia (W)	1350 W
Acabado exterior	Negro
Estética	W Collection
Sistema de calentamiento y bombeo	Thermo Block
Presión de la bomba	15 bares
Depósito de agua	2 litros
Color depósito de agua	Transparente
Sistema de control	Electrónico
Potencia caldera vapor	1350 W
Tipo de termostato (espresso/vapor)	Independiente
Regulador de vapor (para capuccino)	Sí
Bandeja recoge gotas ergonómica	Sí
Sistema de instalación Pro.Fit	Sí
Función vapor y agua caliente	Sí
Programa automático descalcificación	Sí
Molinillo regulable del tipo de molido	Sí
Programa de autolimpieza	Sí
Sistema instalación guías extraíbles	-
<b>DATOS TÉCNICOS</b>	
Amperios / Tensión (V) / Frecuencia (Hz)	10 / 220 - 240 / 50-60
Cable conexión (m) / Tipo de clavija	1,00 / Schuko
Peso (kg) Desembalado / Embalado	20 / 29
<b>DIMENSIONES (cm)</b>	
Producto (alto x ancho x fondo)	45 x 56 x 47
Encastre (alto x ancho x fondo)	45 x 56,8 x 54,5

Código Comercial	<b>W11 SVD140</b>
EAN	8003437225116
12 NC	851353001000
<b>CARACTERÍSTICAS</b>	
Potencia (W)	240
Acabado exterior	Negro
Sistema de control	Touch Control
Indicador	Luminoso
<b>DATOS TÉCNICOS</b>	
Amperios / Tensión (V) / Frecuencia (Hz)	0,15/230/50-60
Peso (kg) Neto/ Bruto	33/37
Presión de Aire residual (mbar)	0-5
<b>DIMENSIONES (cm)</b>	
Producto (alto x ancho x fondo) W	135x550x553
Producto Empaquetado(alto x ancho x fondo) W	220x690x690

## Características técnicas Calientaplatos

Código Comercial	<b>W1114</b>	<b>WD 142 IX</b>
EAN	8003437230349	8003437386138
12 NC	859991537950	852201001900
<b>CARACTERÍSTICAS</b>		
Potencia (W)	400	400
Acabado	Negro	Inox
Capacidad cavidad (litros)	20	20
Termostato regulable	-	-
<b>FUNCIONES</b>		
Precalentar tazas / Descongelación	-/-	-/-
Fermentar masas / Mantener caliente	-/-	-/-
Almacenamiento tazas y platos	-	-
<b>DATOS TÉCNICOS</b>		
Amperios / Tensión (V) / Frecuencia	1,7/220-240/50-60	1,7/220-240/50-60
Cable conexión	-	-
Peso (kg) Desembalado / Embalado	13,5/15,6	13,1/15,2
<b>DIMENSIONES (cm)</b>		
Producto (alto x ancho x fondo)	13,0x59,4x56,2	13,0x59,4x56,2
Encastre (alto x ancho x fondo)	59,5x56x56	59,5x56x56

# Características técnicas Placas inducción

Código Comercial	SMF 9010 C/NE/IXL	SMP 778 C/NE/IXL	SMP 658 C/BT/IXL
EAN	8003437230684	8003437207525	8003437207716
12 NC	859991539560	869991041250	869991043360
Tipo de placa	Inducción	Inducción	Inducción
Dimensión comercial	77x51	65x51	60x51
<b>CARACTERÍSTICAS FUEGOS</b>			
Nº inducciones	10	8 zonas iguales	8 zonas iguales
Nº de Booster	10	8	8
Tipo de 1º fuego.	Inductor	Inductor	Inductor
Dimensión del 1º fuego	130/200 W - 130/230 W *	130/200 W	130/200 W
Potencia del 1º fuego	1800 W	1250 W	1250 W
Booster del fuego 1º	1250 W/1800 W	1250 W /1800 W	1250 W/1800 W
Tipo de 2º fuego.	-	-	-
Dimensión del 2º fuego	-	-	-
Potencia del 2º fuego	-	-	-
Booster del fuego 2º	-	-	-
Tipo de 3º fuego.	-	-	-
Dimensión del 3º fuego	-	-	-
Potencia del 3º fuego	-	-	-
Booster del fuego 3º	-	-	-
Tipo de 4º fuego.	-	-	-
Dimensión del 4º fuego	-	-	-
Potencia del 4º fuego	-	-	-
Booster del fuego 4º	-	-	-
<b>CARACTERÍSTICAS</b>			
Acabado	-	-	Biselado 4 lados
Acabado de la placa	Cristal iXelium	Cristal iXelium	Cristal iXelium
Temporizador	Sí	Sí	Sí
On / Off	Sí	Sí	Sí
6th Sense	6th Sense	6th Sense	6th Sense
Prog Automáticos	Sí	Sí	Sí
Zona Flexible	Sí	Sí	Sí
Melting	Sí	Sí	Sí
SiWering	Sí	Sí	Sí
Bloqueo para niños	Sí	Sí	Sí
Indicador de potencia	Sí	Sí	Sí
Calor residual	Sí	Sí	Sí
Pausa	No	No	No
<b>DATOS TÉCNICOS</b>			
Tipo de mandos	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Touch control	Sí	Sí	Sí
Tipo de touch control	Slider	Slider	Slider
Potencia W	9200 W	7400 W	7400 W
Corriente A	46,5 A	32,2 A	32,2 A
Voltaje V	230	230	230
Frecuencia Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Longitud cable (cm)	170 cm	170 cm	170 cm
Altura del producto	54 W	54 W	54 W
Anchura del producto	860 W	770 W	650 W
Profundidad del producto	510 W	510 W	510 W
Grosor del producto	30 W	30 W	30 W

WF S0377 NE/IXL	WL B3965 BF/IXL	WS Q2960 NE/W	WB S4560 BF	WF S1765 BF/IXL
8003437601293	8003437601958	8003437604836	8003437601903	8003437601729
869991580390	869991581580	869991589710	869991581530	869991580930
Inducción	Inducción	Inducción	Inducción	Inducción
60x51	65x51	60x51	60x51	30x51
<b>CARACTERÍSTICAS FUEGOS</b>				
4	3	3	3	3
4	3	3	3	3
Inductor	Inductor	Inductor	Inductor	Inductor
145 W	180/230 W	145 W	180 W	260 W
1200 W	1750 W	1200 W	1800 W	2100 W
1200 W/1600 W	1750 W/2200 W	1200 W/1600 W	1800 W/2100 W	2100 W/3600 W
Inductor	Inductor	Inductor	Inductor	Inductor
210 W	180/230 W	210 W	180 W	N/A
2100 W	1750 W	2100 W	1800 W	N/A
2100 W/3000 W	1800 W/2200 W	2100 W/3000 W	1800 W/2100 W	0 W/0 W
Inductor	Inductor	Inductor	Inductor	Inductor
190/200 W	280 W	280 W	300 W	190/200 W
1750	2100	2100	2100	1750
1750 W/2200 W	2100 W/3600 W	2100 W/3600 W	2100 W/3600 W	1750 W/2200 W
Induction	N/A	N/A	N/A	Induction
190/220 W	N/A	N/A	N/A	190/200 W
1750 W	N/A	N/A	N/A	1750 W
1750 W/2000 W	0 W/0 W	0 W/0 W	0 W/0 W	1750 W/2000 W
<b>CARACTERÍSTICAS</b>				
Sin Biselado	Biselado Frontal	Sin Biselado	Biselado Frontal	Biselado Frontal
Cristal iXelium	Cristal iXelium	Cristal	Cristal	Cristal
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
6th Sense	6th Sense	6th Sense	6th Sense	6th Sense
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	No	No	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	No	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
N/A	N/A	No	N/A	N/A
<b>DATOS TÉCNICOS</b>				
Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Pulsar slider	Pulsar buttons	Quasar	Pulsar slider	Pulsar slider
7200 W	7200 W	7200 W	7200 W	7200 W
31,3 A	31,3 A	31,3 A	31,3 A	31,3 A
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
120 cm	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm
54 W	54 W	54 W	54 W	54 W
770 W	650 W	590 W	590 W	650 W
510 W	510 W	510 W	510 W	510 W
30 W	30 W	30 W	30 W	30 W

## Características técnicas Placas inducción

Código Comercial	WS B7860 BF	WS Q8360 NE	WS Q0530 NE	ACM 795/BA
EAN	8003437601842	8003437604829	8003437604850	8003437825569
12 NC	869991581350	869991589700	869991589810	869991007700
Tipo de placa	Inducción	Inducción	Inducción	Inducción
Dimensión comercial	60x51			90x51 cm
<b>CARACTERÍSTICAS FUEGOS</b>				
Nº inducciones	3	3	2	5
Nº de Booster	3	3	2	5
Tipo de 1º fuego.	Inductor	Inductor	Inductor	Inductor
Dimensión del 1º fuego	145 W	145 W	145 W	180 W
Potencia del 1º fuego	1200 W	1200 W	1200 W	1850 W
Booster del fuego 1º	1200 W/1600 W	1200 W/1600 W	1200 W/1600 W	1850 W/2500 W
Tipo de 2º fuego.	Inductor	Inductor	Inductor	Inductor
Dimensión del 2º fuego	210 W	210 W	210 W	180 W
Potencia del 2º fuego	2100 W	2100 W	2100 W	1850 W
Booster del fuego 2º	2100 W/3000 W	2100 W/3000 W	2100 W/3000 W	1850 W/2500 W
Tipo de 3º fuego.	Inductor	Inductor	Inductor	Inductor
Dimensión del 3º fuego	280 W	280 W	N/A	180 W
Potencia del 3º fuego	2100	2100	N/A	1500 W
Booster del fuego 3º	2100 W/3600 W	2100 W/3600 W	0 W/0 W	1500 W/2200 W
Tipo de 4º fuego.	N/A	N/A	N/A	Inductor
Dimensión del 4º fuego	N/A	N/A	N/A	180 W
Potencia del 4º fuego	N/A	N/A	N/A	1500 W
Booster del fuego 4º	0 W/0 W	0 W/0 W	0 W/0 W	1500 W/2200 W
<b>CARACTERÍSTICAS</b>				
Acabado	Biselado Frontal	Sin Biselado	Sin Biselado	Biselado 4 lados
Acabado de la placa	Cristal	Cristal	Cristal	Cristal
Temporizador	Sí	Sí	Sí	Sí
On / Off	Sí	Sí	Sí	Sí
6th Sense	6th Sense	6th Sense	6th Sense	6th Sense
Prog Automáticos	Sí	Sí	Sí	Sí
Zona Flexible	No	No	No	Sí
Melting	Sí	Sí	Sí	Sí
SiWering	Sí	No	No	Sí
Bloqueo para niños	Sí	Sí	Sí	Sí
Indicador de potencia	Sí	Sí	Sí	Sí
Calor residual	Sí	Sí	Sí	Sí
Pausa	N/A	No	No	Sí
<b>DATOS TÉCNICOS</b>				
Tipo de mandos	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Touch control	Sí	Sí	Sí	Sí
Tipo de touch control	Pulsar buttons	Quasar	Quasar	Slider
Potencia W	7200 W	7200 W	3600 W	10200 W
Corriente A	31,3 A	31,3 A	15,6 A	26 A
Voltaje V	220-240	220-240	220-240	230 V
Frecuencia Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Longitud cable (cm)	120 cm	120 cm	120 cm	0 cm
Altura del producto	54 W	54 W	54 W	56 W
Anchura del producto	590 W	590 W	284 W	860 W
Profundidad del producto	510 W	510 W	510 W	510 W
Grosor del producto	30 W	30 W	30 W	30 W

## Características técnicas Placas vitrocerámica

Código Comercial	AKT 3000/NE	AKT 8090 LX
EAN	8003437830365	8003437829024
12 NC	869991015240	869990964270
Tipo de placa	Vitrocéramica radiante	Vitrocéramica radiante
Dimensión comercial		60x51
<b>CARACTERÍSTICAS FUEGOS</b>		
Nº inducciones	3	4
Nº de Booster	0	0
Tipo de 1º fuego.	Radiante	Radiante
Dimensión del 1º fuego	145 W	180 W
Potencia del 1º fuego	1200 W	1700 W
Booster del fuego 1º	0 W/0 W	-
Tipo de 2º fuego.	Radiante	Radiante
Dimensión del 2º fuego	115/180 W	210 W
Potencia del 2º fuego	750/1800 W	2100 W
Booster del fuego 2º	0 W/0 W	-
Tipo de 3º fuego.	Radiante	Radiante
Dimensión del 3º fuego	210/280 W	145 W
Potencia del 3º fuego	1700/2700	1200 W
Booster del fuego 3º	0 W/0 W	-
Tipo de 4º fuego.	N/A	Radiante
Dimensión del 4º fuego	N/A	145 W
Potencia del 4º fuego	N/A	1200 W
Booster del fuego 4º	0 W/0 W	-
<b>CARACTERÍSTICAS</b>		
Acabado	N/A	Inox Lateral
Acabado de la placa	Cristal	Cristal
Temporizador	Sí	Sí
On / Off	Sí	Sí
6th Sense	No	No
Prog Automáticos	No	No
Zona Flexible	No	No
Melting	No	No
SiWering	No	No
Bloqueo para niños	Sí	Sí
Indicador de potencia	Sí	Sí
Calor residual	Sí	Sí
Pausa	No	No
<b>DATOS TÉCNICOS</b>		
Tipo de mandos	Electrónico	Electrónico
Touch control	Sí	Sí
Tipo de touch control	AKO radiant	-
Potencia W	5700 W	6000 W
Corriente A	24,7 A	27,8 A
Voltaje V	230	230
Frecuencia Hz	50-60 Hz	50 Hz
Longitud cable (cm)	Sí	0 cm
Altura del producto	46	46W
Anchura del producto	580	580 W
Profundidad del producto	510 W	510 W
Grosor del producto	42 W	42 W

# Características técnicas Placas Gas

Código Comercial	<b>GOW 7523/NB</b>
EAN	8003437231735
12 NC	869991546370
Tipo de placa	GAS
Dimensión comercial	75X51
<b>Características Fuegos</b>	
Zonas de cocción	5
Tipo de 1º fuego.	Auxiliar
Dimensión del 1º fuego	50
Potencia del 1º fuego	1750
Tipo de 2º fuego.	Rápido
Dimensión del 2º fuego	90
Potencia del 2º fuego	3000
Tipo de 3º fuego.	Semi Rápido
Dimensión del 3º fuego	75
Potencia del 3º fuego	1750
Tipo de 4º fuego.	Semi Rápido
Dimensión del 4º fuego	75
Potencia del 4º fuego	1000
Tipo del 5º fuego.	Power burner
Dimensión del 5º fuego	130
Potencia del 5º fuego	4000
<b>Datos técnicos</b>	
Acabado de la placa	Cristal
Tipo de mandos	Mecánico
Quemadores	5GAS(PB)
Tipo de Fuego	Special burner
Válvula de Seguridad	Sí
Corriente A	0,2
Voltaje V	220-240
Frecuencia Hz	50/60
Longitud cable (cm)	85
Tipo de Gas	Natural/Metano
Aternavio Gas Conectores	Butano/Propano
Categoría de gas	II2H3+
Autoencendido	Si
Accesorio Wok	No
Altura del producto	49
Anchura del producto	730
Profundidad del producto	510
Profundidad del Agujero	480 W

<b>GOA 9523/NB</b>	<b>GMA 9522/IXL</b>	<b>GMA 7522/IXL</b>
8003437830846	8003437828232	8003437828249
869990965580	869990965540	869990965400
GAS	GAS	GAS
90X51	90X51	75X51
<b>Características Fuegos</b>		
5	5	5
Power burner	Power burner	Semi Rápido
130	130	75
4800	4000	1650
Semi Rápido	Semi Rápido	Rápido
75	75	100
1750	1650	3000
Rápido	Rápido	Semi Rápido
90	90	75
3000	3000	1650
Auxiliar	Auxiliar	Auxiliar
50	50	50
1000	1000	1000
Semi Rápido	Semi Rápido	Power burner
75	75	130
1750	1650	3800
<b>Datos técnicos</b>		
Cristal	Ixelium	Ixelium
Mecánico	Mecánico	Mecánico
5GAS(PB)	5GAS(PB)	5GAS(PB)
Special burner	Special burner	Special burner
Sí	Sí	Sí
0,2	0,2	0,2
220-240	220-240	230
50	50/60	50
85	85	85
Natural/Metano	Natural/Metano	Natural/Metano
Butano/Propano	Butano/Propano	Butano/Propano
II2H3+	II2H3+	II2H3+
Si	Si	Si
No	No	No
49	41	41
860	860	730
510	510	510
490 W	490 W	480 W

# Características técnicas Campanas

Código Comercial	WDO 93F B K	WHVS 90F LT C K	WHSS 90F LT C K
EAN	8003437209512	8003437230745	8003437232046
12 NC	859991532660	859991539600	859991547200
<b>CARACTERÍSTICAS GENERALES y DATOS DE CONSUMO</b>			
Tipología campana	Integrada	Decorativa	Decorativa
Acabado	Inox	Negro	Negro
Tipo de control	TouchControl	Double Slider	Double Slider
La clase de eficiencia energética	B	A++	A++
La clase de eficiencia de iluminación	N/A	D	C
La clase de eficiencia de filtrado de grasa	C	E	D
La eficiencia de filtrado de grasa	76 %	56 %	66 %
Número de velocidades	4	10	10
Extracción aire (de salida)	304; 384; 503; 603 m³/h	240; 272; 304; 320; 352; 384; 400; 432; 625; 801 m³/h	240; 272; 304; 320; 352; 384; 400; 432; 625; 801 m³/h
Extracción aire en su ajuste máximo	603 m³/h	801 m³/h	801 m³/h
Emisiones sonoras	54; 68; 71 dB(A) re 1 pW	40; 44; 46; 48; 50; 52; 54; 55; 63; 70 dB(A) re 1 pW	43; 46; 48; 50; 52; 54; 55; 57; 65; 71 dB(A) re 1 pW
Tipo de motor	N/A	BLDC new	BLDC new
Potencia del motor	110 W	160 W	160 W
Válvula antirretorno	No	No	No
Nº de filtros antigrasa	2	1	2
<b>ILUMINACIÓN</b>			
Numero de luces	1	1	1
Tipo de luz	LED	LED	LED
Potencia total de las luces	7W	7W	7W
<b>CONEXIÓN ELÉCTRICA y DATOS DE CONSUMO</b>			
Voltaje V	220-240	220-240	220-240
Frecuencia Hz	50-60	50-60	50-60
Corriente A	0,5	0,7	0,7
El consumo de energía anual	44 kWh/año	34 kWh/año	35 kWh/año
El consumo de electricidad en modo de espera	0,49 W	0,49 W	0,49 W
<b>MEDIDAS</b>			
Alto producto (W)	770 W	1050 W	1100 W
Ancho producto (W)	860 W	900 W	900 W
Profundidad producto (W)	400 W	370 W	320 W
Las emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo	54 dB(A) re 1 pW	40 dB(A) re 1 pW	43 dB(A) re 1 pW
Las emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo	71 dB(A) re 1 pW	70 dB(A) re 1 pW	71 dB(A) re 1 pW

AKR 808 BK	AKR 855/1 G WH	AKR 855/1 G BL	AKR 759/1 IX	WHBS 93 F LE X
8003437203411	8003437233289	8003437233272	8003437233067	8003437233111
857953911000	859991550230	859991550210	859991551600	859991549880
<b>CARACTERÍSTICAS GENERALES y DATOS DE CONSUMO</b>				
Vertical	Vertical	Vertical	Decorativa	Decorativa
Negro	Negro	Negro	Inox	Inox
Touch Control	Botones Suaves Retroiluminados	Botones Suaves Retroiluminados	Touch Control	Botonera suave
A+	B	B	B	B
A	A	A	A	A
D	E	E	C	C
66%	56%	56%	76 %	76%
4	3	3	4	4
409; 502; 603; 779 m³/h	256; 433; 625 m³/h	256; 433; 625 m³/h	304; 432; 581; 713 m³/h	105; 286; 432; 713 m³/h
779 m³/h	625 m³/h	625 m³/h	713 m³/h	713 m³/h
52; 57; 61; 66 dB(A) re 1 pW	44; 54; 65 dB(A) re 1 pW	44; 54; 65 dB(A) re 1 pW	52; 60; 69; 74 dB(A) re 1 pW	35; 60; 72 dB(A) re 1 pW
M02324	S40HE	S40HE	S40HE	N/A
310 W	255 W	255 W	250 W	300 W
Sí	No	No	No	No
1	2	2	3	3
<b>ILUMINACIÓN</b>				
2	2	2	2	2
LED	LED	LED	LED	LED
5 W	5 W	5 W	5 W	10 W
<b>CONEXIÓN ELÉCTRICA y DATOS DE CONSUMO</b>				
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
50	50-60	50-60	50-60	50-60
1,7	1,2	1,2	1,2	1,3
42 kWh/año	66 kWh/año	66 kWh/año	91 kWh/año	105 kWh/año
0,99 W	0,99 W	0,99 W	0,99 W	0,99 W
<b>MEDIDAS</b>				
1035 W	517 W	517 W	620 W	680 W
798 W	792 W	792 W	900 W	900 W
345 W	329 W	329 W	450 W	450 W
52 dB(A) re 1 pW	44 dB(A) re 1 pW	44 dB(A) re 1 pW	52 dB(A) re 1 pW	35 dB(A) re 1 pW
66 dB(A) re 1 pW	65 dB(A) re 1 pW	65 dB(A) re 1 pW	74 dB(A) re 1 pW	72 dB(A) re 1 pW

# Características técnicas Campanas

Código Comercial	WHBS 63 F LE X	WHBS 93 F LK X	WEI 9FF LR IX
EAN	8003437233128	8003437233104	8003437237836
12 NC	859991549980	859991549970	859991571030
<b>CARACTERÍSTICAS GENERALES y DATOS DE CONSUMO</b>			
Tipología campana	Decorativa	Decorativa	Decorativa
Acabado	Inox	Inox	Inox
Tipo de control	Botonera suave	Botonera suave	-
La clase de eficiencia energética	B	B	N/A
La clase de eficiencia de iluminación	A	A	A
La clase de eficiencia de filtrado de grasa	C	C	F
La eficiencia de filtrado de grasa	76%	76%	51.90%
Número de velocidades	4	4	4
Extracción aire ( de salida )	105;286;432;713 m³/h	304; 432; 581; 713 m³/h	242;362;500;574 m³/h
Extracción aire en su ajuste máximo	713 m³/h	713 m³/h	574 m³/h
Emisiones sonoras	35;50;60;72 dB(A) re 1 pW	35; 60; 72 dB(A) re 1 pW	50;61;68;71 dB(A) re 1 pW
Tipo de motor	N/A	N/A	N/A
Potencia del motor	250 W	250 W	200 W
Válvula antiretorno	No	Sí	No
Nº de filtros anti-grasa	2	3	3
<b>ILUMINACIÓN</b>			
Numero de luces	2	2	2
Tipo de luz	LED	LED	Fluorescente
Potencia total de las luces	5 W	10 W	14 W
<b>CONEXIÓN ELÉCTRICA y DATOS DE CONSUMO</b>			
Voltaje V	220-240	220-240	220-240
Frecuencia Hz	50-60	50-60	50-60
Corriente A	1,1	0,9	1,1
El consumo de energía anual	63 kWh/año	63 kWh/año	N/A
El consumo de electricidad en modo de espera	0,99 W	0,49 W	N/A
<b>MEDIDAS</b>			
Alto producto (W)	1150 W	115 W	240 W
Ancho producto (W)	600 W	900 W	899 W
Profundidad producto (W)	450 W	450 W	500 W

Las emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo	35 dB(A) re 1 pW	35 dB(A) re 1 pW	50 dB(A) re 1 pW
Las emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo	72 dB(A) re 1 pW	72 dB(A) re 1 pW	71 dB(A) re 1 pW

AKR 1050 IX/1	AKR 504 IX	AKR 860 IX	WAG HID 83F LE X	AKR 747 IX/1
8003437985003	8003437203589	8003437217876	8003437231148	8003437234743
857844972000	857850401000	857886001000	859991542480	859991558540
<b>CARACTERÍSTICAS GENERALES y DATOS DE CONSUMO</b>				
Techo	Decorativa	Integrable	Decorativa	Telescópica
Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
Mando a distancia	Botonera electrónica	Botonera electrónica	TouchControl	Botonera electrónica
D	B	B	B	C
G	A	B	C	D
C	C	D	C	C
76 %	76 %	66%	76 %	76 %
3	4	3	4	3
224; 337; 537 m³/h	297;432;589;713 m³/h	244 ; 345 ; 602 m³/h	240; 336; 464; 581 m³/h	272;336;430 m³/h
537 m³/h	713 m³/h	602 m³/h	581 m³/h	430 m³/h
44; 54; 65 dB(A) re 1 pW	66,71;72,73 dB(A) re 1 pW	48 ; 56 ; 69 dB(A) re 1 pW	47,56;62,67 dB(A) re 1 pW	60,66,70 dB(A) re 1 pW
S35	S40HE	S40HE	S40HE	S25
175 W	260 W	255 W	250 W	115 W
No	No	No	No	No
1	3	1	1	2
<b>ILUMINACIÓN</b>				
4	4	2	1	2
Halógena	LED	LED	LED	LED
80 W	10 W	6 W	7W	6 W
<b>CONEXIÓN ELÉCTRICA y DATOS DE CONSUMO</b>				
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
1,1	1,2	0,7	1,1	0,5
140 kWh/año	83,4 kWh/año	66 kWh/año	59 kWh/año	58.7 kWh/año
0,99 W	0,99 W	0,99 W	0,99 W	0 W
<b>MEDIDAS</b>				
367 W	772 W	600 W	367 W	180 W
1000 W	1000 W	523 W	723 W	599 W
500 W	600 W	290 W	290 W	300 W

44 dB(A) re 1 pW	66 dB(A) re 1 pW	48 dB(A) re 1 pW	47 dB(A) re 1 pW	60 dB(A) re 1 pW
65 dB(A) re 1 pW	73 dB(A) re 1 pW	69 dB(A) re 1 pW	67 dB(A) re 1 pW	70 dB(A) re 1 pW

# Características técnicas Frío Combinados

Código Comercial	SP40 801	ART 963/A+/NF
EAN	8003437042331	8003437039539
12 NC	859991530890	856499396000
Tipo de instalación	Integrable	Built-in
Categoría	Combi	Combi
Acabado	Blanco	White
<b>PRESTACIONES GENERALES</b>		
Gama	Space400	Combi
Sistema de refrigeración	Directo ventilado - StopFrost	No Frost congelador
Tipo de display	Centauro Touch	Centauro Frig/Cong
Sensores 6th Sense	Sí	6th Sense Fresh Control
FreshControl (sensores control de humedad)	Sí	Sí
Freeze Control (quemaduras por congelación)	Sí	Sí
Electroválvula	No	Sí
Temperatura ajustable frigo / congelador	Sí / No	Sí/Sí
Función Fast Cooling / Fast Freezing	No/No	No/Sí
Modo Party	No	No
Botón ON / OFF de frío	No	No
Indicadores de puerta abierta	Fridge and Freezer	Fridge and Freezer
<b>PRESTACIONES FRIGORÍFICO</b>		
Iluminación	LED	LED
Columna Multiflow	No	No
Ventilador	Sí	Sí
Número de estantes	5	4
Material estantes	Cristal templado	Cristal templado
Número de balcones	4	4
Balcón SMALL	No	No
Botellero	Sí	Sí
Número de cajones	3	3
Compartimento Activ0°C	No	No
Compartimento FreshFood	Sí	No
Compartimento Cheese Box	No	No
Sistema apertura cajones	Rails	Rails
Retenedor de botellas	No	No
Bandeja huevos	1 x 6	No
Compartimento Dairy	No	Sí
<b>PRESTACIONES CONGELADOR</b>		
Número de cajones	3	3
Compartimento FastFreezing	Sí	Sí
Sistema apertura cajones	Sliders	No
Fabricador de hielo	-	No
Cubitera	Sí	Sí
Sistema de desagüe	Sí	Sí
<b>DATOS TÉCNICOS</b>		
Medidas (alto x ancho x fondo)	1935 x 690 x 545 W	1935x540x550 W
Medidas de encastre	1940 x 710 x 560 W	1940x560 x555 W
Peso neto (kg)	74	58
Potencia nominal W	140 W	160 W
Voltaje V / Corriente A / Frecuencia Hz	220-240/16/50	220-240/16/50
Longitud cable de conexión (cm)	245	240
Bisagra puerta	Derecha reversible	Derecha reversible
<b>DATOS DE CONSUMO</b>		
Clasificación energética	A+	A+
Consumo energético anual kWh	328 kWh	298 kWh
Capacidad de congelación (kg/24hrs)	4,5	6
Autonomía (hrs)	19 hrs	16 hrs
Número estrellas congelador	4	4
Clase climática	SN-T	SN-ST
Rango de temperatura ambiente	10°C - 43°C	10°C - 43°C
Capacidad Neta total (L)	400 L	298 L
Capacidad Neta Frigorífico / Congelador (L)	299 L / 101 L	235 L / 63 L
Nivel de ruido dB(A)	35 dB(A)	38

ART 883/A+/NF	ART 459/A+/NF/1	ART 6600 A+	W9 931D B H
8003437039287	8003437039201	8003437040092	8003437902413
856479296010	856479196000	856443096000	859991571910
Built-in	Built-in	Built-in	Free-standing
Combi	Combi	Combi	Combi
White	White	Steel	Bronce
<b>PRESTACIONES GENERALES</b>			
Combi	Combi	Combi	Dual No Frost
No Frost congelador	No Frost congelador	Directo	Supreme NoFrost
Centauro Frig/Cong	Centauro Touch	Termostato electrónico	Dotyk Touch
6th Sense Fresh Control	6th Sense Fresh Control	6th Sense	6th Sense
Sí	Sí	No	No
No	No	No	Sí
Sí	No	No	Sí
Sí/Sí	Sí / No	Sí/No	Sí/Sí
No/Sí	No/Sí	No/Sí	Sí/Sí
No	No	No	No
No	No	No	No
Fridge and Freezer	Fridge and Freezer	No	Fridge and Freezer
<b>PRESTACIONES FRIGORÍFICO</b>			
LED	LED	LED	2 LEDs
No	No	No	Sí - Full metal
Sí	Sí	Sí	Sí
4	4	4	3
Cristal templado	Glass	Cristal templado	Glass
4	4	4	3
No	No	No	No
Sí	No	No	N/A
3	3	3	2
Sí	No	No	Sí
No	No	No	No
No	No	No	No
No	Sí	No	No
No	No	No	1x6
Sí	No	Sí	Sí
<b>PRESTACIONES CONGELADOR</b>			
3	3	3	2
Sí	Sí	Sí	No
No	No	No	No
No	No	No	No
Sí	Sí	No	Sí
Sí	Sí	No	Sí
<b>DATOS TÉCNICOS</b>			
1770x540x545 W	1770x540x545 W	1770x540x545 W	2011x595x688 W
1776 x560 x555 W	1776 x560 x555 W	1776 x560 x560 W	-
59,2	58	50,6	86
160 W	160 W	140 W	150 W
220-240/16/50	220-240/16/50	220-240/16/50	220-240/1,2/50
245	245	245	245
Derecha reversible	Derecha reversible	Derecha reversible	Derecha reversible
<b>DATOS DE CONSUMO</b>			
A+	A+	A+	A+++
294 kWh	297 kWh	297 kWh	180 kWh
9	6	3,5	13
17 hrs	18 hrs	19 hrs	20 hrs
4	4	4	4
SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
10°C - 43°C	10°C - 43°C	10°C - 43°C	10°C - 43°C
258 L	264 L	273 L	348 L
195 L / 63 L	201 L / 63 L	194 L / 79 L	251 L / 97 L
38	38	35	39

# Características técnicas Frío Combinados

Código Comercial	W9 931D KS	W9 931D IX
EAN	8003437902390	8003437902376
12 NC	859991571890	859991571870
Tipo de instalación	Free-standing	Free-standing
Categoría	Combi	Combi
Acabado	Black	Inox
<b>PRESTACIONES GENERALES</b>		
Gama	Dual No Frost	Dual No Frost
Sistema de refrigeración	Supreme NoFrost	Supreme NoFrost
Tipo de display	Dotyk Touch	Dotyk Touch
Sensores 6th Sense	6th Sense	6th Sense
FreshControl (sensores control de humedad)	No	No
Freeze Control (quemaduras por congelación)	Sí	Sí
Electroválvula	Sí	Sí
Temperatura ajustable frigo / congelador	Sí/Sí	Sí/Sí
Función Fast Cooling / Fast Freezing	Sí/Sí	Sí/Sí
Modo Party	No	No
Botón ON / OFF de frío	No	No
Indicadores de puerta abierta	Fridge and Freezer	Fridge and Freezer
<b>PRESTACIONES FRIGORÍFICO</b>		
Iluminación	LED	LED
Columna Multiflow	Sí	Sí
Ventilador	Sí	Sí
Número de estantes	3	3
Material estantes	Glass	Glass
Número de balcones	3	3
Balcón SMALL	No	No
Botellero	N/A	N/A
Número de cajones	2	2
Compartimento Activ0°C	Sí	Sí
Compartimento FreshFood	No	No
Compartimento Cheese Box	No	No
Sistema apertura cajones	No	No
Retenedor de botellas	No	No
Bandeja huevos	1x6	1x6
Compartimento Dairy	Sí	Sí
<b>PRESTACIONES CONGELADOR</b>		
Número de cajones	2	2
Compartimento FastFreezing	No	No
Sistema apertura cajones	No	No
Fabricador de hielo	No	No
Cubitera	Sí	Sí
Sistema de desagüe	Sí	Sí
<b>DATOS TÉCNICOS</b>		
Medidas (alto x ancho x fondo)	2011x595x663 W	2011x595x655 W
Medidas de encastre	-	-
Peso neto (kg)	86	86
Potencia nominal W	150 W	150 W
Voltaje V / Corriente A / Frecuencia Hz	220-240/1,2/50	220-240/1,2/50
Longitud cable de conexión (cm)	245	245
Bisagra puerta	Derecha reversible	Derecha reversible
<b>DATOS DE CONSUMO</b>		
Clasificación energética	A+++	A+++
Consumo energético anual kWh	180 kWh	180 kWh
Capacidad de congelación (kg/24hrs)	13	13
Autonomía (hrs)	21 hrs	22 hrs
Número estrellas congelador	4	4
Clase climática	SN-T	SN-T
Rango de temperatura ambiente	10°C - 43°C	10°C - 43°C
Capacidad Neta total (L)	348 L	348 L
Capacidad Neta Frigorífico / Congelador (L)	251 L / 97 L	251 L / 97 L
Nivel de ruido dB(A)	39	39

W9 821D OX	W7 911O OX	W7 811O OX
8003437902475	8003437902529	8003437902567
859991571970	859991573220	859991573260
Free-standing	Free-standing	Free-standing
Combi	Combi	Combi
Optic Inox	Optic Inox	Optic Inox
<b>PRESTACIONES GENERALES</b>		
Dual No Frost	Total No Frost	Total No Frost
Supreme NoFrost	Total No Frost	Total No Frost
Dotyk Touch	Clever Out 2015	Clever Out 2015
6th Sense	6th Sense	6th Sense
No	No	No
Sí	No	No
Sí	No	No
Sí/Sí	Sí / No	Sí / No
Sí/Sí	No/Sí	No/Sí
No	No	No
Sí	No	Sí
Fridge and Freezer	Only Fridge	Only Fridge
<b>PRESTACIONES FRIGORÍFICO</b>		
LED	LED	LED
Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí
2	3	2
Glass	Glass	Glass
2	3	2
No	No	No
N/A	No	No
2	2	2
Sí	Sí	Sí
No	No	No
No	No	No
No	No	No
1x6	1x6	1x6
No	No	No
<b>PRESTACIONES CONGELADOR</b>		
2	2	2
No	No	No
No	No	No
No	No	No
Sí	Sí	Sí
Sí	No	No
<b>DATOS TÉCNICOS</b>		
1890x595x655 W	2010x596x677 W	1890x596x677 W
-	-	-
67	74	74
150 W	160 W	160 W
220-240/1,2/50	220-240/1/50	220-240/1/50
245	160	160
Derecha reversible	Derecha reversible	Derecha reversible
<b>DATOS DE CONSUMO</b>		
A++	A+	A+
262 kWh	357 kWh	346 kWh
13	10	10
23 hrs	24 hrs	25 hrs
4	4	4
SN-T	SN-T	SN-T
10°C - 43°C	10°C - 43°C	10°C - 43°C
318 L	368 L	338 L
221 L / 97 L	264 L / 104 L	234 L / 104 L
42	40	40

## Características técnicas Congelador Cabinet

Código Comercial	AFB 1841 A++	UW8 F2C XLSB
EAN	8003437041372	8003437207839
12 NC	853480496000	869991043820
<b>CARACTERÍSTICAS GENERALES</b>		
Tipo de congelador	Congelador vertical	Congelador vertical
Tipo de instalación	Encastre	Libre Instalación
Tecnología 6th Sense	6th Sense Freeze Control	6th Sense Freeze Control
Sistema Total No Frost	Sí	Sí
Tipo de control	Electrónico	Electrónico
Display	Centaurio Touch interno	Centaurio Touch interno
Temperatura ajustable	Sí	Sí
Función Fast Freezing (Congelamiento rápido)	Sí	Sí
Alarma de malfuncionamiento	Visual - Acústica	Visual - Acústica
Color	Blanco	Optic Inox
<b>PRESTACIONES</b>		
Tipo de tiradores	Integrado	Integrado
Cubitera	Sí	Sí
Compartimentos totales	8	7
Compartimentos XXL	1	2
Num. De cajones con tapa abatible	2	2
<b>DATOS TÉCNICOS</b>		
Alto	1771 W	1875 W
Ancho	540 W	595 W
Fondo	545 W	630 W
Capacidad bruta / neta	241 / 210 L	291 / 252 L
Conexión W	130 W	150 W
Corriente A / Frecuencia Hz	16 A / 50 Hz	10 A / 50 Hz
Voltaje V	220 - 240 V	220 - 240 V
Tipo de gas en el circuito	R600a	R600a
Peso neto	57 KG	69 KG
Longitud del cable de conexión	245 cm	245 cm
Puerta reversible	Sí	No
Bisagra puerta rotativa	Bisagra rotativa y reversible	Bisagra rotativa
<b>DATOS DE CONSUMO Y ETIQUETA ENERGÉTICA</b>		
Clasificación energética	A++	A++
Consumo energético kWh/año	242 kWh	242 kWh
Capacidad de congelación kg/24hrs	22 kg/24 horas	22 kg/24 horas
Autonomía sin electricidad	Hasta 23 hrs	Hasta 24 hrs
Numero de estrellas	4	4
Clase climática	SN-T	SN-T
Nivel de ruido dB(A)	38 dB(A)	41 dB(A)

## Características técnicas Frigorífico Cabinet

Código Comercial	ARG 18081 A++	SW8 AM2C XRL
EAN	8003437041402	8003437207860
12 NC	853417396000	869991043670
<b>PRESTACIONES GENERALES</b>		
Tipología	Frigorífico Cabinet Una Puerta	Frigorífico Cabinet Una Puerta
Tipo de instalación	Encastre	Libre Instalación
Tecnología	6th Sense Fresh Control	6th Sense Fresh Control
Sistema de refrigeración	Directo ventilado	Directo ventilado
Acabado	Blanco	Optic Inox
Tipo de bisagra	Bisagra rotativa	Bisagra rotativa
Display	Centaurio Touch interno	Centaurio Touch interno
Sensor de humedad	Sí	Sí
Termostato electrónico	Sí	Sí
Temperatura ajustable	Sí	Sí
Función Fast Cooling (Enfriamiento rápido)	Sí	Sí
Bloqueo display	Sí	-
Modo "stand by"	Sí	Sí
Indicador puerta abierta	Sí	Sí
Alarma de malfuncionamiento	Visual - Acústica	Visual - Acústica
<b>FRIGORÍFICO</b>		
Multiflow / Ventilador	No	Sí
Filtro Antibacterias	Sí	Sí
Número de estantes	6	6
Botellero Inox	Sí	Sí
Número de cajones	2	2
Fresh Food, baja temperatura	Sí	Sí
Cajón Verdulero	Sí	Sí
Divisor multifunción	Sí	Sí
N. Balcones	5	5
Balcón botellero	Sí	Sí
Separador de botellas	Sí	Sí
Huevera	Sí	Sí
Dairy Compartment	Sí	Sí
Iluminación interior	Premium LEDs	Multiflow tower light
Listeria indicador	Sí	Sí
<b>DATOS TÉCNICOS</b>		
Alto	1771 W	1875 W
Ancho	540 W	595 W
Fondo	545 W	630 W
Dimensiones encastre	1776 x 560 x 555 W	-
Capacidad bruta / neta Total	319 / 318 L	371 / 363 L
Peso neto (kg)	50 kg	62 Kg
Longitud cable conexión	245 cm	245 cm
Conexión W	130 W	100 W
Corriente A	16 A	10 A
Voltaje V	220-240 V	220-240 V
Frecuencia Hz	50 Hz	50 Hz
Tipo de gas	R600a	R600a
Puerta reversible	Sí	No
Pies ajustables	No	Sí (Sólo delanteros)
<b>DATOS DE CONSUMO</b>		
Clasificación energética	A++	A++
Consumo energético anual kWh	115 kWh	114 kWh
Clase climática	SN-T	SN-T
Rango de temperaturas	10°C - 43°C	10°C - 43°C
Nivel de ruido dB(A)	34 dB(A)	38 dB(A)

## Bajo encimera

Código Comercial	ARG 913 A+	AFB 828 A
EAN	8003437129667	8003437132070
12NC	853491310300	850482896300
<b>CARACTERÍSTICAS</b>		
Capacidad bruta / neta total (litros)	132 / 129	105 / 94
Capacidad neta frigorífico / congelador (litros)	111 / 18	- / -
<b>DIMENSIONES DEL PRODUCTO (cm.)</b>		
Alto x Ancho x Fondo	81.9 x 59.7 x 54.5	81.9 x 59.7 x 54.5
Hueco encastre Alto x ancho x fondo	82 x 60 x 55	82 x 60 x 55
<b>PRESTACIONES</b>		
Color	Integrable total	Integrable total
Reversibilidad	•	•
Número de estantes / cajones	3	2 + tapa abatible
Tipo de estantes / En cesto de verduras	Cristal / Gaveta	
Número de cubetas vegetales	2	- / -
Descongelación evaporación Frigorífico / Congelador	Automática / Manual	/ Manual
<b>DATOS TÉCNICOS</b>		
Número de estrellas	3	3
Clasificación Energética / Clase climática	A+ / N	A / ST
Capacidad de congelación (kg/24 h.)	2	12
Autonomía (horas)	12	28
Consumo energía kWh/24 h. / Consumo kWh/año	0.48 / 175.2	0.57 / 208
<b>ELECTRÓNICA</b>		
Gas del circuito hidráulico	R600a	-
Tensión (V) / Frecuencia (Hz) / Potencia (W)	220-240 / 50 / 100	220-240 / 50 / 110
Cable de alimentación (m.)	2.45	2.45
Nivel sonoro dBA.	39	38
PESO (kg.)		
Desembalado / Embalado	32 / 34	35 / 37

## Vinotecas

Código Comercial	ARC 229
EAN	8003437980992
12NC	850122901010
<b>PRESTACIONES GENERALES</b>	
Estética	Fusion
Control electrónico de la temperatura	•
Acabado Puerta	Inox
Puerta con filtro Anti UV	•
Clase climática	SN - N
Capacidad bruta / neta (litros)	105 / 101
Tipo de bandejas / Número de bandejas	Roble / 4
Capacidad botellas / por bandeja	46 / 22
Opción instalación en columna / bajo encimera	•
Motor absorción	•
<b>ELECTRÓNICA</b>	
Tensión nominal (V) / Frecuencia (Hz)	220 -240 / 50
Potencia nominal W. / Nivel sonoro dBA.	100 / 39
Cable de alimentación (m.)	2
PESO kg.	
Desembalado / Embalado	39.5 / 44
<b>DIMENSIONES PRODUCTO</b>	
Alto x Ancho x Fondo cm.	68.7 x 56 x 55.5
<b>DIMENSIONES ENCASTRE</b>	
Alto x Ancho x Fondo cm	69 x 56.1 x 56

# Características técnicas Lavavajillas

Código Comercial	WIF 4043 DLTGS @	WIO 3T133 DL ES	WIO 3T122 PS
EAN	8003437232251	8003437208362	8003437207969
12 NC	869991548170	869991054190	869991052370
<b>INFORMACIÓN GENÉRICA</b>			
Tipo de instalación	Integración	Integración	Integración
Inicio diferido	1-24 h	1-12h	1-12h
Capacidad (nº cubiertos)	14	14	14
Número temperaturas lavado	8	3	3
Protección antifugas	Sí	Sí	Sí
Bisagra	Deslizante	Deslizante	Deslizante
Pies ajustables	Sí	Sí	Sí
Cesto para cubiertos	No	No	Sí
Cesto superior ajustable	Sí	Sí	Sí
3ª Bandeja	Flexible	Flexible	No
Display	Digital	Digital	Digital
Indicador de fin de ciclo	Sonoro	Sonoro	Sonoro
Indicador de Sal	Sí	Sí	Sí
Indicador abrillantador	Sí	Sí	Sí
Filtro	Acero Inoxidable	Metálico	Metálico
Indicador Luz en el suelo	No	Sí	No
Puerta deslizante hasta 2 cm	Sí	Sí	Sí
<b>OPCIONES Y PROGRAMAS</b>			
Conectividad	Sí	No	No
6th SENSE	Sí	Sí	Sí
Sistema de lavado	6th Sense PowerClean	6th Sense PowerClean	6th Sense PowerClean
Sistema de secado	Power Dry	Power Dry	Estándar
Número de programas	11	11	10
Programas Automáticos	Sí	Sí	Sí
Diario	Sí	Sí	Sí
Eco 50	Sí	Sí	Sí
Rápido	Sí	Sí	Sí
Cristalería	Sí	Sí	Sí
Pre lavado	Sí	Sí	Sí
Nocturno	No	No	No
Hygiene	No	Sí	Sí
Intensivo	Sí	Sí	Sí
1 h Wash & Dry	Sí	Sí	No
Multizona: Posibilidad de lavado según cesto	Sí	Sí	Sí
Opción Media carga	Sí	No	No
Opción Pastilla Combinada	Sí	Sí	Sí
Opción PowerClean	Sí	Sí	Sí
Opción PowerDry	Sí	Sí	No
<b>DATOS DE CONSUMO</b>			
Eficiencia Energética	A+++	A+++	A++
Eficacia de lavado	A	A	A
Eficacia de secado	A	A	A
Nivel de ruido dB(A)	43 dB(A)	43 dB(A)	42 dB(A)
Consumo agua	9,5 L	9,5 L	9 L
Consumo agua anual (litros)	2660	2660	2520
Consumo energético anual	211 kWh	237 kWh	265 kWh
Consumo energético ciclo normativo	0,74 kWh	0,83 kWh	0,93 kWh
Duración ciclo normativo	220 min	220 min	190 min
Consumo energético modo "stand by"	5 W	5 W	5 W
Consumo energético modo "off"	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Duración modo "stand by"	12 min	12 min	12 min
<b>DATOS TÉCNICOS</b>			
Tª mín lavado	40°C	40°C	40°C
Tª máx lavado	70°C	70°C	70°C
Longitud cable conexión	150 cm	130 cm	130 cm
Longitud tubo de vaciado	200 cm	150 cm	150 cm
Peso bruto	37,5 kg	37,5 kg	37,5 kg
Peso neto	35,5 kg	35,5 kg	35,5 kg
Alto	820 W	820 W	820 W
Áncho	597 W	595 W	595 W
Fondo	555 W	555 W	555 W

WIO 3033 DEL	WIC 3T123 PFE	WIC 3C26 P	WIC 3C26
8003437205163	8003437203718	8003437204630	8003437204487
869991016790	869991007850	869991009450	869991009560
<b>INFORMACIÓN GENÉRICA</b>			
Integración	Integración	Integración	Integración
1-12h	1-12h	1-12h	1-12h
14	14	14	14
3	3	3	3
Sí	Sí	Sí	Sí
Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Sí	Sí	Sí	Sí
No	No	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí
Flexible	Fija	No	No
Digital	Digital	Digital	Digital
Sonoro	Sonoro	Sonoro	Sonoro
Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí
Metálico	Metálico	Metálico	Metálico
Sí	Sí	No	No
No	No	No	No
<b>OPCIONES Y PROGRAMAS</b>			
No	No	No	No
Sí	Sí	Sí	Sí
6th Sense PowerClean	6th Sense PowerClean	6th Sense PowerClean	6th Sense
Power Dry	Estándar	Estándar	Estándar
11	8	8	8
Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	No	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí
No	No	No	No
Sí	No	No	No
Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	No	No	No
Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	No
Sí	No	No	No
<b>DATOS DE CONSUMO</b>			
A+++	A++	A++	A++
A	A	A	A
A	A	A	A
43 dB(A)	43 dB(A)	46 dB(A)	46 dB(A)
9,5 L	9 L	9 L	9 L
2660	2520	2520	2520 L
265 kWh	265 kWh	265 kWh	265 kWh
0,93 kWh	0,93 kWh	0,93 kWh	0,93 kWh
190 min	190 min	190 min	190 min
5 W	5 W	5 W	5 W
0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
12 min	12 min	12 min	12 min
<b>DATOS TÉCNICOS</b>			
40°C	40°C	40°C	40°C
70°C	70°C	70°C	70°C
130 cm	130 cm	130 cm	130 cm
150 cm	150 cm	150 cm	150 cm
37,5 kg	37,5 kg	37,5 kg	37,5 kg
35,5 kg	35,5 kg	35,5 kg	35,5 kg
820 W	820 W	820 W	820 W
595 W	595 W	595 W	595 W
555 W	555 W	555 W	555 W

## Características técnicas Lavavajillas

Código Comercial	WIE 2B16	WSIO 3O23 PFE X	WSIC 3M27
EAN	8003437204753	8003437233852	8003437232930
12 NC	869991008700	869991553390	869991556900
<b>INFORMACIÓN GENÉRICA</b>			
Tipo de instalación	Integración	Integración	Integración
Inicio diferido	-	1-12 h	1-12 h
Capacidad (nº cubiertos)	13	10	10
Número temperaturas lavado	3	3	3
Protección antifugas	Sí	Sí	Sí
Bisagra	Estándar	Estándar	Estándar
Pies ajustables	Sí	Sí	Sí
Cesto para cubiertos	Sí	No	Sí
Cesto superior ajustable	Sí	Sí	Sí
3ª Bandeja	No	Flexible	No
Display	Led	Digital	Digital
Indicador de fin de ciclo	Sonoro	Sonoro	Sonoro
Indicador de Sal	Sí	Sí	Sí
Indicador brillantador	Sí	Sí	Sí
Filtro	Metálico	Metálico	Metálico
Indicador Luz en el suelo	No	Sí	No
Puerta deslizante hasta 2 cm	No	No	No
<b>OPCIONES Y PROGRAMAS</b>			
Conectividad	No	No	No
6th SENSE	No	Sí	Sí
Sistema de lavado	Estándar	6th Sense PowerClean	6th Sense
Sistema de secado	Estándar	Estándar	Estándar
Número de programas	6	7	6
Programas Automáticos	No	Sí	Sí
Diario	-	No	No
Eco 50	Sí	Sí	Sí
Rápido	Sí	Sí	Sí
Cristalería	No	Sí	Sí
Pre lavado	Sí	Sí	Sí
Nocturno	No	No	No
Higiene	No	No	No
Intensivo	Sí	Sí	Sí
1 h Wash & Dry	No	No	No
Multizona: Posibilidad de lavado según cesto	No	Sí	Sí
Opción Media carga	Sí	No	Sí
Opción Pastilla Combinada	No	Sí	Sí
Opción PowerClean	No	Sí	No
Opción PowerDry	No	No	No
<b>DATOS DE CONSUMO</b>			
Eficiencia Energética	A+	A++	A++
Eficacia de lavado	A	A	A
Eficacia de secado	A	A	A
Nivel de ruido dB(A)	46 dB(A)	43 dB(A)	47 dB(A)
Consumo agua	10,5 L	9 L	9 L
Consumo agua anual (litros)	2940 L	2520	2520
Consumo energético anual	293 kWh	212 kWh	212 kWh
Consumo energético ciclo normativo	1.03 kWh	0.74 kWh	0.74 kWh
Duración ciclo normativo	190 min	240 min	240 min
Consumo energético modo "stand by"	5 W	5 W	5 W
Consumo energético modo "off"	0.5 W	0.5 W	0.5 W
Duración modo "stand by"	12 min	12 min	12 min
<b>DATOS TÉCNICOS</b>			
Tª mín lavado	40°C	40°C	40°C
Tª máx lavado	70°C	70°C	70°C
Longitud cable conexión	130 cm	130 cm	130 cm
Longitud tubo de vaciado	150 cm	150 cm	150 cm
Peso bruto	37.5 kg	31.6 kg	31.6 kg
Peso neto	35.5 kg	29.6 kg	29.6 kg
Alto	820 W	820 W	820 W
Ancho	595 W	448 W	448 W
Fondo	555 W	555 W	555 W

## Características técnicas Lavado

Código Comercial	FSCR 80217	BI WMWG 71484E EU	BI WDWG 75148 EU
EAN	8003437263019	8003437234668	8003437236631
12 NC	859991530790	869991559370	869991567830
<b>INFORMACIÓN GENÉRICA</b>			
Producto	LAVADORA	LAVADORA	LAVASECADORA
Tecnología 6Th Sense	6th Sense	6th Sense	6th Sense
Capacidad de lavado (lavado/secado)	8 KG	7 KG	7 KG/ 5 KG
Velocidad máx. centrifugado	1200 RPM	1400 RPM	1400 RPM
Display	Digit	Big Digit	Big Digit
Softmove	Sí	Sí	Sí
Indicador tiempo restante	Sí	Sí	Sí
Eco monitor	No	No	No
Tipo de Motor	Motor Sense Inverter	Motor Sense Inverter	Motor Sense Inverter
<b>OPCIONES</b>			
Clean +/Muy Sucio	Sí	Sí	No
Lavado en frío	Sí	Sí	Sí
Bio Stain 15	Sí	No	No
Recomendación de dosificación	Sí	No	No
Planchado Fácil	No	No	No
Aclarado intensivo	Sí	Sí	No
Pre lavado	Sí	Sí	Sí
Rápido	Sí	Sí	Sí
Selección temperatura	Sí	Sí	Sí
Selección velocidad centrifugado	Sí	Sí	Sí
Programación diferida	Continuo	Continuo	Continuo
FreshCare	Sí	Sí	Sí
<b>PROGRAMAS</b>			
Nº Programas	10	14	14
Acqua eco 19L	No	No	No
Colours 15	Sí	Sí	Sí
Programa Colors (Blancos, Claros, Oscuros)	No	Sí	No
Especial Antibacterias	No	No	No
Especial Diario	No	Sí	No
Especial a Mano	No	No	No
Jeans/Baby	No	Sí	No
My program	No	No	No
Especial silencio	No	No	No
Especial lana	Sí	Sí	Sí
<b>DATOS TÉCNICOS</b>			
Peso neto	72 KG	64,4 KG	65 KG
Medidas (W)	Altura del producto 850 Anchura del producto 595 Fondo del producto 610	Altura del producto 820 Anchura del producto 595 Fondo del producto 545	Altura del producto 815 Anchura del producto 595 Fondo del producto 540
Longitud cable conexión (m)	120	170	170
Voltaje (V)	220-230 V	220-240 V	220-240 V
Corriente (A) / Frecuencia (Hz)	10 A/ 50 Hz	10 A/ 50 Hz	10 A/ 50 Hz
Conexión eléctrica W	1820 W	1850 W	1850 W
Clase energética	A+++ -30%	A+++10%	B
Eficacia lavado	A	A	A
Eficacia centrifugado	B	B	B
Consumo energético anual	137 kWh	157 kWh	202 kWh
Consumo de agua anual	9900 L	10840 L	16400 L
Rumorosidad centrifugado / Lavado	53/ 75 dB(A)	46 /72 db(A)	46 /73 db(A)
Consumo energético (kwh) programa Algodón 60º	0,7 kWh	0,822 kWh	0,760 kWh
Consumo energético (kwh) programa Algodón 60º media carga	0,57 kWh	0,609 kWh	-
Consumo energético (kwh) programa Algodón 40º media carga	0,5 kWh	0,584 kWh	-
Consumo energético (kwh) modo standby	0,25	0,5	0,5
Consumo energético (kwh) modo apagado	0,25	0,5	0,5
Humedad residual	53%	53%	53%
Control de balanceo	Sí	Sí	Sí
Material tambor	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable

## HORNOS

### 6th Sense



La tecnología 6th Sense adapta automáticamente la temperatura y potencia deseadas, sin precalentar, reduciendo hasta un 20% el consumo de energía y tiempo y hasta un 50% con la exclusiva función de inducción.

### Cavidad 73 Lt



Los hornos de la gama Absolute están dotados con una amplia cavidad de 65 litros y hasta 73 litros que permite posicionar las bandejas hasta en 5 niveles diferentes.

### Cocción Multinivel



Para cocinar simultáneamente alimentos distintos, que requieran la misma temperatura, colocados en diferentes niveles sin transmisión de olores de un alimento a otro.

### Cocción Multinivel Cook3



Sofisticado sistema de ventilación que evita que los olores y aromas se mezclen entre sí. Ideal para cocinar tres tipos de platos diferentes al mismo tiempo.

### Cook4



Cocción simultánea a 4 niveles: Sistema de ventilación que evita que los olores y aromas se mezclen entre sí.

### Display inteligente



Asistente personal para cocinar.

### Bake Sense



Resultados dorados y crujientes por fuera y suaves y esponjosos por dentro.

### Sonda Multisense



Sonda térmica de 4 puntos de detección de temperatura.

### Puerta fría



Puerta fría del horno para más seguridad cuando está en marcha a alta temperatura.

### Función Ready 2 Cook



Sistema de convección para una distribución perfecta del calor que permite ahorrar hasta un 20% de energía ya que no será necesario precalentar el horno.

### Aire forzado



Circulación del aire caliente de la cavidad de un modo envolvente.

### Función Turbo grill



Permite hornear grandes piezas de carne de una manera uniforme gracias a la combinación de la parrilla y la ventilación trasera.

### Función estático (Tradicional)



Resistencia superior e inferior. El calor por convección natural hornea de manera uniforme toda la comida. Ideal para cocinar asados, lasaña, pescados y aves.

### Función estático (solo resistencia inferior)



Permite la formación de la corteza en la superficie inferior, ideal para la cocción de pasteles rellenos, tartas y pizzas.

### Guías telescópicas



Bandejas totalmente extraíbles, que gracias a las guías telescópicas deslizantes, hacen que cocinar sea aun más fácil.

### Pirólisis



El horno alcanza una temperatura interna de 475°C que convierte la suciedad en cenizas, que posteriormente bastará con pasar un paño húmedo.

### Smart Clean



Limpieza perfecta de la cavidad del horno en sólo 35 minutos sin ser necesario el uso de detergentes agresivos.

### Easy to Clean



Tratamiento tecnológico de acero que facilita la limpieza y protege la superficie.

### Softclosing



Hornos con bisagras que permiten cerrar el horno de una forma suave y silenciosa.

### Función microondas



Ideal para sólo cocinar y calentar en un tiempo récord, ahorrando energía y obteniendo excelentes resultados de cocción.

## MICROONDAS

### 6th Sense



La tecnología 6th Sense permite cocinar en la mitad de tiempo respecto a la cocción tradicional, con el consiguiente ahorro energético.

### 3D



Cocción uniforme de los alimentos gracias a la emisión de las microondas de modo tridimensional, permitiendo penetrar en el alimento de forma más eficiente.

### Crisp



Exclusiva función patentada que permite freír los alimentos como en una sartén con tan sólo una cucharada de aceite.

### CrispFry



Exclusiva función que combina la acción de Aire Forzado con la función Crisp, permitiendo freír los alimentos como en una sartén sin añadir más aceite.

### Función vapor



Cocción al vapor para unos platos sanos y ligeros.

### Display inteligente



Asistente personal para cocinar.

### Jet Defrost



Permite descongelar los alimentos de una manera homogénea gracias al sistema de distribución de ondas 3D. Además es 7 veces más rápido que un microondas convencional.

### Bread Defrost



Función dedicada para descongelar perfectamente el pan.

### Aire Forzado



Ventilación tradicional.

## PLACAS

### 6th Sense



Ajuste de la potencia de una manera muy fácil y precisa, con tan sólo un dedo.

### Smart Sense



Cocina asistida. Los sensores fijan la temperatura y tiempo más idóneo con tan sólo un dedo.

### FlexiFull



8 zonas de cocción que se pueden utilizar simultáneamente para una total flexibilidad.

### iXelium



Material innovador altamente resistente a las rayadas e increíblemente fácil de limpiar.

### Touch control slider



Ajuste de la potencia de la manera más fácil y precisa, con tan sólo un dedo.

### Power Booster



Calentamiento ultra-rápido en todas las zonas de cocción.

### Display inteligente



Asistente personal para cocinar.

### Eco Booster



El máximo rendimiento con ahorro energético

### FlexiCook



Función que combina las dos zonas de cocción y permite utilizar recipientes extra grandes, rectangulares o varios recipientes a la vez.

### Parrillas hierro fundido



Parrillas hierro fundido

### Función ECO



Función ECO

### Encendido integrado



Sólo tiene que pulsar y girar el mando para encender la llama al primer intento.

### Válvula de seguridad



Se produce si la llama se apaga accidentalmente interrumpiendo el suministro de gas.

## CAMPANAS

### 6th Sense



La tecnología 6th Sense le permite ahorrar más del 18%10 de energía ya que la potencia de extracción aumenta sólo cuando es necesario.

### Filtros de aluminio



Los filtros de aluminio antigrasa de las campanas Whirlpool ofrecen la mayor eficacia y comodidad y son lavables en el lavavajillas.

### Iluminación LED



Sistema de iluminación LED que duran diez veces más que las bombillas tradicionales y utilizan 90% menos de energía.

### Aspiración perimetral



Sistema de aspiración perimetral que ofrece la máxima eficiencia y rendimiento.

### Mando a distancia



Mando a distancia para ajustar y configurar la campana.

## FRÍO

### 6th Sense



La tecnología 6th Sense controla y restablece la correcta temperatura 5 veces más rápido que un frigorífico normal, para garantizar siempre la máxima conservación de alimentos.

### 6th Sense Fresh Control



Gracias al control total de humedad, maximiza hasta 4 veces más la frescura de los alimentos.

### Supreme No Frost



Sistema No Frost individuales: uno para frigorífico y otro para congelador.

### Total NoFrost



Basado en la circulación de aire con un solo circuito de refrigeración para el frigorífico y para el congelador

### Stop Frost



Para deshacerse del hielo en 1 minuto.

### Total No Frost



El sistema No Frost reduce la humedad y previene la formación de escarcha.

### Freeze Control



Para reducir la formación de escarcha y mantener el sabor y propiedades de los alimentos congelados.

### Multiflow



Distribuye homogéneamente la temperatura y la humedad por toda la cavidad.

### Freezer No Frost



El sistema No Frost reduce la humedad del congelador y previene la formación de escarcha.

### Activ 0°



Compartimento especial de 0°C, ideal para el almacenamiento y conservación de las propiedades organolépticas y nutritivas de los alimentos.

### Luz LED



Sofisticada tecnología de luz led que permite iluminar el compartimento del frigorífico evitando las zonas de sombra.

### Anti huellas



Material de alta calidad en el que las huellas dactilares desaparecen

### Puerta reversible



Posibilidad de instalar la puerta en el lado que mejor convenga.

### Bisagra rotativa



Bisagra rotativa para una perfecta integración.

### Twist ice



Fabricador de hielo extraíble.

## LAVAVAJILLAS

### 6th Sense



Ahorro de hasta un 50% de agua, energía y tiempo utilizando solamente los recursos necesarios para obtener una vajilla perfectamente limpia gracias a la regulación de los sensores inteligentes.

### PowerDry



Sólo 60 minutos para un lavado y secado perfecto, sin gotas residuales incluso en los recipientes de plástico.

### Power Clean Pro



Potentes inyectores de agua a presión situados en la parte posterior del lavavajillas son direccionados estratégicamente para acabar con la suciedad más incrustada de cacerolas, ollas y sartenes, ganando hasta un 30% de espacio.

### Puerta deslizante



Permite el deslizamiento de la puerta hasta 2 cm para una instalación perfecta.

### Bisagra deslizante



Bisagra deslizante

### Multizona



Media carga inteligente que permite elegir donde focalizar el lavado.

### Tercera bandeja



Bandeja superior porta cubiertos.

## LAVADO

### 6th Sense



Regulación automática de agua, temperatura, tiempo y centrifugado en función a un lavado efectivo.

### Colours 15°



Lavado a 15°C con los resultados de 40°C.

### Soft Move



Movimiento del tambor adaptado a cada programa

### FreshCare+



El vapor mantiene frescas las prendas, hasta 6 horas después del ciclo.

## Programas lavado

### Rápido



### Diario



### Algodón



### Colores



### Refrescar



### Sintéticos



### Centrifugado + desaguado



### 30' rápido



### Algodón + prelavado



### Lana



### Delicados



### Algodón Eco



### Algodón



Intentamos siempre mejorar la calidad de nuestros productos. Por este motivo, nos reservamos el derecho a modificar sus características en cualquier momento.

La imposibilidad de suministrar un determinado producto no da derecho a solicitar resarcimiento alguno.

Las características descritas en nuestros catálogos son indicativas.

Hemos prestado la máxima atención para garantizar la exactitud de la información. De todos modos, existe siempre la posibilidad de errores u omisiones. El color real del producto entregado puede diferir ligeramente del indicado en el catálogo, debido al proceso de impresión.

Las imágenes del producto pueden mostrar pequeños detalles diferentes.

**Whirlpool**

**SENSING THE DIFFERENCE**

[www.whirlpool.es](http://www.whirlpool.es)